

**Ambofix AG**  
 Schachenrain 36, 4562 Biberist  
 Tel: 032 672 36 83  
 Fax: 032 672 22 67  
 E-Mail: info@ambofix.ch



# KATALOG

## Verstärkungsfedern

### Power Springs

- Zusatzfedern/Niveaufedern
- verstärkte Hauptfedern
- Höherlegungsfedern/Cross Country



### Luftfedern/Air Suspensions

- Doppelfaltenbalg
- Rollbalg
- Polybalg



# Viele Fahrzeuge brauchen Verstärkung im Federungssystem



Es gibt immer wieder Situationen, in denen die serienmäßige Federung eines Fahrzeuges überfordert ist. Dann wünschen sich viele Autofahrer ein stärkeres Federungssystem in ihrem Fahrzeug.

mad Verstärkungsfedern lassen sich von jeder Werkstatt schnell nachträglich in das vorhandene Federungssystem einbauen. Resultat: Das Fahrzeug bleibt stabil auf der Straße, sorgt für einen sicheren Bremsweg und garantiert ein hohes Niveau an Komfort in beladenem wie unbeladenem Zustand.

mad Verstärkungsfedern sind seit Jahrzehnten erfolgreich in den verschiedensten Fahrzeugtypen im Einsatz. Autofahrer, die mit mad Verstärkungsfedern fahren, möchten nie wieder darauf verzichten. Das Programm umfasst Zusatzfedern, verstärkte Hauptfedern, Höherlegungsfedern und alle Arten von Luftfedern für zum Beispiel:



**Gespanne und Fahrzeuge mit Anhängerkupplung**



**Fahrzeuge mit Dach- oder Heckträger**



**Service-Fahrzeuge Transporter Kleinbusse**



**Wohnmobile Geländewagen Vans**

## TÜV/RDW

Für alle gängigen Federsätze liegen Teilegutachten vor oder bei älteren Fahrzeugen Prüfberichte vom TÜV. Der ordnungsgemäße Einbau muss durch eine zugelassene Prüforganisation bestätigt werden. Der holländische RDW ist vergleichbar mit dem deutschen TÜV. Bei Vorlage eines RDW-Gutachtens oder TÜV-Prüfberichts ist die Abnahme in Deutschland meistens möglich. Das sollte jedoch vor Einbau der Federn mit dem Sachverständigen abgeklärt werden. Wir informieren Sie gern.

**Kennzeichnung in der Spalte „TÜV/RDW-geprüft“:**

- T** = Teilegutachten – Anbauprüfung durch Sachverständigen
- P** = Prüfbericht – Sonderabnahme
- R** = RDW-Gutachten – Sonderabnahme
- = kein Gutachten vorhanden

## 7 Montagesysteme:



### Systeme 0, 3, 5 und 7

Die Zusatzfedern werden einfach nachträglich in das bestehende Federungssystem eingebaut. Durch ihre meist progressiv ausgelegte Federkennlinie sorgen Sie dafür, dass das Fahrzeug selbst bei maximaler Zuladung noch waagrecht steht.



### System 8

Verstärkte Hauptfedern ersetzen die Originalfedern. Wir verwenden das System 8, wenn für Zusatzfedern kein Platz ist. Die Wirkungsweise ist jedoch vergleichbar.



### System 4

Diese Luftfeder wird zwischen Rahmen und Achse hauptsächlich in Fahrzeuge mit Blattfedern eingebaut. Durch Veränderung des Luftdrucks kann das Niveau reguliert werden.



### System 6

Eine preiswerte Lösung mit dem Zusatzkomfort von Luftfedern. Die roten Druckbälge werden in die Hauptfeder eingebaut. Je nach Luftdruck werden sie gegen die Hauptfeder gepresst und verhindern so das Durchhängen des Fahrzeugs.

### System 1 Höherlegungssätze „Cross Country“

Für Vorderachse, Hinterachse oder beide Achsen. Für mehr Bodenfreiheit im Gelände und bessere Optik.



Achtung: Die Systeme 3 und 7 sind nur bei Original-Stoßdämpfern möglich.

## Inhaltsverzeichnis :



### **mad Niveaufedern**

#### **Zusatzfedern und verstärkte Hauptfedern**

fangen das zusätzliche Gewicht auf und verhindern das Durchhängen schwerbeladener Fahrzeuge, optimal für Kombis, Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, Zugfahrzeuge und Transporter

**Seite 4 - 25**



### **mad Cross Country**

#### **Höherlegungsfedern**

für mehr Bodenfreiheit im Gelände und bessere Optik.

**Seite 26 - 29**



### **mad Interactive Suspension**

#### **Luftfedern ohne Kompressor**

#### **Luftfedern mit Kompressor**

#### **Luftfedern mit SmartAir (Autom. Niveauregulierung)**

werden zusätzlich in das bestehende Federungssystem eingebaut. Durch Veränderung des Luftdrucks kann das Niveau individuell reguliert werden

**Seite 30 - 37**

**Seite 38 - 39**

**Seite 40**



### **Vollluftfedern**

ersetzen die Serienfederung und stellen sicher, das Transporter und Busse unter verschiedenen Beladungszuständen optimal ausbalanciert werden können

**Seite 41**

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Alfa Romeo</b>										
33 (Sportwagon)	905/907	05.83..09.94	HV-	001330	0	-		30	+	auch für Sportwagon nicht für 4x4
156	932	09.97..09.05	HV-	001568	8	T	+	90		nicht für Sportwagon
156 Sportwagon	932	05.00..05.06	HV-	001578	8	T	+	90		auch für LPG-Kit
159 (Sportwagon)	939	09.05..11.11	HV-	001598	8	T	+	90		auch für Sportwagon
166	936	09.98..06.07	HV-	001667	7	-	+	210		LPG-Kit
<b>Audi</b>										
80	81/85/B2	01.78..12.86	HV-	191817	7	T	+	60	+	
80/90	89/8A/B3	06.86..10.91	HV-	040918	8	T	+	60		nicht für Cabrio + Quattro
100	44/C3	08.82..07.91	HV-	042017	7	P	+	60		nicht Avant + Quattro
100	4A/C4	12.90..07.94	HV-	042027	7	T	+	60		nicht Avant und Quattro
A3	8L	09.96..05.03	HV-	043005	5	T		30		nicht für Quattro
A3 (Sportback)	8P	05.03..	HV-	199515	5	T		30		auch für Quattro
A3	8P	05.03..	HV-	193148	8	T		45		
A3/S3 2WD/4WD	8V	04.12..	HV-	199525	5	T		45		für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Sportback
A4 (Avant)	8D2/8D5/B5	11.94..09.01	HV-	042047	7	T	+	60		auch für Avant nicht für Quattro + S4
A4 (Avant) Quattro	8D2/8D5/B5	11.94..09.01	HV-	042058	8	T		60	+	auch für Avant
A4 (Avant)	8E/B6/B7	11.00..06.08	HV-	042065	5	T	+	60		auch für Avant nicht für Quattro, S4 + Luftfederung
A4 (Avant)	8K2/8K5/B8	11.07..	HV-	042085	5	T	+	30		auch für Avant
A5	8T	06.07..	HV-	042085	5	T	+	30		
A6	4A/C4	06.94..12.97	HV-	042027	7	T	+	60		nicht für Avant, Quattro + S6
A6 (Avant)	4B/C5	01.97..01.05	HV-	190855	5	T		60		auch für Avant nicht für Quattro + S6
A6 (Avant)	4F2/4F5/4FH/C6	05.04..08.11	HV-	042075	5	T	+	60		auch für Avant nicht für Quattro, S6 + Luftfederung
A6 (Avant)	4G2/4G5/C7	11.10..	HV-	042085	5	T		30		auch für Avant
Q5	8R	11.08..	HV-	042085	5	T		30		
<b>BMW</b>										
3-serie E30 (Touring)	E30	09.82..10.94	HV-	023025	5	T		30		auch für Touring
3-serie E36 (Compact/Coupe/ Touring)	E36	09.90..10.99	HV-	023035	5	T		30		auch für Compact/Coupe + Touring
3-serie E46 (Compact/Coupe/ Touring)	E46	02.98..04.05	HV-	023045	5	T		30		auch für Compact/Coupe + Touring
3-serie E91 Touring	E91	09.05..	HV-	023058	8	T		60		nur für Sportfederung
5-serie E28	E28	06.80..12.87	HV-	027027	7	T	+	60	+	
7-serie E23	E23	05.77..08.86	HV-	027027	7	T	+	60	+	
7-serie E32	E32	09.86..09.94	HV-	027038	8	P	+	90	+	
<b>Chevrolet / Daewoo</b>										
Aveo	T250/T255	05.05..	HV-	221015	5	T		30		
Captiva	C100/C140	06.06..	HV-	224018	8	T		60		nur für ABS
Cruze	J300/J305/J308	05.09..	HV-	224038	8	T		30		nur für ABS
Epica	KL1	01.05..	HV-	223098	8	T	+	60		
Espero	KLEJ	10.91..09.99	HV-	223025	5	-		30		
Evanda	KLAL	08.02..	HV-	223098	8	T	+	60		
Kalos	KLAS	09.02..	HV-	221015	5	T		30		auch für Kombi
Lacetti	KLAN/J200	02.04..	HV-	223108	8	T	+	30		
Lanos	KLAT	05.97..	HV-	223045	5	-		30		
Leganza	KLAV	06.97..04.04	HV-	223067	7	-		60	+	
Leganza	KLAV	06.97..04.04	HV-	223078	8	-		60		
Matiz	KLYA	09.98..05.05	HV-	221005	5	R		30	+	
Nexia	KLETN	02.95..03.01	HV-	223025	5	-		30		
Nubira (Wagon)	KLAJ	04.97..	HV-	223057	7	-	+	60		auch für Wagon
Nubira (Wagon)	KLAN	07.03..	HV-	223108	8	T	+	60		auch für Wagon/Kombi

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federelemente geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>					Besonderheiten
<b>Chevrolet / Daewoo</b>										
Orlando	J309	12.10..	HV-	224045	5	T		30		nur für ABS
Rezzo/Tacuma	KLAU	09.00..	HV-	223088	8	T		30		
Spark	M300	03.10..	HV-	221025	5	T		30		nur für ABS
Trax		12.12..	HV-	124295	5	T		30		
<b>Chrysler</b>										
Neon	PL	05.94..02.00	HV-	503207	7	-	+	60	+	
PT Cruiser	PT	06.00..12.10	HV-	503155	5	T		45	+	
Stratus	JA	12.95..04.01	HV-	503307	7	-	+	60	+	
Voyager	ES	08.90..09.95	HV-	503060	0	T		60		für Fahrzeuge mit geschraubten Anschlagpuffer, nicht für AWD
Voyager	ES	08.90..09.95	HV-	503100	0	T		60		für Fahrzeuge mit genietetem Anschlagpuffer, nicht für AWD
Voyager/Grand Voyager	GS	01.95..03.01	HV-	503120	0	T		60		nicht für AWD
Voyager/Grand Voyager	RG/RS	09.99..12.08	HV-	503130	0	T		30		nicht für AWD
<b>Citroen</b>										
Berlingo	M/MF	07.96..	HV-	136100	0	T		30		bis 1.000 kg Achslast bei ALB-Regler
Berlingo	M/MF	07.96..	HV-	136120	0	T		30		Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit ABS
Berlingo SWB		04.08..	HV-	133248	8	T		30		nur für ABS/nicht für Multispace
Berlingo SWB		04.08..	HV-	133238	8	T		30		Heavy Duty Satz nur für ABS/nicht für Multispace
Berlingo LWB		04.08..	HV-	133298	8	T		30		nur für Fahrzeuge mit ABS
Berlingo Multispace		04.08..	HV-	133328	8	T		30		nur für ABS/nicht für 4x4
C1	PM/PN	06.05..	HV-	360115	5	T		30		
C1		04.14..	HV-	133395	5	T		30		
C2	JM	09.03..	HV-	133208	8	T		30		nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für 1.6 VTR
C3	FC	02.02..	HV-	133208	8	T		30		nur für Fahrzeuge mit ABS
C3 Pluriel	HB	05.03..	HV-	133208	8	T		30		nur für Fahrzeuge mit ABS
C3 Picasso		02.09..	HV-	133308	8	T		30		nur für Fahrzeuge mit ABS
C3		11.09..	HV-	133218	8	T		30		
C4	LC	11.04..	HV-	133188	8	T		30		nur für Fahrzeuge mit ABS
C4	B7	11.09..	HV-	133188	8	T		30		nur für Fahrzeuge mit ABS
C4 Aircross 2WD		04.12..	HV-	104318	8	-		60		nur für ABS/nicht für 4x4
C4 Grand Picasso	UA	10.06..	HV-	133238	8	T		30		nur für ABS/nicht für Luftfederung
C4 Grand Picasso	UA	10.06..	HV-	133228	8	T		30		für Fahrzeuge mit Gasanlage nur für ABS/nicht für Luftfederung
C4 Grand Picasso		09.13..	HV-	133375	5	T		45		
C4 Picasso	DU	02.07..	HV-	133248	8	T		30		nur für ABS/nicht für Luftfederung
C4 Picasso		02.13..	HV-	133375	5	T		45		
C5	RD	02.08..	HV-	133278	8	T		90		nicht für Hydractive Federung und Tourer
C5 Break	TD	02.08..	HV-	133288	8	T		90		nicht für Hydractive Federung
C8	EA/EB	07.02..	HV-	138505	5	T		30		
C25 (800)	280/290	07.81..03.94	HV-	138000	0	P		30		
C25	280/290	07.81..03.94	HV-	138020	0	T		30		Heavy Duty Satz
C-Crosser	EP	02.07..	HV-	104265	5	T		60		
C-Crosser 4x4	EP	02.07..	HV-	104278	8	T		60		LPG Kit (Gasanlage) nur für ABS/nicht für 2WD
Evasion	22/U6	06.94..07.02	HV-	138505	5	T		30		
Jumper 27/31/35	230/230L/230P	02.94..04.02	HV-	138120	0	T		30		für Einzelblattfedern/nicht für 4x4
Jumper 29/33/35	244/244L/244D	02.02..	HV-	138120	0	T		30		nur für ABS und Einzelblattfedern nicht für 4x4
Jumper 30/33/35	Y	04.06..	HV-	138140	0	T		45		nur für ABS und Einzelblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 2014

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Montagesystem</span> <span>TÜV/RDW-geprüft</span> <span>Federspanner nötig</span> <span>Einbauzeit (Min.)</span> <span>Auslaufartikel</span> </div>						Besonderheiten
<b>Citroen</b>											
Jumper 30/33/35	Y	04.06..	HV-	138130	0	T			45		Heavy Duty Satz nur für ABS und Einzelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 2014
Jumper 30/33/35/40	Y	04.06..	HV-	138160	0	T			45		für ABS und Doppelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 2014
Jumpy	U6U/B	06.94..	HV-	138505	5	T			30		
Jumpy	U6U/B	06.94..	HV-	138518	8	T			45		Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg
Jumpy		01.07..	HV-	138525	5	T			45		
Jumpy		01.07..	HV-	138518	8	T			45		Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg
Nemo	A	02.08..	HV-	134118	8	T			30		Komfort Satz auch für Urban Pro/nur für ABS
Nemo	A	02.08..	HV-	134128	8	T			30		
Visa		09.78..03.91	HV-	131007	7	T	+		60	+	
Visa Chrono		03.82..	HV-	131017	7	-	+		60	+	
Visa GT		03.82..03.91	HV-	131017	7	T	+		60	+	
Xsara	N1	04.97..04.05	HV-	133120	0	R			30		auch für Coupé
Xsara Break	N2	10.97..03.10	HV-	133110	0	T			30		bis max. 870 kg bei ALB-Regler
Xsara Break	N2	10.97..03.10	HV-	133140	0	-			30	+	für Fahrzeuge mit Gasanlage erhöhte Bodenfreiheit
Xsara Picasso	N68	12.99..	HV-	133150	0	T			30		nur für Fahrzeuge mit ABS
ZX	N2	03.91..10.97	HV-	133060	0	-			20		
ZX Break	N2	10.93..02.98	HV-	133080	0	R			30	+	
<b>Dacia</b>											
Dokker Express		12.12..	HV-	146158	8	T			30		nur für Fahrzeuge mit ABS
Duster		04.10..	HV-	140558	8	T			60		nur für ABS/nicht für 4x4
Duster 4x4		04.10..	HV-	140568	8	T			60		nur für Fahrzeuge mit ABS und 4x4
Lodgy		03.12..	HV-	140585	5	T			45		
Logan MCV/Express	KS/FS	02.07..	HV-	140505	5	T			30		
Logan MCV		02.13..	HV-	140615	5	T			30		
Sandero		06.08..	HV-	140538	8	T			30		nur für ABS/nicht für Stepweay und Modell ab Baujahr 01.13..
<b>Daihatsu</b>											
Applause	A101/A111	06.89..07.97	HV-	033007	7	T	+		60		nicht für 4WD
Applause	A101	07.97..05.00	HV-	033007	7	T	+		60		nicht für 4WD
Gran Move	G3	10.96..	HV-	033007	7	-	+		60		
Hijet	S85	12.92..	HV-	038000	0	-			45	+	
Sirion	M1/M3	04.98..	HV-	031005	5	T			30		nicht für 4WD kein Teilegutachten für Typ M3
Terios	J1	05.97..10.05	HV-	033138	8	T			30		
Terios	J2	11.05..	HV-	033145	5	T			30		nur für Fahrzeuge mit ABS
YRV	M2	02.01..	HV-	031005	5	T			30		nicht für 4WD
<b>Fiat</b>											
Bravo/Brava	182	10.95..06.03	HV-	051605	5	-			30		
Bravo	198	11.06..	HV-	051685	5	T			45		
Croma	154	12.85..12.96	HV-	051547	7	R	+		60	+	
Croma	194	06.05..	HV-	124145	5	T			45		
Doblo	223/223L	03.01..	HV-	051818	8	T	+		60		ca. 10-15 mm höher, 20-25 % stärker nur für Vorne
Doblo	223/223L	03.01..	HV-	051660	0	T			45		bis max. 1060 kg Achslast bei ALB
Doblo	223/223L	03.01..	HV-	051670	0	T			45		bis max. 1060 kg Achslast bei ALB Heavy Duty Satz
Doblo Kombi	152/263	11.09..	HV-	051745	5	T			45		nicht für Kastenwagen/Pritsche

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikel- nummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Fiat</b>										
Doblo Kasten/Pritsche	263	02.10..	HV-	051755	5	T		45		
Doblo Kasten/Pritsche	263	02.10..	HV-	051828	8	T		45		Heavy Duty Satz Minimum Ladung 500 kg
Ducato	280/290	01.82..05.94	HV-	138000	0	P		30		
Ducato	280/290	01.82..05.94	HV-	138020	0	T		30		Heavy Duty Satz
Ducato 10/14/18	230/230L	03.94..04.02	HV-	138120	0	T		30		für Einzelblattfedern/nicht für 4x4
Ducato 11/15/18	244/244L/244D	04.02..	HV-	138120	0	T		30		nur für ABS und Einzelblattfedern nicht für 4x4
Ducato 30/33/35	250	07.06..	HV-	138140	0	T		45		nur für ABS und Einzelblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 2014
Ducato 30/33/35	250	07.06..	HV-	138130	0	T		45		Heavy Duty Satz nur für ABS und Einzelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 2014
Ducato 30/33/35/40	250	07.06..	HV-	138160	0	T		45		für ABS und Doppelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 2014
Fiorino	225	03.08..	HV-	134118	8	T		30		Komfort Satz auch für Adventure/nur für ABS
Fiorino	225	03.08..	HV-	134128	8	T		30		
Marea (Weekend)	185	09.96..12.07	HV-	051605	5	R		30		auch für Weekend
Multipla	186	04.99..06.10	HV-	051625	5	T		45		bis max. 960 kg Achslast bei ALB/ bei Xenonlicht muss der Niveaugeber der Leuchtweiten- regelung einstellbar sein
Panda	169	09.03..	HV-	051718	8	T		30		nur für ABS/nicht für 4x4
Panda	312	02.12..	HV-	051798	8	T		30		nur für ABS/nicht für 4x4
Punto	176	09.93..09.99	HV-	051503	3	-		30		nicht für Turbo
Punto	188	09.99..	HV-	051518	8	-		30		
Punto/Grande Punto	199	10.05..	HV-	051705	5	T		45		
Qubo	225	02.08..	HV-	134118	8	T		30		Komfort Satz/nur für ABS
Qubo	225	02.08..	HV-	134128	8	T		30		
Scudo	220/220L/220P	02.96..12.06	HV-	138505	5	T		30		
Scudo	220/220L/220P	02.96..12.06	HV-	138518	8	T		45		Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg
Scudo	270	01.07..	HV-	138525	5	T		45		
Scudo	270	01.07..	HV-	138518	8	T		45		Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg
Sedici	FY	06.06..	HV-	391045	5	T		30		
Stilo	192	10.01..11.10	HV-	051685	5	T		45		
Stilo Multi Wagon	192	01.03..08.08	HV-	051698	8	T		45		
Strada	178E	02.98..	HV-	054110	0	-		30		
Talento	290	03.89..03.94	HV-	138000	0	R		30		
Talento	290	03.89..03.94	HV-	138020	0	T		30		Heavy Duty Satz
Tempra (Weekend)	159	03.90..12.98	HV-	051605	5	R		30		auch für Weekend/nicht für 4x4
Tipo	160	07.87..10.95	HV-	051605	5	T		30		
Ulysse	220/179AX	06.94..06.11	HV-	138505	5	T		30		
Uno	146A/E	01.83..06.06	HV-	051465	5	-		30	+	
<b>Ford</b>										
B-Max	JK8/JK8-N	10.12..	HV-	062308	8	T		30		nur für Fahrzeuge mit ABS
C-max I	DM2	02.07..	HV-	062195	5	T		45		
C-Max II	DXA	12.10..	HV-	062265	5	T		45		nur für ABS/nicht für Grand C-Max
Escort III/IV		09.80..10.90	HV-	062105	5	T		30		
Escort III/IV XR3i		10.82..08.89	HV-	062115	5	T		30	+	
Escort V/VI	GAL/ALL/AVL	07.90..01.95	HV-	062158	8	T	+	60		nicht für XR3i
Escort VII	GAL/AAL/ABL/ AFL/ALL	01.95..08.02	HV-	062188	8	-	+	60		Teilegutachten für Typ GAL nicht für XR3i/RS2000/Cosworth

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: left;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten
<b>Ford</b>											
Escort V/VI/VII Kombi	GAL/ANL/AVL	07.90..02.99	HV-	062165	5	T		30			nicht für Blattfedern
Escort V/VI/VII Van/Courier		07.90..08.02	HV-	063120	0	-		30			
Fiesta III	GFJ	03.89..01.97	HV-	062158	8	-	+	60			Mk III nicht für XR2i/nicht für Turbo
Fiesta IV	JA/JB	08.95..09.02	HV-	062188	8	-	+	60			
Fiesta V	JD/JH	11.01..	HV-	062148	8	T		30			
Fiesta VI	JA8	10.08..	HV-	062258	8	T		30			nur für ABS/nicht für Luftfederung
Focus I	DAW/DBW/DFW	10.98..12.07	HV-	062135	5	T		30			
Focus I Kombi	DNW	02.99..12.07	HV-	062128	8	T		60			
Focus II	DA/DB	11.04..	HV-	062195	5	T		45			
Focus II Kombi	DA	11.04..	HV-	062208	8	T	+	60			nur für ABS/nicht für Sportfederung
Focus II Kombi Sport	DA	11.04..	HV-	062218	8	T	+	60			nur für ABS und Sportfederung
Focus III	DYB	04.11..	HV-	062265	5	T		45			nur für Fahrzeuge mit ABS
Focus III Turnier	DYB	05.11..	HV-	062288	8	T		60			nur für Fahrzeuge mit ABS
Focus C-Max	DM	10.03..03.07	HV-	062195	5	T		45			
Fusion	JU	08.02..	HV-	063878	8	T		30			
Galaxy	WGR	03.95..05.06	HV-	199503	3	T		30			auch für 4x4
Galaxy	WA	05.06..	HV-	062238	8	T		60			nur für Fahrzeuge mit ABS
Grand C-Max	DXA	12.10..	HV-	062295	5	T		30			nicht für C-Max
Maverick	UDS/UNS	02.93..04.98	HV-	314203	3	R		30	+		kurzer + langer Radstand nur mit Serien-Metall-Stoßdämpfer
Mondeo I/II	GBP/BAP/BFP	02.93..11.00	HV-	063808	8	T	+	60			nur für Fahrzeuge mit ABS
Mondeo I Kombi	BNP	01.93..08.96	HV-	063828	8	T	+	45			
Mondeo II Kombi	BNP	08.96..11.00	HV-	063848	8	T	+	45			
Mondeo III	B4Y/B5Y	11.00..08.07	HV-	063858	8	T	+	60			
Mondeo III Kombi	BWY	11.00..08.07	HV-	063868	8	T		60			
Mondeo IV	BA7	03.07..	HV-	062248	8	T		60			nur für Fahrzeuge mit ABS
Mondeo IV Turnier	BA7	03.07..	HV-	062278	8	T		60			
Orion I/II	AFD/AFF	07.83..07.90	HV-	062105	5	P		30			Mk III
Orion III	GAL	07.90..09.96	HV-	062158	8	P	+	60			
Ranger	2AB	04.11..	HV-	064230	0	T		30			
S-Max	WA6	05.06..	HV-	062228	8	T		60			außer ALB/Niveauregulierung
Scorpio 4-Zylinder		04.85..12.94	HV-	064620	0	-		30	+		ohne Carbon Filter Patrone
Scorpio 6-Zylinder		04.85..12.94	HV-	064620	0	-		30	+		ohne Carbon Filter Patrone
Scorpio 4-Zylinder		04.85..12.94	HV-	064630	0	-		30	+		mit Carbon Filter Patrone
Scorpio 6-Zylinder		04.85..12.94	HV-	064630	0	-		30	+		mit Carbon Filter Patrone
Scorpio I	GAE/GGE	05.85..09.94	HV-	064640	0	T		30			
Scorpio II	GFR/GGR	10.94..08.98	HV-	064650	0	-		30			
Scorpio II Kombi	GNR/GGR	10.94..08.98	HV-	064808	8	-		60	+		
Sierra	BNC/GBC	08.82..02.87	HV-	063600	0	T		30	+		nicht für 2.0 IS
Sierra	GB4/GBC/GBG	01.87..12.94	HV-	063700	0	T		30			nicht für 2.0 IS Heckantrieb und 4x4
Sierra Kombi	BNG	01.87..02.93	HV-	063613	3	T		60	+		nicht für 4x4
Sierra Xr4i		01.87..02.93	HV-	063720	0	T		30	+		auch für 4x4/nicht für XR 4x4
Transit/Tourneo Connect	P	06.02..	HV-	068120	0	T		30			bis max. 1290 kg Achslast bei ALB
Transit	80/90/100	09.85..09.94	HV-	068040	0	T		30			für viereckige Hinterachse
Transit	120	10.85..07.00	HV-	068040	0	T		30			für viereckige Hinterachse
Transit	100L/190	06.94..07.00	HV-	068060	0	-		30			für runde Hinterachse ° 82
Transit	80/100/100L	06.94..07.00	HV-	068080	0	R		30			für viereckige Hinterachse
Transit Front- und Heckantrieb	260/280/300/ 330/350	01.00..	HV-	068140	0	T		45			nicht für Pritsche bis max. 2.450 kg Achslast bei ALB
Transit Front- und Heckantrieb	260/280/300/ 330/350	01.00..	HV-	068100	0	T		45			Heavy Duty Satz Leergewichtsachslast ab 1.000 kg bis max. 2.450 kg Achslast bei ALB
Transit Pritsche	350	01.00..	HV-	068100	0	T		45			Zwillingsbereifung/außer 330/425 bis max. 2.450 kg Achslast bei ALB
Transit Custom	FAC/FCC	12.12..	HV-	068178	8	T		90			ca. 25 mm höher, nur für Vorne
Transit/Tourneo Custom FWD	FAC/FCC	12.12..	HV-	068160	0	T		30			L1 & L2, nur für Frontantrieb

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikel- nummer	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>					Besonderheiten
<b>Ford</b>									
Transit/Tourneo Custom FWD	FAC/FCC	12.12..	HV- 068180	0	T		30	Heavy Duty Satz L1 & L2, nur für Frontantrieb	
Transit Connect		09.13..	HV- 068208	8	T		75	Heavy Duty Satz, nur für Vorne L1 & L2, ca. 15 - 20 mm höher	
Transit Connect		09.13..	HV- 068198	8	T		30	L1 & L2 Heavy Duty Satz bei L1	
Transit Bus & Kasten FWD		05.14..	HV- 068160	0	T		30	nur für Bus, Kasten & Frontantrieb mit viereckiger Hinterachse	
Transit Bus & Kasten FWD		05.14..	HV- 068180	0	T		30	Heavy Duty Satz nur für Bus, Kasten & Frontantrieb mit viereckiger Hinterachse	
<b>Honda</b>									
Accord III (Aerodeck)	CA	11.85..12.89	HV- 401808	8	P	+	60	+	
Accord IV	CB	11.89..12.93	HV- 401908	8	T	+	60	nur für ABS/hergestellt in Japan	
Accord IV Aerodeck	CB	01.91..12.93	HV- 401928	8	P	+	60	+	
Accord V	CC/CD/CE	03.93..12.98	HV- 016017	7	-	+	60	hergestellt in UK	
Accord V	CC/CD/CE	03.93..12.98	HV- 401908	8	T	+	60	hergestellt in UK	
Accord V Aerodeck	CE	09.93..02.98	HV- 401928	8	P	+	60	+	
Accord VIII Tourer	CW	07.08..	HV- 401908	8	T	+	60	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Civic IV	EC/ED/EE	09.87..10.93	HV- 401627	7	T	+	60	+	
Civic VIII Hybrid	FD/FA	01.06..	HV- 401698	8	T	+	45	nur für Fahrzeuge mit ABS	
CR-V I	RD	10.95..02.02	HV- 406007	7	R		90		
CR-V II	RD	09.01..09.06	HV- 406028	8	T	+	60		
CR-V III	RE	09.06..	HV- 406038	8	T	+	60	nur für Fahrzeuge mit ABS	
HR-V	GH	03.99..	HV- 406015	5	-		30	+	
Jazz III Hybrid	GP	04.11..	HV- 401935	5	-		45		
Shuttle	RA	06.94..06.04	HV- 409503	3	R		60		
<b>Hymer/AL-KO</b>									
B-Classic 544/655/664	244/244L/244D	04.02..	HV- 138120	0	T		30	nur für ABS und Einzelblattfedern nicht für 4x4	
B-Star-Line 630, 655	MB 313/316	97..	HV- 198050	0	T		30		
<b>Hyundai</b>									
Accent I	X3	10.94..01.00	HV- 492057	7	-		60		
Accent II	LC	09.99..	HV- 492067	7	T		30	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Elantra	XD	06.00..07.06	HV- 493107	7	T	+	60		
Excel	X1	02.90..09.94	HV- 492015	5	-		30		
Excel	X3	10.94..01.00	HV- 492057	7	-		60		
Galloper II	JK-01	02.97..12.03	HV- 496005	5	-		60	für Schraubenfedern	
Galloper II	JK-01	02.97..12.03	HV- 496010	0	-		30	+	
H100		07.93..12.04	HV- 498000	0	R		30		
H-1		06.97..	HV- 498020	0	R		30	+	
H-1		06.97..	HV- 498040	0	R		30	Komfortfedern	
H-1 Starex		06.97..	HV- 498035	5	-		45	+	
H-1 Cargo	TQ	02.08..	HV- 498050	0	T		30	nur für 4fach-Blattfederpaket	
H-1 Travel	TQ	02.08..	HV- 498065	5	T		45	nur für Fahrzeuge mit ABS Bezug über Roadmaster, Berlin	
Highway Van	FO	03.00..07.08	HV- 493095	5	R		60		
i10	IA	12.13..	HV- 373205	5	-		30		
i20	PB/PBT	08.08..	HV- 491098	8	T		30	nur für Fahrzeuge mit ABS	
i30	FD	10.07..11.11	HV- 373128	8	T		60	nur für Fahrzeuge mit ABS	
i30 CW	FD	10.07..06.12	HV- 373148	8	T		60	nur für Fahrzeuge mit ABS	
i30	GD	11.11..	HV- 492098	8	T		60	nur für Fahrzeuge mit ABS	
i30 CW	GD	06.12..	HV- 373148	8	T		60	nur für Fahrzeuge mit ABS	
i40 (CW)	VF	07.11..	HV- 492088	8	T		60	auch für CW/nur für ABS	
ix20	JC	11.10..	HV- 492078	8	T		30	nur für Fahrzeuge mit ABS	
ix35 (Tucson) 2WD	LM/EL/ELH	08.09..	HV- 373148	8	T		60	nur für Fahrzeuge mit 2WD und ABS	

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>					Besonderheiten
<b>Hyundai</b>										
ix35 4WD	LM/EL/ELH	08.09..	HV-	373178	8	T		60		nur für Fahrzeuge mit 4WD und ABS
Lantra I	J-1	10.90..11.95	HV-	493017	7	-	+	60		
Lantra I	J-1	10.90..11.95	HV-	493027	7	-	+	60		
Lantra II	J-2	06.95..10.00	HV-	493037	7	-	+	90	+	
Lantra II	J-2	06.95..10.00	HV-	493057	7	-	+	90		Stoßdämpfer Ø 45 mm
Lantra II	J-2	06.95..10.00	HV-	493067	7	-	+	90		Stoßdämpfer Ø 48 mm
Lantra II	J-2	06.95..10.00	HV-	493078	8	-	+	90		
Lantra II Wagon	J-2	02.96..10.00	HV-	493088	8	-	+	90		
Pony	X-2	10.89..01.95	HV-	492015	5	-		30		
Santa Fé I 4x4	SM	11.00..03.06	HV-	494005	5	T		45		nur für Fahrzeuge mit 4x4
Santa Fé II	CM	03.06..	HV-	494035	5	T		45		für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4
Santa Fé III	DM	09.12..	HV-	494055	5	T		45		für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4
S-Coupé	SLC	02.90..06.96	HV-	492015	5	-		30		
Sonata II/III	Y-2/Y-3	09.88..08.98	HV-	491057	7	-	+	60		nicht für V6 Motoren
Sonata IV	EF	03.98..05.05	HV-	491067	7	R	+	60		
Sonata IV	EF	03.98..05.05	HV-	491078	8	-		60		
Sonata V	NF	01.05..	HV-	491085	5	T		45		
Sonata VI	YF	01.09..	HV-	491085	5	T		45		
Terracan	HP	06.01..12.06	HV-	494015	5	T		60		nur für Fahrzeuge mit ABS
Trajet	FO	03.00..07.08	HV-	493095	5	T		60		
Tucson	JM	08.04..03.10	HV-	494028	8	T		60		für Fahrzeuge mit 2WD und 4WD
<b>Isuzu</b>										
D-max 4x2	8DH	05.02..	HV-	070030	0	T		45		bis max. 1.870 kg Achslast bei ALB
D-max 4x4	8DH	05.02..	HV-	070020	0	T		30		bis max. 1.870 kg Achslast bei ALB
D-max 4x4	ATFS	06.12..	HV-	070078	8	T		45		nur für Vorne und 4x4 nur in Verbindung mit Zusatzfedern HV-070050 oder Luftfedern NR-077074 für Hinten
D-max 4x4	ATFS	06.12..	HV-	070050	0	T		45		nur für Hinten und 4x4
NKR	J	01.04..	HV-	070010	0	T		45		bis max. 2.000 kg Achslast bei ALB
<b>Iveco</b>										
Daily III L & S	29L/35S	05.99..	HV-	058130	0	-		60		nicht für Zwillingbereifung und Pritsche
<b>Jaguar</b>										
X-Type (Estate)	CF1	06.01..12.09	HV-	251008	8	T		60		auch für Estate
<b>Jeep</b>										
Cherokee	KJ	09.01..01.08	HV-	503165	5	-		60		
<b>KIA</b>										
Carens I	FC	11.00..10.02	HV-	373037	7	T		60		
Carens III	UN	09.06..	HV-	373118	8	T		60		
Carens IV	RP	03.13..	HV-	373215	5	T		20		
Carnival I/II	UP/GQ	06.98..	HV-	373005	5	T		60		
Carnival III	VQ	09.05..	HV-	373108	8	T		60		
Cee'd	ED	12.06..	HV-	373128	8	T		60		auch für Pro Cee'd nur für Fahrzeuge mit ABS
Cee'd SW	ED	09.07..	HV-	373148	8	T		60		nur für Fahrzeuge mit ABS
Cee'd	JD	05.12..	HV-	492098	8	-		60		nur für Fahrzeuge mit ABS
Cee'd SW	JD	09.12..	HV-	373148	8	T		60		nur für Fahrzeuge mit ABS
Clarus/Credos	K9A	07.96..	HV-	372028	8	T		60	+	nicht für Kombi
Clarus Kombi	GC	05.98..	HV-	372038	8	R		60	+	
Joice	M300E	02.00..	HV-	373015	5	T		60		
Magentis	GD	05.01..	HV-	491078	8	-		60		
Magentis	MG	11.05..	HV-	373118	8	T		60		
Mentor	FB	05.01..01.03	HV-	373047	7	T		60		

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten
<b>KIA</b>											
Picanto	TA	05.11..	HV-	373205	5	T		30			
Pride Kombi		08.99..	HV-	371008	8	-		60			
Rio I	DC	08.00..02.05	HV-	373058	8	T		30			
Rio II	JB	03.05..	HV-	373095	5	T		30			
Rio III	UB	06.11..	HV-	373188	8	T		30		nur für Fahrzeuge mit ABS	
Sedona	UP/GQ	06.98..	HV-	373005	5	T		60			
Sedona	VQ	09.05..	HV-	373108	8	T		60			
Sephia	FB	10.97..12.01	HV-	371048	8	T	+	60			
Shuma	FB	03.96..08.04	HV-	371048	8	T		60			
Sorento	JC	08.02..	HV-	374015	5	T		30			
Sorento	XM	11.09..	HV-	374038	8	T		45		nur für Fahrzeuge mit ABS	
Sorento	XM	10.12..	HV-	494055	5	T		45		für 2 und 4WD	
Soul	AM	02.09..	HV-	373158	8	T		45		nur für Fahrzeuge mit ABS	
Sportage	JA	04.94..08.04	HV-	374105	5	-		60			
Sportage	JE	09.04..	HV-	494028	8	T	+	60			
Sportage 2WD	SL	07.10..	HV-	373148	8	T		60		nur für Fahrzeuge mit ABS und 2WD	
Sportage AWD	SL	07.10..	HV-	373178	8	T		60		nur für Fahrzeuge mit ABS und AWD	
Venga	YN	02.10..	HV-	373168	8	T		30			
<b>Lada</b>											
110/111/112/Libra/Libra GT	2110/2111/2113	01.95..	HV-	052307	7	T	+	60			
1200 - 1500	WAS/VAZ 2101	05.71..10.89	HV-	572405	5	R		30	+		
Nova (Kombi)	2104/2105/2107	05.81..	HV-	572405	5	R		30	+		
Diva		06.90..12.99	HV-	052307	7	R	+	60			
Kalina	1117 - 1119	10.04..	HV-	052307	7	T	+	60			
Priora	2170 - 2172	12.08..	HV-	052307	7	T		60			
Samara	2108/2109	01.86..	HV-	052307	7	R	+	60			
<b>Lancia</b>											
Dedra	835	01.89..07.99	HV-	086505	5	-		30			
Lybra (SW)	839AX/BX	07.99..10.05	HV-	086105	5	T		30		auch für Kombi	
Phedra	179	09.02..11.10	HV-	138505	0	T		30			
Zeta	220	05.95..09.02	HV-	138505	0	T		30			
<b>Land Rover</b>											
Freelander	LN	02.98..03.07	HV-	016037	7	T	+	60			
<b>Mazda</b>											
121	JASM/JBSM	03.96..11.01	HV-	062188	8	-	+	60			
2	DY	05.03..09.07	HV-	062148	8	T		30			
3	BK	10.03..11.08	HV-	062195	5	T		45			
323 Limousine	BD/BF	12.80..10.89	HV-	383268	8	P	+	60	+		
323 Fließheck/Limousine	BG	11.89..04.95	HV-	383277	7	P	+	60	+	außer Van/Kombi	
323 Fließheck/Limousine	BG	11.89..04.95	HV-	383288	8	-	+	60		außer GT/Kombi/Van	
323 Fließheck/Limousine	BA	09.94..08.98	HV-	383508	8	-	+	90			
323 Fastbreak/Limousine	BJ	08.98..02.01	HV-	386258	8	T	+	60			
323 Van/Kombi		78..87	HV-	383450	0	P		30	+		
323 Van/Kombi	BW	04.86..03.94	HV-	383468	8	P	+	60	+	verstärkter Satz	
323	BA	02.97..02.01	HV-	383508	8	-	+	90			
5	CR1	05.05..9.10	HV-	062195	5	T		45			
5	CW	09.10..	HV-	062195	5	T		45			
6 (Station Wagon)	GG/GY	06.02..12.07	HV-	386328	8	T	+	90		auch für Kombi/nicht für 4WD	
6 Limousine	GH	08.07..	HV-	386338	8	T		90		nicht für Sport Kombi/Fließheck	
6 Fließheck	GH	08.07..	HV-	386348	8	T		90		nicht für Limousine/Sport Kombi	
6 Sport Kombi	GH	02.08..	HV-	386358	8	T		90		nicht für Limousine/Fließheck	
6 (Kombi)	GJ/GH	12.12..	HV-	386365	5	T		30		auch für Kombi	
626	GC	01.83..09.87	HV-	386278	8	P	+	60	+	außer Luftfederung/Coupé	

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Mazda</b>										
626	GD	10.87..03.90	HV-	386288	8	T	+	60	+	außer Luftfederung
626 Fließheck	GE	01.92..08.97	HV-	386218	8	T	+	90		außer V6
626 Fließheck	GF	08.97..07.02	HV-	386228	8	T	+	90		
626 Limousine	GE	01.92..08.97	HV-	386208	8	T	+	90		
626 Limousine	GE/GEA	01.92..08.97	HV-	386218	8	T	+	90		2.0 5-Speed
626 Limousine	GF	08.97..02.02	HV-	386218	8	T	+	90		
626 Wagon	GV	08.88..02.98	HV-	386298	8	T	+	90	+	
626 Wagon	GW	02.98..02.02	HV-	386238	8	T		90		
929 Limousine	HB	03.82..02.87	HV-	389297	7	-	+	60	+	außer Luftfederung
929 Limousine	HC	03.87..08.90	HV-	389308	8	P	+	90	+	außer Luftfederung
BT-50	UP	09.11..	HV-	064230	0	T		30		
CX-5	KE/GH	11.11..	HV-	386365	5	T		30		
Premacy	CP	07.99..06.05	HV-	386248	8	T	+	60		
Xedos 6	CA	09.92..06.99	HV-	386218	8	T	+	90		
<b>Mercedes</b>										
190	W201	01.83..05.93	HV-	092245	5	T		30		
200/300	W123	01.76..12.85	HV-	091230	0	T		30		nicht für T-Serie
200/300	W124	12.84..06.93	HV-	094248	8	T		90		nicht für T-Serie
207/307/309	T1	77..89	HV-	098000	0	R		30		
208/210/308/310	T1	05.77..03.95	HV-	098000	0	T		30		
280	W116	72..80	HV-	091160	0	-		30	+	
450	W116	72..80	HV-	091160	0	-		30	+	
A-Klasse	W168	10.97..05.08	HV-	092268	8	T		45		nicht für ALB/Niveauregulierung/ Luftfederung
B-Klasse	W246	11.11..	HV-	092275	5	T		30		
Citan		11.12..	HV-	096015	5	T		45		
Citan		11.12..	HV-	096025	5	T		45		Heavy Duty Satz Minimum Ladung 100 kg
C-Klasse	W202	06.93..01.01	HV-	092238	8	T	+	90		Satz paßt auch für Kombi
C-Klasse	W203	01.01..02.07	HV-	092238	8	T	+	90		Satz paßt auch für Kombi
E-Klasse	W210	06.95..09.02	HV-	092238	8	T	+	90		Satz paßt auch für Kombi
SE/SEC/SEL-Klasse	W126	03.80..05.91	HV-	091260	0	T		30		auch für 300SE Typ W 126
Sprinter 2 und 3 t	901/902/903	01.95..05.06	HV-	098040	0	-		30		für Fahrzeuge ohne Stabilisator
Sprinter 2 und 3 t	901/902/903	01.95..05.06	HV-	198050	0	T		30		für Fahrzeuge mit und ohne Stabilisator
Sprinter 3 und 3,5t	906	06.06..	HV-	198190	0	T	+	45		nur für Einzelbereifung und ABS nicht für 4x4 auch für Facelift ab Bauj. 2013
Vito	113, 108, 110, 112 (638)	02.96..10.03	HV-	098020	0	T		45		außer Luftfederung, bei Fahrzeugen mit vormontierter Traverse hinten ist ein Einbau nicht möglich
Vito V220	638	02.96..10.03	HV-	098030	0	-		30		außer Luftfederung
Vito/Viano	639	10.03..	HV-	098055	5	T		45		
Vito/Viano	639	10.03..	HV-	098068	8	T		45		außer Luftfederung
<b>Mitsubishi</b>										
ASX	GA0	05.10..	HV-	104318	8	T		60		nicht für 4WD
Carisma	DA	06.95..05.99	HV-	102008	8	T		90		
Carisma	DA	06.99..01.05	HV-	102018	8	T		90		
Colt	C10/C30	04.84..10.86	HV-	101015	5	T		30	+	nicht für Diesel
Colt	C11/C15A	10.86..08.88	HV-	101055	5	T		30	+	
Colt	C51A/C51V/C52A/ C53A/C54A/C58A	09.88..02.92	HV-	101717	7	T	+	60		
Colt	CA1A/CA4A/CA5A	03.92..01.99	HV-	101067	7	-	+	60	+	
Colt	CJ1A/CJ4A	02.96..06.04	HV-	101207	7	T	+	60		
Colt	Z30	06.04..10.08	HV-	101975	5	T		45		

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Mitsubishi</b>										
Colt	Z30	10.08..	HV-	101975	5	T		45		
Galant	E10/E30	09.84..03.93	HV-	101717	7	T	+	60		nicht für Kombi
Galant	E50	04.93..02.97	HV-	101757	7	T	+	60		nicht für 4WD
Galant	EA2	03.97..09.04	HV-	101767	7	T	+	60		auch für Kombi
Grandis	NA0W	04.04..	HV-	101965	5	T		45		
L200 4WD		09.96..05.06	HV-	104160	0	T		30		
L200 4WD		09.96..05.06	HV-	104170	0	R		60		Komfort Satz
L200 2WD/4WD	KAOT	05.06..	HV-	104250	0	T		45		nur mit ABS
L300		01.80..95	HV-	108020	0	-		20	+	kurzer Radstand verstärkter Satz
L400	PA3/PB3/PA5/ PB5/PD5	12.96..	HV-	108060	0	-		30	+	
Lancer	C10/C30	04.84..10.86	HV-	101015	5	T		30	+	nicht für Diesel
Lancer	C12A/C14A/C15A	10.86..08.88	HV-	101055	5	T		30	+	
Lancer	C61A/C62A/C64A	09.88..03.93	HV-	101717	7	T	+	60		
Lancer	CB1A/CB4A/CB5A/C B8A	04.93..01.96	HV-	101207	7	T	+	60		
Lancer	CK1A	02.96..09.03	HV-	101207	7	T	+	60		
Lancer	CS0	09.03..	HV-	101098	8	T	+	60		auch für Kombi
Lancer Kombi	CB4W/CB8W	09.92..09.03	HV-	101085	5	T		30	+	
Lancer Sport Sedan		12.07..	HV-	101218	8	T		60		
Lancer Sportback		10.08..	HV-	101218	8	T		60		
Outlander 2WD/4WD	CU_W	03.01..12.06	HV-	101098	8	T	+	60		
Outlander	CW_	11.06..	HV-	104265	5	T		60		ausser Niveauregulierung
Outlander 4WD	CW_	11.06..	HV-	104278	8	T		90		LPG Kit (Gasanlage) nicht für 2WD
Outlander	CW_	01.10..	HV-	104308	8	T	+	60		nur für Mc Pherson Federbein
Outlander 2WD/4WD	GG_W/GF_W	08.12..	HV-	104338	8	T		75		
Outlander 2WD/4WD	GG_W/GF_W	08.12..	HV-	104348	8	T		75		Heavy Duty Satz
Outlander PHEV		07.13..	HV-	104378	8	-		75		für Plug-in-Hybrid
Pajero/Shogun	V60	01.00..10.06	HV-	104215	5	T		60		kurzer u. langer Radstand außer Sport
Pajero/Shogun	V80	10.06..	HV-	104215	5	T		60		kurzer u. langer Radstand außer Niveauregulierung
Pajero/Shogun	V90	10.06..	HV-	104215	5	-		60		kurzer u. langer Radstand außer Niveauregulierung Teilegutachten in Vorbereitung
Pajero/Shogun Sport		08.02..01.08	HV-	104238	8	-		30		
Pajero/Shogun/Galopper	V23/24/25/43/44/ 45/46	06.91..01.00	HV-	104185	5	-		60		kurzer Radstand auch als Auflastung lieferbar
Pajero/Shogun/Galopper	V23/24/25/43/44/ 45/46	06.91..01.00	HV-	104205	5	-		60	+	langer Radstand auch als Auflastung lieferbar
Pajero/Shogun Pinin		03.00..03.05	HV-	104248	8	-		90		
Sapporo	E16A	01.88..09.90	HV-	101717	7	T	+	60		
Space Runner	N11W/N18W	10.91..09.99	HV-	101915	5	T		30		
Space Runner	N64W	10.99..09.02	HV-	101945	5	T		30		
Space Star	DG1A/DG5A	09.98..11.00	HV-	102008	8	T		90		
Space Star	DG1A/DG5A	09.98..11.00	HV-	102018	8	T		90		verstärkter Satz
Space Star	DG1	11.00..03.06	HV-	102018	8	T		90		
Space Wagon	DO5W-DO9W	02.84..08.91	HV-	101905	5	-		30	+	
Space Wagon	N31/33/34/35/38	09.91..12.98	HV-	101915	5	T		30		
Space Wagon	N50	01.99..04.04	HV-	101935	5	T		30		auch für 4WD
<b>Nissan</b>										
100 NX	B13	01.91..01.97	HV-	310267	7	-	+	60		
Almera	N15	09.95..09.97	HV-	310307	7	-	+	90		
Almera	N15	10.97..04.00	HV-	310317	7	-	+	90		
Almera	N16	04.00..03.07	HV-	310307	7	T	+	90		
Almera Sedan	N16	07.00..03.07	HV-	310317	7	T	+	90		

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>					Besonderheiten
<b>Nissan</b>										
Almera Tino	V10	07.00..12.06	HV-	310307	7	T	+	90		
Bluebird	T12/T72	03.86..09.90	HV-	319237	7	T	+	60	+	
Interstar T28/T33/T35	auch Chassis Cabine	09.01..	HV-	148110	0	T		30		bis max. 2060 kg Achslast bei ALB
Interstar T28/T33/T35	auch Chassis Cabine	09.01..	HV-	148100	0	T		30		Heavy Duty Satz Minimum Ladung 400 kg
King Cab	D21	03.86..09.98	HV-	314143	3	-		30	+	Satz für Hinterachse
Kubistar		11.97..	HV-	146100	0	-		30		baugleich mit Kangoo nicht für 4WD
Kubistar		11.97..	HV-	146110	0	-		30		baugleich mit Kangoo verstärkter Satz/nicht für 4WD
Laurel	C32	85..90	HV-	319207	7	T	+	60	+	
Maxima	J30	03.89..02.95	HV-	319237	7	T	+	60	+	
Maxima QX	A32	03.95..05.00	HV-	319327	7	T	+	60		
Maxima QX	A33	05.00..12.03	HV-	319337	7	R	+	45		
Micra	K10	02.83..11.92	HV-	310147	7	T	+	60	+	
Micra	K11	12.92..01.03	HV-	310225	5	R		30	+	
Micra	K13	01.11..	HV-	310285	5	T		45		
Navara	D22	02.98..09.05	HV-	314180	0	T		45		für Fahrzeuge mit ABS
Navara 4WD	D40	09.05..	HV-	314270	0	T		45		nicht für 2WD
Note	E11	03.06..	HV-	140495	5	T		60		
NP 300	D22	01.97..01.00	HV-	314180	0	-		45		
NV 200	M20M/M20N	11.09..	HV-	316000	0	T		45		nur für Einzelblattfeder/ABS
NV 400		11.11..	HV-	148130	0	T		30		Frontantrieb
Pathfinder	R50	11.99..02.05	HV-	314213	3	-		45	+	nur für Metallstoßdämpfer außer 3,5 V6 Maschine
Pathfinder	R51	02.05..	HV-	314265	5	T		45		nicht für Niveauregulierung
Patrol R	160/260	01.83..12.89	HV-	314123	3	-		30	+	für Vorder- und Hinterachse SD33-Motor
Patrol R	260	01.90..	HV-	314123	3	-		30	+	für Hinterachse RD28 (T)-Motor
Patrol GR	Y60	12.88..09.97	HV-	314155	5	T		30		kurzer Radstand Schraubenfeder f. Hinterachse
Patrol GR	GY60	12.89..98	HV-	314165	5	T		30		langer Radstand Schraubenfeder f. Hinterachse
Patrol GR	Y60	12.88..09.97	HV-	314123	3	-		30	+	Schraubenfeder f. Vorderachse
Patrol GR	Y61	10.97..	HV-	314155	5	T		30		kurzer Radstand Schraubenfeder f. Hinterachse
Patrol GR	GY61	10.97..	HV-	314165	5	T		30		langer Radstand Schraubenfeder f. Hinterachse
Pick Up	D22	02.98..09.05	HV-	314173	3	R		60		Komfort Satz nicht für Navara
Pick Up	D22	02.98..09.05	HV-	314180	0	T		45		
Prairie	M10/M11	03.89..12.95	HV-	319257	7	R	+	60	+	
Primastar	X83	03.01..	HV-	148035	5	T		45		Fahrz. mit 16" Serienbereifung max. 1.650 kg Achlast hinten bei ALB
Primastar	X83	03.01..	HV-	148148	8	T		30		Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit ABS
Primera	P10	10.90..10.96	HV-	313167	7	T	+	60		
Primera	P11	10.96..04.02	HV-	313207	7	T	+	60		auch für Kombi
Primera	P11	10.96..04.02	HV-	313217	7	-		60		verstärkter Satz/ auch für Kombi
Primera	P12	04.02..10.08	HV-	313227	7	T	+	45		auch für Kombi
Primera Kombi	W10	10.90..01.98	HV-	313175	5	P		30		
Primera Kombi	W11	02.98..04.02	HV-	313217	7	-		30		verstärkter Satz
Primera Kombi	W12	04.02..10.08	HV-	313227	7	T	+	45		
Qashqai 2WD/4WD	J10/JJ10	02.07..	HV-	310275	5	T		45		
Qashqai 2WD/4WD	J11	02.14..	HV-	310275	5	T		45		nur für Multilink-Achse
Qashqai 2WD	J11	02.14..	HV-	310328	8	-		30		nur für Verbundlenkerachse

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Nissan</b>										
Serena	C23	11.92..06.01	HV-	319273	3	R		30	+	außer IRS Modell
Serena IRS	C23	11.92..06.01	HV-	319293	3	-		60	+	
Sunny	B12/N13	09.86..12.90	HV-	310207	7	-	+	60		auch für Sedan/Coupe/Kombi außer GTI/Rally
Sunny	N14	01.91..12.95	HV-	310247	7	T	+	60		GA14DS+CD20-Maschine
Sunny	N14	01.91..12.95	HV-	310267	7	T	+	60		GA16DE-Maschine
Sunny Kombi	Y10	01.91..12.95	HV-	310193	3	R		30		
Terrano II	R20	08.93..10.96	HV-	314203	3	R		30	+	kurzer + langer Radabstand nur mit serienmäßigem Metall- stoßdämpfer
Terrano II	R20	08.93..12.07	HV-	314235	5	-		45		kurzer + langer Radabstand
Urvan	E24	07.87..	HV-	318020	0	-		30	+	
Vanette Cargo	C23	02.95..	HV-	319273	3	R		30	+	
Vanette E	C23	01.95..	HV-	319273	3	R		30	+	
X-Trail	T30	08.01..06.07	HV-	314248	8	T	+	60		
X-Trail	T31	06.07..	HV-	314285	5	T		60		
<b>Opel</b>										
Agila	H00	05.00..08.07	HV-	124178	8	-		30		
Agila	H-B	04.08..	HV-	124255	5	T		30		
Antara	L-A	02.07..01.11	HV-	224018	8	T		60		
Ascona	B/C	70..82	HV-	121005	5	T		30	+	
Ascona	C/C-CC	10.81..09.88	HV-	124035	5	T		30	+	
Astra	F/CC	10.91..02.98	HV-	124055	5	T		30		
Astra	G	03.98..04.04	HV-	124095	5	T		30		
Astra	H	04.04..	HV-	124185	5	T		30		nicht für IDS-Plus
Astra	J	10.09..	HV-	124265	5	T		30		nicht für Flexride und Sport
Astra Caravan	F	10.91..02.98	HV-	124105	5	T		30		
Astra Caravan	G	03.98..10.04	HV-	124115	5	T		30		
Astra Caravan	H	10.04..08.10	HV-	124185	5	T		30		mit Niveauregulierung nicht IDS-Plus
Astra Caravan	H	10.04..08.10	HV-	124205	5	T		30		nicht mit Niveauregulierung/ IDS-Plus
Astra Sports Tourer	J	08.10..	HV-	124265	5	T		30		nicht für FlexRide und Sport
Calibra	A	10.90..01.98	HV-	124085	5	-		30	+	
Combo	C	10.01..02.12	HV-	124115	5	T		30		auch für CNG (Erdgas)
Combo Tour	D	02.12..	HV-	051745	5	T		45		
Combo Kastenwagen/Kombi	D	02.12..	HV-	051755	5	T		45		
Combo Kastenwagen/Kombi	D	02.12..	HV-	051828	8	T		45		Heavy Duty Satz Minimum Ladung 500 kg nicht für Tour
Corsa	A/B	02.83..09.00	HV-	124045	5	P		30		
Corsa	C	09.00..08.06	HV-	124135	5	T		30		nicht für Sportfederung/ Schlechtwegepaket
Corsa	D	08.06..	HV-	051705	5	T		30		
Corsa Combo		12.93..10.01	HV-	126200	0	R		30		
Frontera	6B	10.98..12.04	HV-	125015	5	T		45		
Insignia	0G-A	10.08..	HV-	124225	5	T		45		
Insignia Sports Tourer		01.09..	HV-	124225	5	T		45		
Kadett	B/C	67..79	HV-	121005	5	T		30	+	
Kadett	D	09.79..09.84	HV-	124015	5	T		30	+	außer Caravan
Kadett	E	10.84..09.91	HV-	124055	5	T		45		
Kadett Caravan	E	10.84..09.91	HV-	124075	5	P		30	+	
Manta	B/C	70..89	HV-	121005	5	T		30	+	
Meriva	X01Monocab	04.03..	HV-	124245	5	T		30		
Meriva		04.10..	HV-	124245	5	T		30		
Mokka	J-A	08.12..	HV-	124295	5	T		30		
Monza		78..88	HV-	125005	5	T		30	+	

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Opel</b>										
Movano T28/T33/T35	nur Chassis Cabine	03.00..05.10	HV-	148050	0	T		30		außer Kunststoff-Blattfeder für Fahrzeuge mit Stabilisator
Movano T28/T33/T35	auch Chassis Cabine	03.00..05.10	HV-	148110	0	T		30		bis max. 2060 kg Achlast bei ALB
Movano T28/T33/T35	auch Chassis Cabine	03.00..05.10	HV-	148100	0	T		30		Heavy Duty Satz Minimum Ladung 400 kg
Movano FDW	MR	05.10..	HV-	148130	0	T		30		nur für Frontantrieb/ABS/ Fahrzeuge mit Einzelblattfeder
Omega	A/B	11.86..07.03	HV-	123015	5	T		30		außer 3000i
Omega Caravan	A/B	11.86..07.03	HV-	123025	5	T		30		außer 3000i/außer Niveaureg.
Senator		78..88	HV-	125005	5	T		30	+	
Senator		10.87..10.93	HV-	123015	5	T		30		
Signum		06.03..12.08	HV-	124145	5	T		45		
Vectra	A	10.88..10.95	HV-	124055	5	T		30		außer 4WD/16V
Vectra	B	10.95..04.02	HV-	124158	8	T		60		passt auf Typ B-CC
Vectra Kombi	B	11.96..10.03	HV-	124168	8	T		60		
Vectra	C	04.02..	HV-	124145	5	T		45		außer GTS/Niveauregulierung
Vectra Kombi	C	10.03..	HV-	124195	5	T		45		außer Niveauregulierung
Vivaro	E7/F7/J7	08.01..	HV-	148035	5	T		45		max. 1.650 kg Achlast hinten bei ALB
Vivaro	E7/F7/J7	08.01..	HV-	148148	8	T		30		Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit ABS
Vivaro		06.14..	HV-	148035	5	T		45		
Vivaro		06.14..	HV-	148148	8	T		30		Heavy Duty Satz
Zafira	T98	04.99..08.05	HV-	124125	5	T		45		
Zafira	A-H	08.05..	HV-	124125	5	T		45		
Zafira	T98	04.99..08.05	HV-	124215	5	T		45		verstärkter Satz
Zafira	A-H	08.05..	HV-	124215	5	T		45		verstärkter Satz
Zafira Tourer	P12	09.11..	HV-	124285	5	T		45		auch für Van
<b>Peugeot</b>										
104		76..85	HV-	131007	7	T	+	60	+	
106		04.96..	HV-	131060	0	R		30		außer Xsi
107	P	11.05..	HV-	360115	5	T		30		nicht für Fahrzeuge mit ALB
108		05.14..	HV-	133395	5	T		30		
1007	K	02.05..	HV-	133208	8	T		30		
205	741ABC/20ADCD	09.83..09.98	HV-	133090	0	T		30		außer GTi/Rally
205 Multi		09.83..09.98	HV-	133090	0	-		30		
206	2	09.98..	HV-	132060	0	T		30		außer GTI, 1.6 16V, RC
206 Plus		04.09..	HV-	132060	0	T		30		
206 SW	2	11.02..01.07	HV-	132070	0	T		30		
207	W	04.06..	HV-	133218	8	T		30		
207 SW	W	07.07..	HV-	133178	8	T		30		
208	C	01.12..	HV-	132085	5	T		30		
2008		03.13..	HV-	133385	5	T		30		
306	7	02.93..06.97	HV-	133060	0	-		20		außer XT/nur mit ABS
306	7	06.97..05.01	HV-	133070	0	-		20		außer XSI, car with loadsensing valve (L.S.V.)
306 Break	7	06.97..04.02	HV-	133100	0	T		30		
306 Break	7	06.97..04.02	HV-	133130	0	-		30	+	für Fahrzeuge mit Gastank
307	3	05.01..04.08	HV-	133188	8	T		30		außer Break/Stationwagon
307 Break SW	3	05.02..02.08	HV-	133198	8	T		30		
308	4A/4C	09.07..	HV-	133258	8	T		30		nur für ABS/nicht für SW
308 SW		09.07..	HV-	133268	8	T		30		nur für ABS
308 (SW)		09.13..	HV-	133375	5	T		45		auch für Kombi
3008	0U	04.09..	HV-	133318	8	T		30		außer Dynamic Rolling Control
309		01.86..08.93	HV-	133090	0	T		30		außer GT/Gti (16V)/XS
405		09.87..10.95	HV-	134050	0	T		30		außer MI16/TI16 Turbo 4WD

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Peugeot</b>										
405 Break		07.88..12.96	HV-	134050	0	R		30		
406	8	10.95..05.04	HV-	134065	5	-		60		außer Coupé
406 Break/Familiale	8	12.96..	HV-	134105	5	T		60		
407	6	06.04..	HV-	134078	8	T	+	90		außer Break/Stationwagon
407 Break	6	09.04..	HV-	134098	8	T	+	90		
4007	GP_	02.07..	HV-	104265	5	T		60		
4007	GP_	02.07..	HV-	104278	8	T	+	60		LPG Kit (Gasanlage) nicht für 2WD
4008 2WD		04.12..	HV-	104318	8	-		60		nicht für 4WD
504		69..84	HV-	135000	0	P		30	+	außer Break
505		69..84	HV-	135000	0	P		30	+	außer Break
505 GL 1.8		75..86	HV-	135000	0	P		30	+	
508	8	10.10..	HV-	133358	8	T		60		nicht für SW/GT/Hybrid
508 SW	8	10.10..	HV-	133368	8	T		60		nicht für GT
5008		10.09..	HV-	133238	8	T		30		nicht für Luftfederung
5008		10.09..	HV-	133228	8	T		30		für Fahrzeuge mit Gasanlage nicht für Fahrzeuge mit ALB und Luftfederung
604		75..96	HV-	135000	0	P		30	+	
605	6B	04.90..09.99	HV-	136055	5	T		30		
607	9	01.01..	HV-	136055	5	T		30		
806	A	09.94..08.02	HV-	138505	5	T		30		
807	E	04.02..	HV-	138505	5	T		30		
Bipper	A	03.08..	HV-	134118	8	T		30		Komfort Satz
Bipper	A	03.08..	HV-	134128	8	T		30		
Boxer 27/31/35	230/230L/230P	03.94..04.02	HV-	138120	0	T		30		für Einzelblattfedern/nicht für 4x4
Boxer 29/33/35	244/244L/244D	12.01..	HV-	138120	0	T		30		nur für ABS und Einzelblattfedern nicht für 4x4
Boxer 30/33/35	Y	04.06..	HV-	138140	0	T		45		nur für ABS und Einzelblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 2014
Boxer 30/33/35	Y	04.06..	HV-	138130	0	T		45		Heavy Duty Satz nur für ABS und Einzelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 2014
Boxer 30/33/35/40	Y	04.06..	HV-	138160	0	T		45		für ABS und Doppelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 2014
Expert	B	10.95..01.07	HV-	138505	5	T		30		
Expert	B	10.95..01.07	HV-	138518	8	T		45		außer Niveauregulierung Mindestladung 400 kg
Expert	X	01.07..	HV-	138525	5	T		45		außer Niveauregulierung
Expert	X	01.07..	HV-	138518	8	T		45		außer Niveauregulierung Mindestladung 400 kg
J-5	280/290	10.81..08.94	HV-	138000	0	P		30		
J-5	280/290	10.81..08.94	HV-	138020	0	T		30		verstärkter Satz
J-5 800	280/290	10.90..08.94	HV-	138000	0	P		30		
Partner	5/G/M59/F5	07.96..04.08	HV-	136100	0	T		30		
Partner	5/G/M59/F5	07.96..04.08	HV-	136120	0	T		30		verstärkter Satz/nur ABS
Partner		04.08...	HV-	133248	8	T		30		nicht für langes Chassis/Tepee
Partner		04.08..	HV-	133238	8	T		30		Verstärkter Satz/nicht für langes
Partner		04.08..	HV-	133298	8	T		30		L2
Partner Tepee		06.08..	HV-	133328	8	T		30		nicht für Outdoor
<b>Proton</b>										
Pedigree/MPI/Iswara/Saga		90..	HV-	101055	5	-		30	+	

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Proton</b>										
Persona		11.93..12.06	HV-	101055	5	-		30	+	außer SEi
Persona SEi		11.93..12.06	HV-	101207	7	-	+	60		
<b>Renault</b>										
5		06.75..09.84	HV-	140223	3	T		45		
5	B/C40	10.84..03.93	HV-	140263	3	-		30		außer Lip Stoßdämpfer/Turbo
9	B/C37	12.81..12.88	HV-	140223	3	P		45		
11		04.83..12.88	HV-	140223	3	P		45		
14		02.77..07.83	HV-	140223	3	P		45		
18		01.80..10.86	HV-	140223	3	P		45		auch für Sedan / Kombi
19	B/C53	11.88..02.96	HV-	140223	3	T		60		auch für Sedan/Chamade außer 16V
20		05.76..02.84	HV-	140255	5	P		30	+	
25	B29	03.84..09.92	HV-	140255	5	P		30	+	
30		11.75..02.84	HV-	140255	5	P		30	+	
Clio	B/C57	10.90..03.98	HV-	140263	3	-		30		außer Turbo
Clio	B	04.98..06.01	HV-	140275	5	T		30		
Clio	B	06.01..11.05	HV-	140275	5	T		30		
Clio	R	11.05..	HV-	140495	5	T		60		
Clio Estate		02.08..	HV-	140495	5	T		60		
Clio (Estate)	R	11.12..	HV-	140598	8	T		30		auch für Estate
Clio Estate	R	11.12..	HV-	140608	8	T		30		Heavy Duty Satz
Espace I	J11	07.84..12.92	HV-	140405	5	R		30	+	
Espace II	J/S63	01.91..12.96	HV-	140415	5	T		30		nicht für 4x4
Espace III	JE0	11.96..10.02	HV-	140425	5	T		30		auch für Grand Espace
Espace III	JE0	11.96..10.02	HV-	140435	5	-		30		Heavy Duty Satz auch für Grand Espace
Espace IV	JK0/1	11.02..	HV-	140445	5	T		30		auch Grand Espace
Express/Rapid		04.86..09.94	HV-	140263	3	-		30		außer Lip. Stoßdämpfer
Express/Rapid		09.94..11.97	HV-	146000	0	R		30		nur Modelle mit Gummipuffer
Fuego	R136	07.80..08.85	HV-	140223	3	P		60		
Grand Modus		02.08..	HV-	140495	5	T		30		
Grand Scénic	JM	04.04..05.09	HV-	140488	8	T		45		
Grand Scénic	JZ	05.09..	HV-	140488	8	T		45		LPG Kit
Grand Scénic	JZ	05.09..	HV-	140548	8	T		30		
Kangoo 2WD	KC	08.97..02.08	HV-	146100	0	R		30		nicht für 4WD
Kangoo 2WD	KC	08.97..02.08	HV-	146110	0	-		30		Heavy Duty Satz/nicht für 4WD
Kangoo Express/Rapid 2WD	FC	08.97..02.08	HV-	146100	0	R		30		auch für Pampa/nicht für 4WD
Kangoo Express/Rapid 2WD	FC	08.97..02.08	HV-	146110	0	-		30		Heavy Duty Satz/nicht für 4WD
Kangoo/Grand Kangoo 2WD	KW	02.08..	HV-	146125	5	T		45		nicht für 4WD/nur für ABS
Kangoo/Grand Kangoo 2WD	KW	02.08..	HV-	146135	5	T		45		Heavy Duty Satz/nicht für 4WD nur für ABS
Kangoo Express 2WD	FW	02.08..	HV-	146125	5	T		45		Mindestladung 100 kg nicht für 4WD/nur für ABS
Kangoo Express 2WD	FW	02.08..	HV-	146135	5	T		45		Heavy Duty Satz/nicht für 4WD nur für ABS
Kangoo Express 2WD	W	05.13..	HV-	146148	8	T		30		Mindestladung 100 kg nicht für 4WD
Laguna	B56	02.94..01.01	HV-	140283	3	R		30		für original Stoßdämpfer (alt) oben Ø 64,5 - unten Ø 49,0 / bei original Stoßdämpfer (neu) oben Ø 55,5 - unten Ø 45,5 zzgl. Montagesatz HV-AD14001 € 61,00
Laguna	BGO	01.01..01.07	HV-	140298	8	T		30		
Laguna Break/Familiale	K56/S56	10.95..01.01	HV-	140310	0	R		75		
Laguna Grand Tour/Estate	G	01.01..10.07	HV-	140338	8	T		30		
Laguna		01.07..	HV-	140518	8	T		30		nicht für Estate

## mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; justify-content: space-around; transform: rotate(-45deg); font-size: small;"> <span>Montagesystem</span> <span>TÜV/RDW-geprüft</span> <span>Federspanner nötig</span> <span>Einbauzeit (Min.)</span> <span>Auslaufartikel</span> </div>						Besonderheiten
					8	T					
<b>Renault</b>											
Laguna Grand Tour/Estate		10.07..	HV-	140528	8	T			30		
Master T28/T33/T35	nur Chassis Cabine	01.98..05.10	HV-	148050	0	T			30	außer Kunststoff-Blattfeder für Fahrz. mit Stabilisator	
Master T28/T33/T35	auch Chassis Cabine	01.98..05.10	HV-	148110	0	T			30	bis max. 2060 kg Achlast bei ALB	
Master T28/T33/T35	auch Chassis Cabine	01.98..05.10	HV-	148100	0	T			30	Heavy Duty Satz Minimum Ladung 400 kg	
Mégane	M	10.02..09.08	HV-	140398	8	T			45		
Mégane	Z	10.08..	HV-	140398	8	T			45		
Mégane Break	KA	04.99..09.03	HV-	140383	3	-			60	für original Stoßdämpfer (alt) oben Ø 64,5 - unten Ø 49,0 / bei original Stoßdämpfer (neu) oben Ø 55,5 - unten Ø 45,5 zzgl. Montagesatz HV-AD14001 € 61,00	
Mégane Classic	LAO	04.97..09.03	HV-	140323	3	R			45	außer LAOG/LAOM	
Mégane Fließheck	BA0	01.96..10.02	HV-	140323	3	R			45	außer BAOG/BAOM/Coupé	
Mégane Grand Tour/Estate	M	09.03..09.08	HV-	140478	8	T			45		
Mégane Grand Tour/Estate	Z	07.09..	HV-	140398	8	T			45	für GT, GT-line	
Mégane Grand Tour/Estate	Z	07.09..	HV-	140468	8	T			45	auch für GT, GT-line als HD-Kit nicht für 4WD	
Mégane Scénic	JAO	11.96..09.03	HV-	140383	3	R			60	für original Stoßdämpfer (alt) oben Ø 64,5 - unten Ø 49,0 / bei original Stoßdämpfer (neu) oben Ø 55,5 - unten Ø 45,5 zzgl. Montagesatz HV-AD14001 € 61,00	
Mégane Scénic	JM	09.03..05.09	HV-	140468	8	T			45		
Mégane Scénic	JZ	05.09..	HV-	140548	8	T			30		
Mégane Sedan	M	08.03..09.08	HV-	140478	8	T			45		
Safrane	B54	10.92..12.00	HV-	140367	7	R	+		60	+	außer RXE
Trafic I		03.80..03.01	HV-	148023	3	R			30		nur für Frontantrieb
Trafic II	EL/FL/JL	03.01..	HV-	148035	5	T			45		max. 1.650 kg Achlast hinten bei ALB
Trafic II	EL/FL/JL	03.01..	HV-	148148	8	T			60		Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit ABS
Trafic III		05.14..	HV-	148035	5	T			45		
Trafic III		05.14..	HV-	148148	8	T			60		Heavy Duty Satz
Vel Satis	J	03.02..	HV-	140455	5	T			40		
<b>Rover</b>											
45	ZS	12.99..05.05	HV-	014027	7	-	+		60		
75	ZT	05.99..05.05	HV-	016025	5	-			60		auch für Tourer
200	XW	03.90..03.96	HV-	014017	7	-	+		60	+	
400	XW	12.90..05.95	HV-	014017	7	-	+		60	+	außer Tourer
400	RT	05.95..12.99	HV-	014027	7	-	+		60		außer Tourer
600	RH	10.93..12.99	HV-	016017	7	-	+		60		
600	RH	10.93..12.99	HV-	401908	8	T	+		60		
<b>Saab</b>											
800	RS	02.92..10.98	HV-	018015	5	-			60		
9-3	YS3D	02.98..10.03	HV-	159025	5	R			30		auch für Cabrio
9-3 Sport Sedan	YS3F	09.02..	HV-	159305	5	T			45		
9-5	YS3E	09.97..10.05	HV-	159218	8	T			60		auch für Estate nicht für Niveauregulierung
9-5 Estate		10.05..	HV-	159228	8	T	+		45		nicht für Niveauregulierung
99		02.74..08.84	HV-	159005	5	T			30		
90		09.84..10.87	HV-	159005	5	T			30		
900	YS3D	11.78..02.94	HV-	159005	5	T			30		auch für Cabrio

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten	
<b>Saab</b>											
900	YS3D	09.93..02.98	HV-	159025	5	-			30	auch für Cabrio	
9000		02.85..09.97	HV-	159205	5	T			60	auch für CS/CD	
<b>Seat</b>											
Alhambra	7M	04.96..03.10	HV-	199503	3	T			30	auch für 4motion	
Alhambra	7N	06.10..	HV-	199515	5	T			30	auch für Ecomotive	
Altea (XL)	5P	03.04..	HV-	199515	5	T			30	auch für XL und Ecomotive	
Altea (XL)	5P	03.04..	HV-	193148	8	T			45	auch für XL/nicht für Ecomotive	
Arosa	6H/6HS	10.97..12.04	HV-	191015	5	-			30	+	
Cordoba	6K1/6K2	02.93..10.99	HV-	182017	7	R	+		60	+	nicht für Fahrzeuge mit Puffer Nr. 6KO512131B (hinten)
Cordoba	6K1/6K2	02.93..10.99	HV-	182008	8	T	+		60		
Cordoba	6L2	09.02..11.09	HV-	182028	8	T	+		30		
Cordoba Vario	6K5	08.96..12.02	HV-	191657	7	T			60		
Exeo	3R	04.09..	HV-	042065	5	T	+		60		
Exeo ST	6R	09.09..	HV-	042065	5	T	+		60		
Ibiza	6K	05.93..04.02	HV-	182008	8	T	+		60		
Ibiza	6K	05.93..10.99	HV-	182017	7	R	+		60	+	nicht für Fahrzeuge mit Puffer Nr. 6KO512131B (hinten)
Ibiza	6L	04.02..05.08	HV-	182028	8	T			30		
Ibiza	6J	05.08..	HV-	191015	5	T			45	+	auch für Ecomotive
Ibiza	6J	05.08..	HV-	182038	8	T			30		nur für Ecomotive
Ibiza ST	6J	05.10..	HV-	191015	5	T			45	+	auch für Ecomotive
Ibiza ST	6J	05.10..	HV-	182038	8	T			30		nur für Ecomotive
Inca		05.96..12.03	HV-	196200	0	-			30		
Leon	1M	11.99..06.06	HV-	184028	8	T			30		
Leon	1P	05.05..	HV-	199515	5	T			30		auch für Ecomotive
Leon	1P	05.05..	HV-	193148	8	T			45		nicht für Ecomotive
Leon (SC/ST)	5F	09.12..	HV-	199525	5	T			45		für Multilink + Verbundlenkerachse auch für 3-Türer (SC) + Kombi (ST)
Mii		01.12..	HV-	191015	5	T			45	+	
Toledo	1L	01.91..10.99	HV-	184017	7	R	+		60		
Toledo	1M	04.99..05.06	HV-	184028	8	T			30		
Toledo	5P	04.04..05.09	HV-	199515	5	T			30		auch für Ecomotive
Toledo	5P	04.04..05.09	HV-	193148	8	T			45		nicht für Ecomotive
Toledo	KG	07.12..	HV-	173185	5	T			30		
<b>Skoda</b>											
Citigo		01.12..	HV-	191015	5	T			45	+	
Fabia (Combi)	6Y	08.99..03.08	HV-	173038	8	T			30		auch für Combi/nicht für Greenline
Fabia (Combi)	5J	12.06..	HV-	191015	5	T			45	+	nur für ABS auch für Combi und Greenline
Fabia (Combi)	5J	12.06..	HV-	173038	8	T			30		auch für Combi/nicht für Greenline
Fabia (Combi)	5J	12.06..	HV-	193258	8	-			30		nur für Greenline und ABS auch für Combi
Favorit/Felicia	791	02.89..01.00	HV-	172017	7	-	+		60		außer Pick-Up
Felicia Kombi		10.94..02.01	HV-	173028	8	R			60		
Octavia	1U	09.96..12.10	HV-	043005	5	T			30		nicht für 4x4 Xenonlicht auf Anfrage
Octavia 4x4	1U	11.99..12.10	HV-	173145	5	-			30		auch für Combi
Octavia Combi	1U	07.98..12.10	HV-	173138	8	T			60		nicht für 4x4
Octavia (Combi)	1Z	02.04..	HV-	199515	5	T			30		auch für 4x4 und Greenline
Octavia (Combi)	5E	11.12..	HV-	199525	5	T			45		für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Combi
Octavia Scout	1Z	07.09..	HV-	199515	5	T			30		auch für Greenline
Octavia Scout	1Z	07.09..	HV-	173168	8	T			45		nur für ABS/nicht für Greenline
Rapid	NH	07.12..	HV-	173185	5	T			30		
Roomster	5J	09.06..	HV-	173158	8	T			30		nicht für ALB/Niveauregulierung

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel				Besonderheiten
<b>Skoda</b>									
Superb	3U	12.01..03.08	HV-	190855	5	T		60	
Superb (Kombi)	3T	03.08..	HV-	199515	5	T		30	auch für Kombi, 4x4 und Greenline
Superb (Kombi)	3T	03.08..	HV-	173158	8	T		30	auch für Kombi und 4x4 nur für ABS/nicht für Greenline
Yeti	5L	05.09..	HV-	199515	5	T		30	auch für 4x4 und Greenline
<b>Ssang Yong</b>									
Actyon	CJ	12.06..	HV-	234155	5	T		45	außer Niveauregulierung Achslast ab 1000 kg
Actyon Sports	CJ	03.07..	HV-	234155	5	T		45	außer Niveauregulierung
Korando	KJ	07.97..07.07	HV-	234125	5	-		60	
Korando	CK	02.11..	HV-	234115	5	T		60	nicht für 4WD
Kyron	DJ	09.05..	HV-	234155	5	T		45	nicht für Niveauregulierung /
Musso	FJ(R)	03.95..10.05	HV-	234125	5	-		60	auch für Sport
Rexton	RJ / Rexton-RJ	06.02..	HV-	234155	5	T		45	Achslast ab 1000 kg
Rexton XVT	RJ / Rexton-RJ	03.07..	HV-	234168	8	T		90	
Rexton	W	03.11..	HV-	234168	8	T		90	
Rodius/Stavic	AJ	05.05..01.09	HV-	234168	8	T	+	90	
<b>Subaru</b>									
Forester	SF/SFS	11.97..09.02	HV-	113208	8	-	+	90	
Forester	SG/SGG/SGS	09.02..04.08	HV-	113208	8	-	+	90	für Fahrzeuge mit zilyndrischer Feder nicht für Niveauregulierung
Forester	SG/SGG/SGS	09.02..04.08	HV-	113138	8	T		75	Ersatz für Niveauregulierung für Fahrzeuge mit konischer Feder nur in Verbindung mit neuen Stoßdämpfern
Legacy Phase I		11.89..03.94	HV-	113107	7	-	+	60	außer Luftfederung
Legacy Phase II	BD/BG	03.94..03.99	HV-	113208	8	-	+	90	außer Luftfederung
Legacy Phase III	BE/BH	03.99..11.03	HV-	113117	7	-	+	60	außer Luftfederung
Legacy Kombi Phase III	BE/BH	01.99..11.03	HV-	113117	7	-	+	60	außer Luftfederung
Legacy Outback Phase II	BD/BG	03.97..12.98	HV-	113208	8	T	+	90	außer Luftfederung
<b>Suzuki</b>									
Baleno Fließheck	SY	02.95..08.98	HV-	392047	7	-	+	90	+
Baleno Limousine	SY	02.95..08.98	HV-	392057	7	-	+	90	
Baleno Kombi 1,6	SY	08.96..03.02	HV-	392067	7	T	+	60	
Baleno Kombi 1,8	SY	08.96..03.02	HV-	392077	7	R	+	60	
Grand Vitara	FT	05.98..12.05	HV-	393018	8	T		60	nur für 5türer/nicht für XL7
Grand Vitara	JT	09.05..	HV-	393068	8	T		90	nur für 5türer
Ignis	MH	09.03..06.06	HV-	124178	8	-		30	nur für 5türer/nicht für Sport
Jimny	FJ	10.98..	HV-	393088	8	-		30	für Fahrzeuge mit ABS
Splash	EX	04.08..	HV-	124255	5	T		30	
Swift		86..89	HV-	391005	5	T		30	+
Swift	SF	01.89..04.05	HV-	391025	5	T		30	
Swift	MZ	04.05..09.10	HV-	391045	5	T		30	außer Niveauregulierung
Swift	NZ	09.10..	HV-	391045	5	-		30	
SX4	EY/GY	06.06..	HV-	391045	5	T		30	ausser Niveauregulierung
SX4 S-Cross	JY	08.13..	HV-	391075	5	T		45	für 2WD und 4WD
Vitara	SE	05.88..05.98	HV-	393000	0	-		30	
Wagon R+	SR	12.97..04.00	HV-	391038	8	-		30	
Wagon R+	EM	04.00..08.07	HV-	124178	8	-		30	
<b>Talbot</b>									
Express Van		01.82..01.94	HV-	138000	0	-		30	
Express Van		01.82..01.94	HV-	138020	0	-		30	verstärkter Satz
<b>Toyota</b>									
Auris	**E15_	10.06..	HV-	360335	5	T		30	ausser Niveauregulierung

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Toyota</b>										
Auris	NZE18_/ZRE18_	10.12..	HV-	360345	5	T		45		auch für Hybrid nicht für 1.3 Benziner/1.4 Diesel
Auris Touring Sports	ZWE18_/ZRE18_	07.13..	HV-	360345	5	T		45		auch für Hybrid nicht für 1.3 Benziner/1.4 Diesel
Avensis	T22	11.97..04.03	HV-	360238	8	T		60		
Avensis Kombi	T22	11.97..04.03	HV-	360248	8	T	+	60		
Avensis	T25	04.03..01.09	HV-	360318	8	T		60		auch für Kombi
Avensis Verso	M20	11.01..02.06	HV-	360305	5	T		45		
Avensis	T27	01.09..	HV-	360345	5	T		45		auch für Kombi
Aygo	WNB1/KGB1	02.05..	HV-	360115	5	T		30		
Aygo	PAB4/KGB4	05.14..	HV-	133395	5	T		30		
Camry	V1	01.83..01.87	HV-	360148	8	T	+	60		
Camry	V2	01.87..09.91	HV-	360158	8	T	+	60		
Camry 4x4	V2	01.87..09.91	HV-	360168	8	T	+	60	+	
Camry Kombi	V2	01.87..04.92	HV-	360168	8	P	+	60	+	
Camry	X10/V10	09.91..11.96	HV-	360187	7	R	+	60		
Camry	X20/V20	11.96..10.01	HV-	360358	8	T	+	60		
Camry	V3	10.01..07.03	HV-	360358	8	T	+	60		
Carina II	T15	02.84..03.88	HV-	360148	8	T	+	60		
Carina II	T17	04.88..03.92	HV-	360158	8	T	+	60		auch für Liftback/Limousine
Carina E	T19	04.92..05.98	HV-	360158	8	-	+			
Carina E	T19	04.92..05.98	HV-	360187	7	R	+	60		auch für Liftback/Limousine
Carina E Kombi	T19	03.93..05.98	HV-	360197	7	R	+			
Carina E Kombi	T19	03.93..05.98	HV-	360208	8	T	+	60	+	
Corolla	E8	06.83..10.87	HV-	360127	7	T	+	60	+	
Corolla	E9	10.87..08.92	HV-	360227	7	P	+	60		nicht für Allradantrieb
Corolla	E9	10.87..08.92	HV-	360148	8	T	+	60		verstärkter Satz
Corolla	E10	08.92..06.97	HV-	360197	7	R	+	60		
Corolla	E11	06.97..02.02	HV-	360197	7	-	+	60		
Corolla	E12	02.02..05.07	HV-	360288	8	T	+	45		
Corolla Kombi	E9	10.87..08.92	HV-	360148	8	T	+	60		
Corolla Kombi	E10	08.92..06.97	HV-	360197	7	R		60		
Corolla Kombi	E11	06.97..02.02	HV-	360258	8	T		60		
Corolla Kombi	E12	02.02..05.07	HV-	360288	8	T	+	45		
Corolla Verso	E12/J1-U-J-T	02.02..03.04	HV-	360288	8	T	+	45		
Corolla Verso	R1	03.04..05.07	HV-	360298	8	T	+	120		
Hi-Ace	H12	08.95..	HV-	368068	8	-		45		auch für 4WD
Hi-Ace	H12/H1	08.95..	HV-	368078	8	T		45		auch für 4WD
Hi-Lux 4X4	N4/N5/N6/N8/N10	11.78..01.97	HV-	364463	3	-		30	+	Vorder- und Hinterachse außer Drehstabfederung
Hi-Lux 4X4	N16/N17	01.97..10.06	HV-	364480	0	-		90	+	Komfort Satz
Hi-Lux 4X4	N25S/N25T	06.06..	HV-	364540	0	T		45		
Land Cruiser	J4/J6	06.74..03.90	HV-	314123	3	-		30	+	Vorder- und Hinterachse/Blattfeder
Land Cruiser	RJ/LJ70	03.86..03.90	HV-	314123	3	-		30	+	Vorderachse Schraubenfeder
Land Cruiser 120 5türer	J12	01.03..01.10	HV-	364508	8	T		45		nicht für Executive und 3türer
Land Cruiser 150 5türer	150	01.10..	HV-	364508	8	T		45		nicht für 3-türer und Niveauregulierung
Picnic	M10	10.96..10.01	HV-	369505	5	-		30		
Previa	ACR30/LCR30	08.00..11.05	HV-	360275	5	T		60		
Prius	HW2	02.04..06.09	HV-	360368	8	T	+	90		
Prius	XW3	06.09..	HV-	360385	5	T		45		
Prius Wagon	XW4	03.12..	HV-	360375	5	T		45		
Proace	X	06.13..	HV-	138525	5	T		45		ausser Niveauregulierung

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Toyota</b>										
Proace	X	06.13..	HV-	138518	8	T			45	Heavy Duty Satz Mindestladung 400 kg nur für Fahrzeuge mit ABS ausser Niveauregulierung
RAV4 II	A2	06.00..11.05	HV-	364498	8	T			60	für SWB und LWB
RAV4 III	A3	11.05..	HV-	364538	8	T			45	nur für Fahrzeuge mit ABS
RAV4 IV 4WD	A4	12.12..	HV-	364568	8	T			45	nur für Fahrzeuge mit ABS und 4WD
Starlet	P7	10.84..03.90	HV-	360137	7	-	+		60	
Starlet	EP5	03.90..03.96	HV-	360177	7	-	+		60	
Tercel	AL20	05.79..04.88	HV-	360127	7	T	+		60	+
Urban Criuser	XP11	07.09..	HV-	360325	5	T			30	
Verso	AR2	04.09..	HV-	360325	5	T			30	
Verso S	XP12	01.11..	HV-	360325	5	T			30	
Yaris	XP9	12.05..07.11	HV-	360325	5	T			30	außer Niveauregulierung
Yaris	XP13M	07.11..	HV-	360325	5	T			30	
Yaris Verso	P2	08.99..02.06	HV-	360265	5	T			30	
<b>Volkswagen</b>										
Amarok		09.10..	HV-	194028	8	T	+		90	nur für Vorne und ABS nur in Verbindung mit Zusatzfedern HV-194010 oder Luftfedern NR-197154 für Hinten
Amarok 4motion		09.10..	HV-	194010	0	T			60	nur für Hinten und 4motion
Beetle (Cabrio)	5C	04.11..	HV-	199515	5	-			30	nur für Multilink-Achse
Bora	1J	10.98..09.05	HV-	193138	8	T			30	nicht für Allrad
Bora Variant	1J	06.99..12.04	HV-	193138	8	T			30	nicht für Allrad
Bora 4-motion	1J	10.98..09.05	HV-	173145	5	-			30	auch für Variant
Caddy	9K9	11.95..01.04	HV-	196200	0	-			30	auch für Doppelblattfeder
Caddy	9K9	11.95..01.04	HV-	196210	0	-			30	Komfort Satz
Caddy	2**	03.04..	HV-	196220	0	T			30	auch für Maxi, Doppelblattfeder, EcoFuel und 4motion
Crafter	2E/2F	04.06..	HV-	198190	0	T	+		60	nur für Einzelbereifung und ABS nicht für 4motion auch für Facelift ab Bauj. 2013
Cross Touran		03.07..	HV-	193178	8	T			45	
Derby		02.77..12.81	HV-	191617	7	T	+		60	+
Eos	1F	03.06..	HV-	199515	5	T			30	auch für Bluemotion
Fox	5Z	10.03..	HV-	173038	8	T			30	
Golf I	17	11.74..09.83	HV-	191817	7	T	+		60	+
Golf II	19E	09.83..07.92	HV-	192117	7	T	+		60	
Golf III	1EX0	10.91..10.97	HV-	192117	7	T	+		60	
Golf III GT/GTi/16V/VR6	1EX0	10.91..10.97	HV-	192127	7	R	+		60	
Golf III Variant	1H5	11.93..05.99	HV-	192147	7	R			60	
Golf III Variant	1H5	11.93..05.99	HV-	192168	8	T			60	+
Golf IV	1J	10.97..10.03	HV-	193118	8	T			30	nicht für Syncro
Golf IV	1J	10.97..10.03	HV-	193125	5	-			45	nicht für Syncro
Golf IV Variant	1J5	05.99..05.07	HV-	193138	8	T			30	
Golf IV Syncro	1J5	10.97..10.03	HV-	173145	5	-			30	auch für Variant
Golf V	1K	10.03..02.09	HV-	199515	5	T			30	auch für 4motion und Bluemotion
Golf V	1K	10.03..02.09	HV-	193148	8	T			45	nicht für Bluemotion
Golf V Variant	1K	06.07..	HV-	199515	5	T			30	auch für 4motion und Bluemotion
Golf V Variant	1K	06.07..	HV-	173158	8	T			30	nur für ABS/nicht für Bluemotion
Golf VI	5K1	10.08..	HV-	199515	5	T			30	auch für 4motion und Bluemotion
Golf VI Variant	AJ5	07.09..	HV-	199515	5	T			30	auch für 4motion und Bluemotion
Golf VI Variant	AJ5	07.09..	HV-	173158	8	T			30	nur für ABS/nicht für Bluemotion
Golf VII (Variant) 2WD/4WD	5G1/BA5	11.12..	HV-	199525	5	T			45	für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Variant
Golf Plus	5M1/521	12.04..01.14	HV-	199515	5	T			30	auch für 4motion und Bluemotion

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Volkswagen</b>										
Golf Sportsvan		02.14..	HV-	199525	5	-		45		für Multilink + Verbundlenkerachse
Jetta I	17	01.80..01.84	HV-	191817	7	T	+	60	+	außer GTi
Jetta II	19E	01.84..04.92	HV-	192117	7	T	+	60		
Jetta III	1HX0	04.92..10.98	HV-	192117	7	T	+	60		außer 16V, GT, VR6
Jetta III	1HX0	04.92..10.98	HV-	192127	7	R	+	60		für 16V, GT, VR6
Jetta IV	1J	10.98..09.05	HV-	193138	8	R		30		
Jetta IV 4-motion	1J	10.98..09.05	HV-	173145	5	-		30		
Jetta V	1K	08.05..10.10	HV-	199515	5	T		30		auch für 4motion und Bluemotion
Jetta V	1K	08.05..10.10	HV-	193148	8	T		45		nicht für Bluemotion
Jetta VI	162	04.10..	HV-	199515	5	T		30		auch für 4motion, Bluemotion & Hybrid
LT	28/31/35E	02.86..10.96	HV-	198020	0	T		30		für Fahrzeuge ohne Zwillings- bereifung und Stabilisator passt auf LT 28 Bauj. 84
LT	28/35	10.96..06.06	HV-	098040	0	-		30		für Fahrzeuge ohne Stabilisator
LT	28/35	10.96..06.06	HV-	198050	0	T		30		für Fahrzeuge mit und ohne Stabilisator
Lupo	6E/6ES/6X	10.98..07.05	HV-	191015	5	R		45	+	
New Beetle	9C/9CR	11.98..	HV-	193125	5	-		45		
Passat II	32B	10.80..03.88	HV-	190817	7	P	+	60	+	paßt auch auf Syncro
Passat III	312/35i	03.88..10.96	HV-	190827	7	T	+	60		außer VR6
Passat III Variant	312/35i	08.88..05.97	HV-	190837	7	T	+	60		außer VR6
Passat IV	3B	10.96..03.05	HV-	190855	5	T		60		
Passat IV Variant	3B5	05.97..08.05	HV-	190855	5	T		60		
Passat IV 4-Motion	3B/3B5	05.97..08.05	HV-	190867	7	T		60		auch für Variant
Passat V	3C/3CC	03.05..	HV-	199515	5	T		30		auch für Variant, 4motion & Bluemotion
Passat VI	3C	10.10..	HV-	199515	5	T		30		auch für Variant, 4motion & Bluemotion
Polo II	86/86C	11.75..09.90	HV-	191617	7	T	+	60	+	
Polo III	86C	09.90..10.94	HV-	191627	7	-	+	60		außer G40
Polo IV	6N	10.94..11.99	HV-	191638	8	T	+	60	+	
Polo IV	6N	10.94..11.99	HV-	191647	7	R	+	60		
Polo V	6N2	11.99..12.01	HV-	191667	7	R	+	60	+	
Polo VI	9N	10.01..11.09	HV-	173038	8	T		30		
Polo VII	6R	06.09..	HV-	191015	5	T		45	+	auch für Bluemotion
Polo VII	6R	06.09..	HV-	193258	8	T		30		
Polo Classic	6KV	01.96..11.01	HV-	191647	7	-	+	60		Limousine
Polo Variant	6KV5	04.97..09.01	HV-	191657	7	T		60		nicht für Fahrzeuge mit Puffer 6KO 512 131B (hinten)
Santana		04.82..01.85	HV-	190817	7	P	+	60	+	
Scirocco		04.81..10.91	HV-	191817	7	T	+	60	+	
Sharan	7M	05.95..03.10	HV-	199503	3	T		30		auch für 4motion
Sharan	7N	05.10..	HV-	199515	5	T		30		auch für Bluemotion
Taro 4x4		03.89..03.97	HV-	364463	3	-		30	+	für Vorder- und Hinterachse außer Drehstabfederung
Tiguan	5N	09.07..	HV-	199515	5	T		30		auch für 4motion und Bluemotion
Touran	1T	02.03..	HV-	199515	5	T		30		auch für Bluemotion
Touran	1T	02.03..	HV-	193178	8	T		45		Heavy Duty Satz nicht für Bluemotion
Transporter	T2/T3	05.79..12.92	HV-	198045	5	T		30		nicht für Syncro
Transporter	T4	07.90..04.03	HV-	198045	5	T		30		auch für Syncro und Caravelle bis 1.490 kg Achslast bei ALB-Regler
Transporter	T5/T5GB	04.03..	HV-	198075	5	T		30		auch für Multivan, Syncro, Pritsche nicht für Niveauregulierung oder ALB
Transporter	T5/T5GB	04.03..	HV-	198135	5	T		45		für Fahrzeuge mit CNG (Erdgas)
Transporter	T5/T5GB	04.03..	HV-	198218	8	T		30		auch für Syncro und Pritsche

# mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Volkswagen</b>										
UPI	AA	01.12..	HV-	191015	5	T		45	+	
Vento	1HX0	04.92..10.98	HV-	192117	7	T	+	60		nicht für 16V, GT, VR6
Vento	1HX0	04.92..10.98	HV-	192127	7	R	+	60		für 16V, GT, VR6
<b>Volvo</b>										
240/242/244/245		02.75..12.93	HV-	202405	5	T		30		
260/264/265		02.75..12.93	HV-	202405	5	T		30		
340 Serie		76..91	HV-	203400	0	T		30	+	
360		84..90	HV-	203600	0	T		30	+	außer GLT
360 GLT		84..90	HV-	203620	0	T		30	+	
440 GLT/Turbo		09.88..10.89	HV-	204428	8	P	+	30		
440		10.89..12.96	HV-	204428	8	T	+	30		
460		01.90..12.96	HV-	204428	8	T	+	30		
480		05.86..08.95	HV-	204428	8	-	+	30		
740		02.84..09.92	HV-	207405	5	T		30		auch für Kombi
760		02.82..09.90	HV-	207405	5	-		30		außer Multi-Link-Achse
850	L	01.92..12.96	HV-	208508	8	-	+	30		
850 Kombi	L	03.93..12.96	HV-	208528	8	T		30		nicht für Allrad
940	9	09.90..12.96	HV-	207405	5	-		30		auch für Kombi
Duett	P210	01.53..12.69	HV-	202050	0	-		30		
S40	V	07.95..06.04	HV-	202008	8	T	+	90		
S40	M	07.04..	HV-	062195	5	T		45		nicht für Allradantrieb
S60	H/R	11.00..	HV-	202038	8	T		90		
S60	F	04.10..	HV-	202048	8	T		90		nicht für Automatische Niveauregulierung, Hybrid & AWD
S60 R-Design	F	04.10..	HV-	062278	8	T		60		nicht für Automatische Niveauregulierung, Hybrid & AWD
S70	G/L	12.96..12.99	HV-	208508	8	-	+	30		nicht für Allrad und Niveaureg.
S80	T	10.98..03.06	HV-	208568	8	T		90		
V40	V	06.96..07.04	HV-	202008	8	T	+	90		
V40 2WD	M	03.12..	HV-	062265	5	T		45		nicht für Cross Country & 4WD
V50	M	08.04..	HV-	062195	5	T		45		nicht für Allradantrieb
V60	F	09.10..	HV-	202048	8	T		90		nicht für Automatische Niveauregulierung, Hybrid & AWD
V60 R-Design	F	09.10..	HV-	062278	8	T		60		nicht für Automatische Niveauregulierung, Hybrid & AWD
V70	L	12.96..12.99	HV-	208528	8	T	+	30		nicht für Allradantrieb
V70	S	12.99..08.07	HV-	208568	8	T		90		nicht für Allrad und Niveaureg.
V70	B	08.07..	HV-	062228	8	T		60		nicht für Allrad und Niveaureg.
XC60		05.09..	HV-	062248	8	T		60		nicht für Allrad

# mad Höherlegungsfedern Cross Country

	Typ	Baujahr	Artikel- nummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel				Besonderheiten
<b>Chevrolet</b>									
Captiva 2.4	C100/C140	06.06..	HV-	224001	1	T		120	Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS
Captiva 3.0/3.2/2.0 D/2.2 D	C100/C140	06.06..	HV-	224021	1	T		120	Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS
Trailblazer	KC	09.01..09.08	HV-	504001	1	-	+	60	Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne
Trailblazer	KC	09.01..09.08	HV-	504011	1	-		60	Cross Country ca. 50 mm höher nur für Hinten
<b>Citroen</b>									
C4	LC	11.04..	HV-	133161	1	-		120	Cross Country ca. 30 mm höher nur für HDi
C-Crosser	EP	02.07..	HV-	104278	8	T		60	Cross Country ca. 40 mm höher nur für Hinten + ABS/nicht für 2WD
C-Crosser HDi	EP	02.07..	HV-	104281	1	T	+	120	Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nur für ABS/nicht für 2WD
C-Crosser 2.4	EP	02.07..	HV-	104291	1	T	+	120	Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nur für ABS/nicht für 2WD
Jumper 29/33/35	244/244L/244D	02.02..	HV-	058158	8	T		150	Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4
Jumper	Y	04.06..	HV-	138158	8	T	+	120	Cross Country ca. 35 mm höher nur für Vorne und ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014
<b>Dacia</b>									
Duster 4x4		04.10..	HV-	140571	1	T	+	90	Cross Country ca. 30 mm höher nur für ABS/nicht für 2WD
<b>Daihatsu</b>									
Terios	J2	11.05..	HV-	033151	1	T		90	Cross Country Vorne ca. 30 mm Hinten ca. 25 mm, nur für ABS
<b>Fiat</b>									
Doblo	223/223L	03.01..	HV-	051818	1	T	+	60	Cross Country ca. 10-15 mm höher nur für Vorne, 20 - 25 % stärker
Ducato 11/15/18	244/244L/244D	04.02..	HV-	058158	8	T		150	Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4
Ducato	250	07.06..	HV-	138158	8	T		120	Cross Country ca. 35 mm höher nur für Vorne und ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014
Panda 4x4	169	09.03..	HV-	051721	1	-	+	120	Cross Country ca. 20 mm höher nicht für 1.3 Multi-jet
Panda 4x4 1.3 Multi-jet	169	09.03..	HV-	051761	1	-	+	120	Cross Country ca. 20 mm höher nur für 1.3 Multi-jet
Panda 4x4	312	02.12..	HV-	051801	1	T		120	Cross Country Vorne ca. 30 mm Hinten ca. 10 mm
Sedici 4x4 Benziner	FY	06.06..	HV-	391051	1	T		120	Cross Country ca. 25 mm höher nur für 4x4, Benziner und ABS
Sedici 4x4 Diesel	FY	06.06..	HV-	391061	1	T		120	Cross Country ca. 25 mm höher nur für 4x4, Diesel und ABS
<b>Ford</b>									
Ranger 4x4 Diesel	2AB	04.11..	HV-	064248	8	T		45	Cross Country ca. 45 mm höher nur für Vorne, nicht für 2WD und Einzelkabine
Transit Custom	FAC/FCC	12.12..	HV-	068178	8	T		90	Cross Country ca. 25 mm höher nur für Vorne
<b>Hymer/AL-KO</b>									
B-Classic 544/655/664	244/244L/244D	04.02..	HV-	058158	8	T		150	Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4
B-Klasse 504 t/m 674	244	01..	HV-	058158	8	T		150	Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4
B-Klasse 504 t/m 674	AL-KO-Chassis	01..	HV-	058140	0	T		120	Cross Country ca. 25 mm höher nur für Hinten/AL-KO-Chassis/ABS
<b>Hyundai</b>									
Santa Fé III	DM	09.12..	HV-	494061	1	T		120	Cross Country ca. 25 mm höher für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4

# mad Höherlegungsfedern Cross Country

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel				Besonderheiten
<b>Hyundai</b>									
Tucson	JM	08.04..03.10	HV-	494041	1	T		120	Cross Country ca. 30 mm höher für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4
<b>Isuzu</b>									
D-max	8DH	05.02..	HV-	070041	1	-		30	Cross Country ca. 25 mm höher nur für Vorne
D-max 4x4	ATFS	06.12..	HV-	070061	1	T		90	Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit 4x4
<b>Kia</b>									
Sorento	JC	08.02..	HV-	374021	1	T	+	120	Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS
Sorento Diesel	XM	11.09..	HV-	374041	1	T	+	120	Cross Country ca. 35 mm höher bei 2.2 CRDi
Sorento Benziner	XM	11.09..	HV-	374051	1	T	+	120	Cross Country ca. 35 mm höher bei 2.4
Sorento 2WD/4WD	XM	10.12..	HV-	494061	1	T		120	Cross Country ca. 25 mm höher
Sportage	JE	09.04..	HV-	494041	1	T	+	120	Cross Country ca. 30 mm höher
<b>Mazda</b>									
BT-50 4WD Diesel	UP	09.11..	HV-	064248	1	T		45	Cross Country ca. 45 mm höher nur für Vorne, nicht für 2WD und Einzelkabine
<b>Mitsubishi</b>									
Outlander 4WD	CW_	11.06..	HV-	104278	8	T		90	Cross Country ca. 40 mm höher nur für Hinten, nicht für 2WD
Outlander 2.2 DI-D 4WD	CW_	11.06..	HV-	104281	1	T	+	120	Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nicht für 2WD
Outlander 2.0/2.4/2.0 DI-D 4WD	CW_	11.06..	HV-	104291	1	T	+	120	Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nicht für 2WD
Outlander 2.2 DI-D	CW_	01.10..	HV-	104311	1	-	+	120	Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nur für Mc Pherson Federbein
Outlander 2.0	CW_	01.10..	HV-	104321	1	-	+	120	Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nur für Mc Pherson Federbein
Outlander 2WD/4WD	GG_W/GF_W	08.12..	HV-	104351	1	T		135	Cross Country ca. 25 - 35 mm höher
Pajero	V60	01.00..10.06	HV-	104221	1	T	+	120	Cross Country ca. 30 mm höher SWB,LWB,nicht für Sport
Pajero	V80	10.06..	HV-	104221	1	T	+	120	Cross Country ca. 30 mm höher SWB,LWB,nicht für Sport
Pajero	V90	10.06..	HV-	104221	1	-	+	120	Cross Country ca. 30 mm höher SWB,LWB,nicht für Sport
<b>Nissan</b>									
Navara	D40	09.05..	HV-	314198	8	T		90	Cross Country ca. 30 mm höher nur für Vorne, nicht für V6
Navara	D40	09.05..	HV-	314291	1	T		120	Cross Country ca. 30 mm höher nicht für 2WD und V6
X-Trail	T30	08.01..06.07	HV-	314251	1	T	+	90	Cross Country ca. 30 mm höher nicht für Benziner
<b>Peugeot</b>									
307	3	05.01..04.08	HV-	133161	1	-		120	Cross Country ca. 30 mm höher nicht für Stationwagon
407	6	06.04..	HV-	134081	1	T	+	180	Cross Country ca. 20 mm höher nicht für SW, nicht für 3.0 V6
407 SW	6	09.04..	HV-	134101	1	T	+	180	Cross Country ca. 20 mm höher nicht für 3.0 V6
4007	GP_	02.07..	HV-	104278	8	T		90	Cross Country ca. 40 mm höher nur für Hinten, nicht für 2WD
4007 Hdi	GP_	02.07..	HV-	104281	1	T	+	120	Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nicht für 2WD
4007 2.4	GP_	02.07..	HV-	104291	1	T	+	120	Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nicht für 2WD
Boxer 290/330/350	244/244L/244D	12.01..	HV-	058158	8	T		150	Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4

# mad Höherlegungsfedern Cross Country

	Typ	Baujahr	Artikel- nummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel				Besonderheiten
<b>Peugeot</b>									
Boxer	Y	04.06..	HV-	138158	8	T		120	Cross Country ca. 35 mm höher nur für Vorne und ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014
<b>Seat</b>									
Leon	1P	09.05..	HV-	193151	1	T		120	Cross Country ca. 20 mm höher
Toledo	1M	04.99..11.04	HV-	182171	1	-		120	Cross Country ca. 30 mm höher
<b>Skoda</b>									
Octavia	1U	03.97..09.04	HV-	172171	1	-		90	Cross Country ca. 30 mm höher nur für Vorne
Octavia 4x4	1U	03.97..09.04	HV-	192191	1	-		90	Cross Country ca. 30 mm höher auch Kombi
Octavia Kombi	1Z	02.05..	HV-	193181	1	T		120	Cross Country ca. 25 mm höher nicht für ALB und 4WD
Superb Kombi	3T	01.10..	HV-	173171	1	T	+	120	Cross Country ca. 30 mm höher 2.0 TSi und TDi
<b>Suzuki</b>									
Grand Vitara	FT	05.98..12.05	HV-	393041	1	-		120	Cross Country ca. 30mm höher nicht für XL7, Diesel, SWB
Grand Vitara	JT	09.05..	HV-	393071	1	T		180	Cross Country ca. 35 mm höher nicht für 3türer
Jimny	FJ	10.98..	HV-	393021	1	-		60	Cross Country ca. 35 mm höher nicht für Diesel
Jimny	FJ	10.98..	HV-	393031	1	-		60	Cross Country ca. 60 mm höher Spezial Stoßdämpfer werden benötigt
Jimny 1.5 Diesel	FJ	10.98..	HV-	393091	1	-		60	Cross Country ca. 35 mm höher
SX4 4WD Benziner	EY/GY	06.06..	HV-	391051	1	T		120	Cross Country ca. 25 mm höher nur für 4WD, nicht für Diesel
SX4 4WD Diesel	EY/GY	06.06..	HV-	391061	1	T		120	Cross Country ca. 25 mm höher nur für 4WD, nicht für Benziner
SX4 S-Cross Benziner	JY	08.13..	HV-	391081	1	T		120	Cross Country Vorne ca. 35 mm Hinten ca. 40 mm für 2WD und 4WD
SX4 S-Cross Diesel	JY	08.13..	HV-	391091	1	T		120	Cross Country Vorne ca. 35 mm Hinten ca. 40 mm für 2WD und 4WD
Vitara	SE	05.88..05.98	HV-	393051	1	-		180	Cross Country ca. 35mm höher
<b>Toyota</b>									
Hi-Lux 3.0 D-4D	N25S/N25T	06.06..	HV-	364458	8	-	+	90	Cross Country ca. 35 mm höher nur für Vorne
Land Cruiser 120 5türer	J12	01.03..01.10	HV-	364511	1	T	+	150	Cross Country ca. 35 mm höher nicht für Executive, 3türer
Land Cruiser	150	01.10..	HV-	364511	1	T		150	Cross Country ca. 35 mm höher nicht für Executive, 3türer
RAV4	A2	07.00..02.06	HV-	366151	1	T	+	105	Cross Country ca. 35mm höher nicht für 2WD, für Diesel
RAV4	A2	07.00..02.06	HV-	366161	1	-	+	105	Cross Country ca. 35 mm höher, nicht für 2WD, für Benziner
RAV4	XA3(a)	01.06..	HV-	364521	1	T	+	105	Cross Country ca. 30 mm höher nicht für Diesel
<b>Volkswagen</b>									
Amarok 4motion		09.10..	HV-	194031	1	T	+	150	Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS
Caddy Benziner	2**	03.04..	HV-	196241	1	T		90	Cross Country ca. 25 mm höher auch für Maxi
Caddy Diesel	2**	03.04..	HV-	196251	1	T		90	Cross Country ca. 25 mm höher auch für Maxi
Golf IV	1J	10.97..10.03	HV-	192171	1	-		90	Cross Country ca. 30 mm höher nicht für Synchro und Variant

# mad Höherlegungsfedern Cross Country

	Typ	Baujahr	Artikel- nummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Volkswagen</b>										
Golf IV Syncro	1J	10.97..10.03	HV-	192191	1	-			90	Cross Country ca. 30 mm höher auch für Variant
Golf V	1K	11.03..11.08	HV-	193151	1	T			120	Cross Country ca. 20 mm höher auch für Syncro
Golf V Plus	1KP	02.05..04.09	HV-	193181	1	T			120	Cross Country ca. 25 mm höher nicht für ALB und 4WD
Golf V Variant 1.9 TDI/2.0 TDI	1KM	05.07..09.09	HV-	193181	1	T			120	Cross Country ca. 25 mm höher nicht für ALB und 4WD
Golf VI Benziner	1K	10.08..	HV-	193231	1	T			120	Cross Country ca. 20 mm höher nicht für TSI und TDI
Golf VI TSI/TDI	1K	10.08..	HV-	193221	1	T			120	Cross Country ca. 20 mm höher nicht für 2.0 TDI 103 + 125 kW Automatik
Golf VI Plus	1KP	04.09..	HV-	193181	1	T			120	Cross Country ca. 25 mm höher nicht für ALB und 4WD
Golf VI Variant 1.2 TSI/1.4 TSI/1.6 TDI	1KM	09.09..	HV-	193181	1	T			120	Cross Country Vorne ca. 30 mm Hinten ca. 20 mm nicht für ALB und 4WD
Golf VI Variant 2.0 TDI	1KM	09.09..	HV-	193291	1	T			120	Cross Country Vorne ca. 30 mm Hinten ca. 20 mm nicht für ALB und 4WD
Jetta IV 4-motion	1J	10.98..09.05	HV-	192191	1	-			90	Cross Country ca. 30 mm höher
Polo VI 1.4 (Automatik), 1.6 (Automatik), 1.4TDI	9N	12.01..07.09	HV-	193211	1	-			90	Cross Country ca. 25 mm höher nicht für 1.4 und 1.6
Tiguan	5N	03.07..	HV-	194001	1	T	+		120	Cross Country ca. 30 mm höher nicht für 2WD
Touran 1.6 TDI/1.9 TDI	1T	04.03..	HV-	193191	1	-	+		120	Cross Country Vorne ca. 25 mm Hinten ca. 30 mm
Touran 2.0 TDI	1T	11.03..	HV-	193201	1	-	+	150	+	Cross Country ca. 25 mm höher
Transporter	T4	07.90..04.03	HV-	198061	1	-	+		90	Cross Country ca. 30 mm höher auch für Syncro
Transporter	T5	04.03..	HV-	198081	1	T			180	Cross Country Vorne ca. 45 mm bei 2.0 TDI 62+75 kW ca. 30 mm bei 2.0 TDI 103 kW ca. 25 mm bei 2.0 TDI 132 kW Hinten ca. 30 mm, auch 4motion
Transporter	T5	04.03..	HV-	198201P	1	T			180	Cross Country ca. 30 mm höher auch für 4motion/Pritsche
Transporter	T5	04.03..	HV-	198158P	8	T			45	Cross Country ca. 20 mm höher nur für Hinten, Mindestladung 600 kg
Transporter	T5	04.03..	HV-	198171P	1	T			180	Cross Country ca. 20 mm höher Mindestladung 600 kg
<b>Volvo</b>										
S80		10.98..	HV-	208551	1	-			180	Cross Country ca. 35 mm höher

# mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgrösse in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/FD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten
<b>Audi</b>											
A3	8L	09.96..05.03	NR-	197036	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Quattro		
A3	8L	09.96..05.03	NR-	197126	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm		
A3	8P	05.03..	NR-	197086	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Quattro nur für ABS		
A3	8P	05.03..	NR-	197136	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS		
A3 (Limousine)	8V/8VS	04.12..	NR-	197166	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS		
A3 (Limousine)	8V/8VS	04.12..	NR-	197176	6	P	T	90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für Fahrzeuge mit ABS		
A6 (Avant)	4B/C5	01.97..01.05	NR-	197016	6	P	T	120	nur für ABS/nicht für Quattro/S6		
A6 (Avant)	4B/C5	01.97..01.05	NR-	197026	6	P	-	120	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für Quattro/S6		
<b>Chrysler</b>											
PT Cruiser	PT	06.00..12.10	NR-	507066	6	P	-	150			
Voyager	RG/RS	09.99..12.08	NR-	507054	4	R	-	180	nicht für AWD		
<b>Citroen</b>											
C8	EA/EB	07.02..	NR-	137046	6	P	T	150	nur für Fahrzeuge mit ABS		
Evasion	22/U6	06.94..07.02	NR-	137046	6	P	T	150	nur für Fahrzeuge mit ABS		
Jumper 27/31/35	230/230L/230P	02.94..04.02	NR-	137524B	4	8	-	90	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Jumper 29/33/35	244/244L/244D	02.02..	NR-	137524B	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Jumper 30/33/35	Y	04.06..	NR-	137054	4	6	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014		
Jumper 30/33/35	Y	04.06..	NR-	137544B	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014		
Jumpy	U6U/B	06.94..	NR-	137016	6	P	-	150			
Jumpy		01.07..	NR-	137066	6	P	T	150	nur für ABS/nicht für 4x4		
<b>Dacia</b>											
Logan MCV	KS/FS	02.07..	NR-	147046	6	P	-	90			
<b>Daihatsu</b>											
Rocky	F7/F8	06.84..12.98	NR-	037016	6	P	-	120			
<b>Fiat</b>											
Ducato 10/14/18	230/230L	03.94..04.02	NR-	137524B	4	8	-	90	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Ducato 11/15/18	244/244L/244D	04.02..	NR-	137524B	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Ducato 30/33/35/40	250	07.06..	NR-	137054	4	6	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014		
Ducato 30/33/35/40	250	07.06..	NR-	137544B	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014		
Scudo	220/220L/220P	02.96..12.06	NR-	137016	6	P	-	150			
Scudo	270	01.07..	NR-	137066	6	P	T	150	nur für ABS/nicht für 4x4		
Ulysse	220/179AX	06.94..06.11	NR-	137046	6	P	T	150	nur für Fahrzeuge mit ABS		
<b>Ford</b>											
Focus I Kombi	DNW	02.99..12.07	NR-	067036	6	P	-	120			
Focus II	DA/DB	11.04..	NR-	387026	6	P	T	60	nur für ABS/nicht für 4x4 auch für neues Modell		
Focus C-Max	DM	10.03..03.07	NR-	387026	6	P	T	60	nur für ABS/nicht für 4x4		
Galaxy	WGR	03.95..05.06	NR-	197046	6	P	T	90	auch für Fahrzeuge mit Tieferlegung		
Grand C-Max	DXA	12.10..	NR-	067066	6	P	-	60			
Mondeo I/II Kombi	BNP	01.93..11.00	NR-	067016	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS		
Mondeo III Kombi	BWY	11.00..08.07	NR-	067026	6	P	-	120	nicht für Sportfederung		
Ranger		06.05..	NR-	067544B	4	8	-	120			
Ranger 4x4	2AB	04.11..	NR-	067084B	4	6	T	90	nicht für 2WD		
Transit Frontantrieb	260/280/300/ 330/350	01.00..	NR-	067514B	4	8	T	90	nur für ABS und Frontantrieb		
Transit Heckantrieb	300/330/350	01.00..	NR-	067524B	4	8	T	90	nur für ABS, Heckantrieb und Einzelbereifung		

# mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbaulzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>					Besonderheiten
<b>Ford</b>									
Transit Pritsche	350	01.00..	NR- 067534B	4	8	-	90	nur für ABS und Zwillingbereifung nicht für 330 und 425	
Transit/Tourneo Custom Frontantrieb	FAC/FCC	12.12..	NR- 067074B	4	6	T	90	für L1 & L2	
<b>Hymer/AL-KO</b>									
B-Classic 544/655/664	244/244L/244D	04.02..	NR- 137524B	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen für 2WD/Einzelbereifung/ABS	
B-Starline 630/655	MB 313/316	01.97..	NR- 197514B	4	8	T	90		
B-Starline 655/680/700	MB 413/416	01.97..	NR- 197524B	4	8	-	90		
Chassis		01.02..01.06	NR- 057534B	4	R	T	180	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Chassis Tandemachse		01.02..01.06	NR- 057574B	4	R	T	300	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Chassis		01.07..	NR- 057544B	4	R	T	240	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS	
Chassis		01.07..	NR- 057584B	4	R	T	240	Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS	
Chassis Tandemachse		01.07..	NR- 057564B	4	R	T	420	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS	
Chassis Tandemachse		01.07..	NR- 057594B	4	R	T	420	Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS	
<b>Hyundai</b>									
Galopper II	JK-01	02.97..12.03	NR- 497016	6	P	-	120	nicht für Fahrzeuge mit Blattfedern	
H100		07.93..12.04	NR- 497044	4	R	-	120		
H-1	TQ	02.08..	NR- 497064	4	R	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Highway Van	FO	03.00..07.08	NR- 497026	6	P	-	90		
i30 (CW)	FD	10.07..06.12	NR- 377046	6	P	T	90	auch für CW/nur für ABS	
i30 (CW)	GD	11.11..	NR- 377046	6	P	T	90	auch für CW/nur für ABS	
ix35	LM/EL/ELH	08.09..	NR- 377046	6	P	T	90	für 2WD und 4WD/nur für ABS	
Santa Fé I 4x4	SM	11.00..03.06	NR- 497036	6	P	-	120	nur für Fahrzeuge mit 4x4	
Terracan	HP	06.01..12.06	NR- 497056	6	P	-	120	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Trajet	FO	03.00..07.08	NR- 497026	6	P	-	90		
<b>Isuzu</b>									
D-max 4x2	8DH	05.02..	NR- 077034	4	R	T	90	max. 1.870 kg Achslast bei ALB	
D-max 4x4	8DH	05.02..	NR- 077024	4	R	T	90	max. 1.870 kg Achslast bei ALB	
D-max	8DH	05.02..	NR- 077064	4	6	-	90		
D-max 4x4	ATFS	06.12..	NR- 077074B	4	6	T	90	nur für Fahrzeuge mit 4x4	
NKR	J	01.04..	NR- 077014	4	6	-	90		
NLR		01.06..	NR- 077044	4	6	-	90	nur für Einzelbereifung	
Trooper	UB	08.91..04.00	NR- 077016	6	P	-	90		
<b>Iveco</b>									
Daily C	40C/50C	05.99..	NR- 057524B	4	8	T	90	nur für Zwillingbereifung nicht für 65C	
Daily IV C	65C	05.06..	NR- 057554B	4	8	-	90		
Daily IV L & S	35S	05.06..	NR- 057514B	4	8	T	90	nur für ABS und Einzelbereifung	
<b>Jeep</b>									
Cherokee	XJ	10.84..09.01	NR- 507034	4	R	-	120		
Grand Cherokee I	ZJ	09.91..04.99	NR- 507046	6	P	-	90		
Grand Cherokee II	WJ/WG	09.98..09.05	NR- 507076	6	P	-	120		
Grand Cherokee III	WH/WK	06.05..12.10	NR- 507086	6	P	-	120	nicht für SRT Modelle	
Wrangler II	TJ	08.96..12.08	NR- 507096	6	P	-	90		
Wrangler III	JK	04.07..	NR- 507106	6	P	-	90		
<b>Kia</b>									
Carnival I/II	UP/GQ	06.98..	NR- 377016	6	P	-	90		
Cee'd (SW)	ED	12.06..	NR- 377046	6	P	T	90	auch für Pro Cee'd/nur für ABS	
Cee'd (SW)	JD	05.12..	NR- 377046	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Joice	M300E	02.00..	NR- 377026	6	P	-	90		
Sedona	UP/GQ	06.98..	NR- 377016	6	P	-	90		
Sorento	JC	08.02..	NR- 377036	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Sportage 2WD/AWD	SL	07.10..	NR- 377046	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS	

# mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem Balggröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel						Besonderheiten
<b>Lancia</b>											
Phedra	179	09.02..11.10	NR-	137046	6	P	T	150		nur für Fahrzeuge mit ABS	
Zeta	220	05.95..09.02	NR-	137046	6	P	T	150		nur für Fahrzeuge mit ABS	
<b>Land Rover</b>											
Discovery I	LJ/LG	10.89..10.98	NR-	017016	6	P	-	90			
Range Rover	LM	01.90..	NR-	017026	6	P	-	90		Voque	
<b>Mazda</b>											
3	BK	10.03..	NR-	387026	6	P	T	60		nicht für ALB/Allrad	
5	CR1	05.05..09.10	NR-	387026	6	P	T	60		nicht für ALB/Allrad	
5	CW	09.10..	NR-	387026	6	P	T	60		nicht für ALB/Allrad	
BT-50		06.06..09.11	NR-	067544B	4	8	-	120			
BT-50 4WD	UP	09.11..	NR-	067084B	4	6	T	90		nicht für 2WD	
MPV	LW/LWDNA0W	02.00..07.05	NR-	387016	6	P	-	120			
<b>Mercedes</b>											
Sprinter 2 und 3 t	901/902/903	01.95..05.06	NR-	197514B	4	8	T	90		für 2WD/Einzelbereifung/ABS	
Sprinter 4 t	904	02.96..05.06	NR-	197524B	4	8	-	90		auch mit Stabilisator und Pritsche	
Sprinter 3 bis 3,5 t	906	06.06..	NR-	197114	4	6	T	120		gerader Achsbock Einzelbereifung Hinterachse nur für ABS und L1 & L2 nicht für 4x4	
Sprinter 3 bis 3,5 t	906	06.06..	NR-	197114	4	6	T	125		schräger Achsbock Einzelbereifung Hinterachse nur für ABS und L1 % L2 nicht für 4x4 inkl. Adapter-Set NR-AD19002	
Sprinter 4,6 t	906	06.06..	NR-	197144	4	6	T	120		Zwillingsbereifung Hinterachse Super Single 4,6 t nur für ABS, nicht für 4x4	
Sprinter 3 bis 5 t	906	06.06..	NR-	197534B	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4x4	
Sprinter ab 5 t	906	06.06..	NR-	197544B	4	8	T	90		Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4x4	
Sprinter 4x4 bis 5 t	906	06.06..	NR-	197564B	4	8	T	90		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 Lieferzeit generell 2 - 3 Wochen	
Vito/V-Klasse	638	02.96..	NR-	097014	4	R	-	120		nur für Fahrzeuge mit ABS	
<b>Mitsubishi</b>											
Grandis		04.04..	NR-	107046	6	P	-	90			
L200 2WD		09.96..05.06	NR-	107524B	4	8	-	120			
L200 2WD/4WD	KA0T	05.06..	NR-	107054	4	6	T	90			
Pajero/Shogun/Galopper	V23,24,25, 43,44,45,46	06.91..01.00	NR-	107016	6	P	-	90			
Pajero	V60/V80	01.00..	NR-	107036	6	P	T	120		kurzer & langer Radstand nicht für Sport	
Pajero	V90	10.06..	NR-	107036	6	P	-	120		kurzer & langer Radstand nicht für Sport Teilegutachten in Vorbereitung	
Space Runner	N64W	10.99..	NR-	107026	6	P	-	60			
Space Wagon	N84W	01.99..	NR-	107026	6	P	-	60			
<b>Nissan</b>											
Interstar T28/T33/T35	X70	07.02..	NR-	147514B	4	8	T	90		nur für Fahrzeuge mit ABS	
King Cab 4WD	D21	03.86..01.98	NR-	317514B	4	8	-	120		nur für 4WD	
Murano		01.05..10.08	NR-	317056	6	P	-	120			
Navara	D22	02.98..09.05	NR-	317514B	4	8	-	120			
Navara 4WD	D40	09.05..	NR-	317064	4	6	T	240		nur für 4WD	
Navara 4WD	D40	09.05..	NR-	317524B	4	8	-	240		nur für 4WD	
NV 400 Frontantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR-	147524B	4	8	T	90		für Einzelbereifung und ABS	
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR-	147534B	4	8	T	90		für Einzelbereifung und ABS	
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR-	147544B	4	8	T	90		für Zwillingsbereifung und ABS	
Pathfinder	R51	02.05..	NR-	317046	6	P	-	120			
Patrol GR	Y60/Y61	12.88..	NR-	317016	6	P	T	120		bis max. 1800kg Achlast hinten	

# mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/FDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten
<b>Nissan</b>											
Primastar	F4	09.01..	NR-	147026	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS		
<b>Opel</b>											
Frontera		11.98..01.05	NR-	127016	6	P	-				
Movano T35 Pritsche	U9/E9	07.98..	NR-	147014	4	R	-	150			
Movano T28/T33/T35	J9/F9/U9/E9/H9	07.98..	NR-	147514B	4	8	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS		
Movano B Frontantrieb		05.10..	NR-	147524B	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS		
Movano B Heckantrieb		05.10..	NR-	147534B	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS		
Movano B Heckantrieb		05.10..	NR-	147544B	4	8	T	90	für Zwillingbereifung und ABS		
Vivaro	F7	10.01..	NR-	147026	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS		
<b>Peugeot</b>											
307 Break SW		05.02..	NR-	137036	6	P	-	150			
806		09.94..	NR-	137046	6	P	T	150	nur für Fahrzeuge mit ABS		
807		03..	NR-	137046	6	P	T	150			
Boxer 27/31/35	230/230L	03.94..04.02	NR-	137524B	4	8	-	90	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Boxer 29/33/35	244/244L/244D	12.01..	NR-	137524B	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Boxer 30/33/35	Y	04.06..	NR-	137054	4	6	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014		
Boxer 30/33/35	Y	04.06..	NR-	137544B	4	8	T	90	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014		
Expert		10.95..	NR-	137016	6	P	-	150			
Expert '07		01.07..	NR-	137066	6	P	T	150	nicht für 4WD und ALB		
<b>Renault</b>											
Espace		09.02..	NR-	147036	6	P	T	120	auch für Grand Espace		
Master II T35 Pritsche	ED/HD/DU	07.98..	NR-	147014	4	R	-	150	nicht für Plastik-Blattfedern		
Master II T28/T33/T35	JD/FD/ED/HD/DU	03.98..	NR-	147514B	4	8	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS		
Master III Frontantrieb	JV/FV/EV/HV/UV	02.10..	NR-	147524B	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS		
Master III Heckantrieb	JV/FV/EV/HV/UV	02.10..	NR-	147534B	4	8	T	90	für Einzelbereifung und ABS		
Master III Heckantrieb	JV/FV/EV/HV/UV	02.10..	NR-	147544B	4	8	T	90	für Zwillingbereifung und ABS		
Traffic	FL	09.01..	NR-	147026	6	P	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS		
<b>Seat</b>											
Altea	5P	06.04..	NR-	197086	6	P	T	90	nicht für ALB/Ecomotive für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive nicht für ALB		
Altea	5P	06.04..	NR-	197136	6	P	T	90	auch für Fahrzeuge mit mad Tieferlegungsfedern nicht für ALB/Ecomotive		
Alhambra	7M	03.96..10.10	NR-	197046	6	P	T	120	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive nicht für ALB		
Alhambra	7N	10.10..	NR-	197086	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Synco mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für Synco		
Alhambra	7N	10.10..	NR-	197136	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Ecomotive mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Ecomotive		
Leon	1M	11.99..06.06	NR-	197036	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Synco mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für Synco		
Leon	1M	11.99..06.06	NR-	197126	6	P	T	90	nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Ecomotive mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Ecomotive		
Leon	1P	05.05..	NR-	197086	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Synco mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Ecomotive		
Leon	1P	05.05..	NR-	197136	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Synco mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Ecomotive		
Leon	5F	09.12..	NR-	197166	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Synco mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Ecomotive		
Leon	5F	09.12..	NR-	197176	6	P	T	90	nur für ABS/nicht für Synco mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Ecomotive		
Toledo	1M	04.99..11.04	NR-	197036	6	P	T	90	nicht für ALB/Xenonlicht/ Niveauregulierung		

# mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbaulzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>							Besonderheiten
<b>Seat</b>												
Toledo	1M	04.99..11.04	NR-	197126	6	P	T			90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/Xenonlicht/ Niveauregulierung	
Toledo	5PN	11.04..06.09	NR-	197086	6	P	T			90	nicht für ALB	
Toledo	5PN	11.04..06.09	NR-	197136	6	P	T			90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB	
<b>Skoda</b>												
Octavia	1U	09.96..12.10	NR-	197036	6	P	T			90	nur für ABS/nicht für 4x4	
Octavia	1U	09.96..12.10	NR-	197126	6	P	T			90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für 4x4	
Octavia Combi	1U	07.98..12.10	NR-	177016	6	P	-			60	nicht für 4x4	
Octavia (Combi)	1Z	02.04..	NR-	197086	6	P	T			90	nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Greenline	
Octavia (Combi)	1Z	02.04..	NR-	197136	6	P	T			90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Greenline	
Octavia (Combi)	5E	11.12..	NR-	197166	6	P	T			90	nur für ABS/nicht für Greenline	
Octavia (Combi)	5E	11.12..	NR-	197176	6	P	T			90	mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Greenline nicht für 4x4	
Superb	3U	06.02..	NR-	197016	6	P	T			90	nicht für ALB/Allrad	
Superb	3U	06.02..	NR-	197026	6	P	-			120	für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/Allrad	
Superb	3T	09.08..	NR-	197086	6	P	T			90	nicht für ALB/Greenline	
Superb	3T	09.08..	NR-	197136	6	P	T			90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Greenline nicht für ALB	
Superb Kombi	3T	01.10..	NR-	197086	6	P	T			90	nicht für ALB/Greenline	
Superb Kombi	3T	01.10..	NR-	197136	6	P	T			90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Greenline nicht für ALB	
Yeti	5L	09.09..	NR-	197086	6	P	T			90	nicht für ALB/Greenline	
Yeti	5L	09.09..	NR-	197136	6	P	T			90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Greenline nicht für ALB	
<b>Ssang Yong</b>												
Actyon	CJ	12.06..	NR-	237036	6	P	T			90	nicht für Fahrzeuge mit ALB	
Actyon Sports	CJ	12.06..	NR-	237036	6	P	T			90	nicht für Fahrzeuge mit ALB	
Korando	KJ	97..	NR-	237016	6	P	T			90	bis max. 1585 kg Achslast	
Kyron	DJ	09.05..	NR-	237036	6	P	T			90	nicht für Fahrzeuge mit ALB	
Musso	FJ(R)	03.95..	NR-	237016	6	P	T			90	incl. Sport / bis max. 1585 kg Achslast	
Rexton	RJ	02..	NR-	237026	6	P	T			90	nicht für Fahrzeuge mit ALB, XVT	
<b>Suzuki</b>												
Carry		02.99..02.06	NR-	397016	6	P	-					
<b>Toyota</b>												
Avensis Verso	M20	11.01..	NR-	367096	6	P	-			120		
Hi-Ace	H12	08.95..	NR-	367056	6	P	T			105	Seperates links/rechts System nur bis 1.760 kg Achslast hinten	
Hi-Ace	H12/H1	08.95..	NR-	367086	6	P	T			105	auch für 4WD nur bis 1.760 kg Achslast hinten	
Hi-Lux 2WD	N16/17	01.97..08.05	NR-	367514B	4	8	-			120	nicht für 4WD	
Hi-Lux 4WD	N16/17	01.97..08.05	NR-	367524B	4	8	-			120	nicht für 2WD	
Hi-Lux 4WD	N25S/N25T	08.05..	NR-	367124	4	6	-			120	nicht für 2WD	
Hi-Lux 2WD	N25S/N25T	08.05..	NR-	367514B	4	8	-			120	nicht für 4WD	
Hi-Lux 4WD	N25S/N25T	08.05..	NR-	367524B	4	8	-			120	nicht für 2WD	
Land Cruiser	J7	03.84..	NR-	367026	6	P	-			120	nur für 4WD	
Land Cruiser Custom 80/100	J8/J10	01.90..	NR-	367036	6	P	-			120		
Land Cruiser 90	J9	04.95..	NR-	367066	6	P	-			120		
Land Cruiser	J12	09.02..	NR-	367116	6	P	T			120	nicht für Executive	
Land Criuser	J15	08.09..	NR-	367116	6	P	T			120	nur für Fahrzeuge mit ABS	
Previa	CR1/CR2	09.90..07.98	NR-	367016	6	P	-			120		

# mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten
<b>Toyota</b>											
Previa	ACR30/ LCR30	08.00..11.05	NR-	367096	6	P	-	-			
Proace	X	06.13..	NR-	137066	6	P	T	150	nicht für 4WD und ALB		
RAV4	SXA10	04.94..07.00	NR-	367076	6	P	-	90	kurzer + langer Radstand		
RAV4	A2	07.00..02.06	NR-	367106	6	P	T	105	kurzer + langer Radstand außer 2-Rad		
<b>Volkswagen</b>											
Amarok 4WD	2H	09.10..	NR-	197154	4	6	T	240	nicht für 2WD nur für Fahrzeuge mit HD Federung		
Bora	1J	10.98..	NR-	197036	6	P	T	90	nicht für ALB/Xenonlicht/ 4-Motion/Niveauregulierung		
Bora	1J	10.98..	NR-	197126	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/Xenonlicht/ 4-Motion/Niveauregulierung		
Bora Variant	1J	10.98..	NR-	197036	6	P	T	90	nicht für ALB/Xenonlicht/ 4-Motion/Niveauregulierung		
Bora Variant	1J	10.98..	NR-	197126	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/Xenonlicht/ 4-Motion/Niveauregulierung		
Crafter 3 bis 3,5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197114	4	6	T	120	gerader Achsbock Einzelbereifung Hinterachse nur für ABS und L1 & L2 nicht für 4motion		
Crafter 3 bis 3,5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197114	4	6	T	125	schräger Achsbock Einzelbereifung Hinterachse nur für ABS und L1 % L2 nicht für 4motion		
Crafter 4,6 t	2E/2F	04.06..	NR-	197144	4	6	T	120	inkl. Adapter-Set NR-AD19002 Zwillingsbereifung Hinterachse Super Single 4,6 t nur für ABS, nicht für 4motion		
Crafter 3 bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197534B	4	8	T	90	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4motion		
Crafter ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197544B	4	8	T	90	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion		
Eos	1F	04.06..	NR-	197086	6	P	T	90	außer ALB/Bluemotion		
Eos	1F	04.06..	NR-	197136	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB		
Golf IV	1J	10.97..10.03	NR-	197036	6	P	T	90	nicht für ALB/Xenonlicht/ 4-Motion/Niveauregulierung		
Golf IV	1J	10.97..10.03	NR-	197126	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/Xenonlicht/ 4-Motion/Niveauregulierung		
Golf IV Variant	1J	10.97..10.03	NR-	197036	6	P	T	90	nicht für ALB/Xenonlicht/ 4-Motion/Niveauregulierung		
Golf IV Variant	1J	10.97..10.03	NR-	197126	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/Xenonlicht/ 4-Motion/Niveauregulierung		
Golf V	1K	11.03..11.08	NR-	197086	6	P	T	90	außer ALB/Bluemotion		
Golf V	1K	11.03..11.08	NR-	197136	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB		
Golf V Plus	1KP	02.05..04.09	NR-	197086	6	P	T	90	außer ALB/Bluemotion		
Golf V Plus	1KP	02.05..04.09	NR-	197136	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB		
Golf V Variant	1KM	05.07..09.09	NR-	197086	6	P	T	90	außer ALB/Bluemotion		
Golf V Variant	1KM	05.07..09.09	NR-	197136	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB		
Golf VI		10.08..	NR-	197086	6	P	T	90	außer ALB/Bluemotion		

# mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between;"> <span>Montagesystem</span> <span>Balggröße in Zoll</span> <span>TÜV/RDW-geprüft</span> <span>Federspanner nötig</span> <span>Einbauzeit (Min.)</span> <span>Auslaufartikel</span> </div>						Besonderheiten
<b>Volkswagen</b>											
Golf VI		10.08..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB
Golf VI Plus	1KP	04.09..	NR-	197086	6	P	T		90		außer ALB/Bluemotion
Golf VI Plus	1KP	04.09..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB
Golf VI Variant	1KM	09.09..	NR-	197086	6	P	T		90		außer ALB/Bluemotion
Golf VI Variant	1KM	09.09..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB
Golf VII (Variant)	AU(V)	11.12..	NR-	197166	6	P	T		90		nur für ABS/nicht für Bluemotion
Golf VII (Variant)	AU(V)	11.12..	NR-	197176	6	P	T		90		mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion
Jetta IV	1J	10.98..	NR-	197036	6	P	-		90		nicht für ALB/Xenonlicht/4-Motion/Niveauregulierung
Jetta IV	1J	10.98..	NR-	197126	6	P	-		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/Xenonlicht/4-Motion/Niveauregulierung
Jetta V	1KM	09.05..	NR-	197086	6	P	T		90		außer ALB/Bluemotion
Jetta V	1KM	09.05..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB
Jetta VI	16	01.11..	NR-	197086	6	P	T		90		außer ALB/Bluemotion
Jetta VI	16	01.11..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB
LT	28/35	10.96..06.06	NR-	197514B	4	8	T		90		für 2WD/Einzelbereifung/ABS nicht für Niveauregulierung
LT	46	10.96..06.06	NR-	197524B	4	8	-		90		auch mit Stabilisator
Passat IV	3B(G)	10.96..03.05	NR-	197016	6	P	T		120		nicht für ALB/4-Motion
Passat IV	3B(G)	05.97..08.05	NR-	197026	6	P	-		120		für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/4-Motion
Passat IV Variant	3B(G)	10.96..03.05	NR-	197016	6	P	T		120		nicht für ALB/4-Motion
Passat IV Variant	3B(G)	05.97..08.05	NR-	197026	6	P	-		120		für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/4-Motion
Passat V	3C	03.05..10.10	NR-	197086	6	P	T		90		auch für 4-Motion nicht für ALB/Bluemotion
Passat V	3C	03.05..10.10	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/auch für 4-Motion und Blue Motion
Passat V Variant	3C	08.05..	NR-	197086	6	P	T		90		nicht für ALB und Bluemotion auch für 4-Motion
Passat V Variant	3C	08.05..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung nicht für ALB/auch 4-Motion und Bluemotion
Passat VI	3C	10.10..	NR-	197086	6	P	T		90		nicht für Bluemotion
Passat VI	3C	10.10..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion
Passat CC	3CC	04.08..	NR-	197086	6	P	T		90		nicht für Bluemotion
Passat CC	3CC	04.08..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion
Sharan	7M	10.95..08.10	NR-	197046	6	P	T		120		auch für Autos mit mad Tieferlegung und 4-Motion
Sharan	7N	08.10..	NR-	197086	6	P	T		90		außer ALB/Bluemotion
Sharan	7N	08.10..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB
Tiguan	5N	09.07..	NR-	197086	6	P	T		90		auch für 4-motion außer ALB/Bluemotion
Tiguan	5N	09.07..	NR-	197136	6	P	T		90		für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für 4-motion/Bluemotion nicht für ALB
Touran	1T	04.03..	NR-	197086	6	P	T		90		außer ALB/Bluemotion

## mad Luftfedern ohne Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div>						Besonderheiten
<b>Volkswagen</b>											
Touran	1T	04.03..	NR-	197136	6	P	T	90	für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für Bluemotion nicht für ALB		
Transporter	T4	07.90..04.03	NR-	197054	4	R	T	120	Leergewichtsachslast ab 870 kg nicht für Pritsche und Syncro		
Transporter Pritsche	T4	07.90..04.03	NR-	197074	4	R	T	120	Leergewichtsachslast ab 870 kg nicht für Syncro		
Transporter	T5	04.03..	NR-	197094	4	R	T	120	nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Pritsche und 4motion		
Transporter Pritsche	T5	04.03..	NR-	197104	4	R	T	120	nur für ABS/nicht für 4motion		
<b>Volvo</b>											
S40	M	07.04..	NR-	387026	6	P	T	60	nicht für ALB/Allradantrieb		
V50	M	07.04..	NR-	387026	6	P	T	60	nicht für ALB/Allradantrieb		
<b>Zubehör</b>											
Manometer inkl. Befestigungsmaterial			NR-	AC004			-				
Kompressorkit Heavy Duty, inkl. Bedienteil			NR-	AC005			-		Einkreisanlage		
Kompressorkit Heavy Duty für Faltenbälge inkl. Bedienteil			NR-	AC011			-		Zweikreisanlage		
Kompressorkit Heavy Duty für Rollbälge, inkl. Bedienteil			NR-	AC012			-		Zweikreisanlage		
Kompressorkit Heavy Duty für Polybälge, inkl. Bedienteil			NR-	AC018			-		Zweikreisanlage		
Kompressorkit Light, inkl. Bedienteil				02.121			-		Einkreisanlage		
Kompressorkit Light, inkl. Bedienteil				02.1211			-		Zweikreisanlage		
Minimumdruck-Sensor 0,2 bar für Polybälge			NR-	HFE314			-				
Minimumdruck-Sensor 0,6 bar für Rollgälge			NR-	HFE315			-				
Überdruckventil komplett 3,5 bar für Polybälge			NR-	HFF104			-				
Überdruckventil komplett 5,0 bar für Rollbälge			NR-	HFF105			-				
Überdruckventil ohne T-Stück			NR-	HFF106			-				
Befüllventil mit Zubehör			NR-	HFF101			-				
T-Stück			VF	01001			-				
Ventil zur unabhängigen Befüllung beider Seiten			VF	02113			-				
Luftschlauch je laufender Meter			VL	02001			-				

# mad Luftfedern mit Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>Montagesystem</span> <span>Balggröße in Zoll</span> <span>TÜV/RDW-geprüft</span> <span>Federspanner nötig</span> <span>Einbauzeit (Min.)</span> <span>Auslaufartikel</span> </div>						Besonderheiten
<b>Citroen</b>											
Jumper 27/31/35	230/230L/230P	02.94..04.02	NR-	137524	4	8	-	240	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Jumper 29/33/35	244/244L/244D	02.02..	NR-	137524	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Jumper 30/33/35	250	04.06..	NR-	137544	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014		
<b>Fiat</b>											
Ducato 10/14/18	230/230L	03.94..04.02	NR-	137524	4	8	-	240	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Ducato 11/15/18	244/244L/244D	04.02..	NR-	137524	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen		
Ducato 30/33/35/40	Y	07.06..	NR-	137544	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014		
<b>Ford</b>											
Ranger		06.06..	NR-	067544	4	8	-	240			
Transit Frontantrieb	260/280/300/ 330/350	01.00..	NR-	067514	4	8	T	240	nur für ABS und Frontantrieb		
Transit Heckantrieb	300/330/350	01.00..	NR-	067524	4	8	T	240	nur für ABS, Heckantrieb und Einzelbereifung		
Transit Pritsche	350	01.00..	NR-	067534	4	8	-	240	nur für ABS und Zwillingbereifung nicht für 330 und 425		
<b>Hymer/AL-KO</b>											
B-Classic 544/655/664	244/244L/244D	04.02..	NR-	137524	4	8	-	240	Einzel- oder Zweiblattfeder Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen für 2WD/Einzelbereifung/ABS		
B-Starline 630/655	MB 313/316	01.97..	NR-	197514	4	8	-	240			
B-Starline 655/680/700	MB 413/416	01.97..	NR-	197524	4	8	-	240			
Chassis		01.02..01.06	NR-	057534	4	R	T	300			
Chassis Tandemachse		01.02..01.06	NR-	057574	4	R	T	420			
Chassis		01.07..	NR-	057544	4	R	T	360	Achse verläuft durch Chassis		
Chassis		01.07..	NR-	057584	4	R	T	360	Achse verläuft unter Chassis		
Chassis		01.07..	NR-	057604	4	R	T	360	für breite Achse 140 mm		
Chassis Tandemachse		01.07..	NR-	057564	4	R	T	540	Achse verläuft durch Chassis		
Chassis Tandemachse		01.07..	NR-	057594	4	R	T	540	Achse verläuft unter Chassis		
Chassis Tandemachse		01.07..	NR-	057614	4	R	T	540	für breite Achse 140 mm		
<b>Iveco</b>											
Daily C	40C/50C	05.99..	NR-	057524	4	8	T	240	nur für Zwillingbereifung nicht für 65C		
Daily IV C	65C	05.06..	NR-	057554	4	8	-				
Daily IV L & S	35S	05.06..	NR-	057514	4	8	T	240	nur für ABS und Einzelbereifung		
<b>Mazda</b>											
BT-50		06.06..	NR-	067544	4	8	-	240			
<b>Mercedes</b>											
Sprinter 2 und 3 t	901/902/903	01.95..05.06	NR-	197514	4	8	T	240	für 2WD/Einzelbereifung/ABS		
Sprinter 4 t	904	02.96..05.06	NR-	197524	4	8	-	240	auch mit Stabilisator und Pritsche		
Sprinter 3 bis 5 t	906	06.06..	NR-	197534	4	8	T	240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4x4		
Sprinter ab 5 t	906	06.06..	NR-	197544	4	8	T	240	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingbereifung und ABS nicht für 4x4		
Sprinter 4x4 bis 5 t	906	06.06..	NR-	197564	4	8	T	240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 Lieferzeit generell 2 - 3 Wochen		
Sprinter 4x4 ab 5 t	906	06.06..	NR-	197574	4	8	-	240	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 Lieferzeit generell 2 - 3 Wochen		
<b>Mitsubishi</b>											
L200 2WD		09.96..05.06	NR-	107524	4	8	-	240			

# mad Luftfedern mit Kompressor

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem Balggrösse in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel				Besonderheiten
<b>Nissan</b>									
Interstar	T28/T33/T35	09.01..	NR-	147514	4	8	T	240	
King Cab 4WD	D21	03.86..01.98	NR-	317514	4	8	-	240	nur für 4WD
King Cab 4WD	D21	03.86..01.98	NR-	317514	4	8	-	240	nur für 4WD
Navara	D22	02.98..09.05	NR-	317514	4	8	-	240	
Navara 4WD	D40	09.05..	NR-	317524	4	8	-	240	nur für 4WD
NV 400 Frontantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR-	147524	4	8	T	240	für Einzelbereifung und ABS
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR-	147534	4	8	T	240	für Einzelbereifung und ABS
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR-	147544	4	8	T	240	für Zwillingsbereifung und ABS
<b>Opel</b>									
Movano T28/T33/T35	J9/F9/U9/E9/H9	07.98..	NR-	147514	4	8	T	240	nur für Fahrzeuge mit ABS
Movano B Frontantrieb		05.10..	NR-	147524	4	8	T	240	für Einzelbereifung und ABS
Movano B Heckantrieb		05.10..	NR-	147534	4	8	T	240	für Einzelbereifung und ABS
Movano B Heckantrieb		05.10..	NR-	147544	4	8	T	240	für Zwillingsbereifung und ABS
<b>Peugeot</b>									
Boxer 270/310/320/350	230/230L	03.94..04.02	NR-	137524	4	8	-	240	Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen
Boxer 290/330/350	244/244L/244D	12.01..	NR-	137524	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen
Boxer 30/33/35	Y	04.06..	NR-	137544	4	8	T	240	Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014
<b>Renault</b>									
Master II T28/T33/T35	JD/FD/ED/HD/DU	03.98..	NR-	147514	4	8	T	240	nur für Fahrzeuge mit ABS
Master III Frontantrieb	JV/FV/EV/HV/UV	02.10..	NR-	147524	4	8	T	240	für Einzelbereifung und ABS
Master III Heckantrieb	JV/FV/EV/HV/UV	02.10..	NR-	147534	4	8	T	240	für Einzelbereifung und ABS
Master III Heckantrieb	JV/FV/EV/HV/UV	02.10..	NR-	147544	4	8	T	240	für Zwillingsbereifung und ABS
<b>Toyota</b>									
Hi-Lux 2WD	N16/17	01.97..08.05	NR-	367514	4	8	-	240	nur für 2WD
Hi-Lux 4WD	N16/17	01.97..08.05	NR-	367524	4	8	-	240	nur für 4WD
Hi-Lux 2WD	N25S/N25T	08.05..	NR-	367514	4	8	-	240	nur für 2WD
Hi-Lux 4WD	N25S/N25T	08.05..	NR-	367524	4	8	-	240	nur für 4WD
<b>Volkswagen</b>									
Crafter 3 bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197534	4	8	T	240	Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4motion
Crafter ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197544	4	8	T	240	Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion
Crafter 3500 4WD		06.06..	NR-	197564	4	8	T	240	für 4WD Lieferzeit generell 2 - 3 Wochen
Crafter 5000 4WD		06.06..	NR-	197574	4	8	-	240	für 4WD Lieferzeit generell 2 - 3 Wochen
LT	28/35	10.96..06.06	NR-	197514	4	8	T	240	für 2WD/Einzelbereifung/ABS nicht für Niveauregulierung
LT	46	10.96..06.06	NR-	197524	4	8	-	240	auch mit Stabilisator

# mad Luftfedern mit SmartAir (Automatische Niveauregulierung)

	Typ	Baujahr	Artikelnummer		Montagesystem Balggröße in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel						Besonderheiten
					4	8	T	210			
<b>Citroen</b>											
Jumper 30/33/35	Y	04.06..	NR-	137544R	4	8	T	210		Einzel- oder Zweiblattfeder nur für Fahrzeuge mit ABS	
<b>Fiat</b>											
Ducato 30/33/35/40	250	07.06..	NR-	137544R	4	8	T	210		Einzel- oder Zweiblattfeder nur für Fahrzeuge mit ABS	
<b>Ford</b>											
Ranger 4WD	2AB	04.11..	NR-	067084R	4	6	T	210		nicht für 2WD	
Transit/Tourneo Custom FWD	FAC/FCC	11.12..	NR-	067074R	4	6	T	210		für L1 & L2	
<b>Isuzu</b>											
D-max 4x4	ATFS	06.12..	NR-	077074R	4	6	T	210			
<b>Mazda</b>											
BT-50 4WD	UP	09.11..	NR-	067084B	4	6	T	210		nicht für 2WD	
<b>Mercedes</b>											
Sprinter 3 bis 5 t	906	06.06..	NR-	197534R	4	8	T	210		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4x4	
Sprinter ab 5 t	906	06.06..	NR-	197544R	4	8	T	210		Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4x4	
Vito/Viano	639	10.03..	NR-	097804R	4	V	-	480		Vollluftfeder für Hinterachse nicht für Fahrzeuge mit 4WD	
<b>Nissan</b>											
NV 400 Frontantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR-	147524R	4	8	T	210		für Einzelbereifung und ABS	
NV 400 Heckantrieb	M1, M2, M9	11.11..	NR-	147544R	4	8	T	210		für Zwillingsbereifung und ABS	
Primastar		09.01..	NR-	147804R	4	V	T	480		Vollluftfeder für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS	
<b>Opel</b>											
Movano B Frontantrieb		05.10..	NR-	147524R	4	8	T	210		für Einzelbereifung und ABS	
Movano B Heckantrieb		05.10..	NR-	147544R	4	8	T	210		für Zwillingsbereifung und ABS	
Vivaro		10.01..	NR-	147804R	4	V	T	480		Vollluftfeder für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS	
<b>Peugeot</b>											
Boxer 30/33/35	Y	04.06..	NR-	137544R	4	8	T	210		Einzel- oder Zweiblattfeder nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014	
<b>Renault</b>											
Master III Frontantrieb	JV/FV/EV/HV/UV	02.10..	NR-	147524R	4	8	T	210		für Einzelbereifung und ABS	
Master III Heckantrieb	JV/FV/EV/HV/UV	02.10..	NR-	147544R	4	8	T	210		für Zwillingsbereifung und ABS	
Trafic		09.01..	NR-	147804R	4	V	T	480		Vollluftfeder für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS	
<b>Volkswagen</b>											
Crafter 3 bis 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197534R	4	8	T	210		Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4motion	
Crafter ab 5 t	2E/2F	04.06..	NR-	197544R	4	8	T	210		Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion	

# mad Vollluftfedern

	Typ	Baujahr	Artikel- nummer		Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel					Besonderheiten
<b>Mercedes</b>										
Vito/Viano	639	10.03..	NR-	097804	4	-			480	Vollluftfeder für Hinterachse nicht für Fahrzeuge mit 4WD
<b>Nissan</b>										
Primastar		09.01..	NR-	147804	4	T			480	Vollluftfeder für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS
<b>Opel</b>										
Vivaro		10.01..	NR-	147804	4	T			480	Vollluftfeder für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS
<b>Renault</b>										
Trafic		09.01..	NR-	147804	4	T			480	Vollluftfeder für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS
<b>Volkswagen</b>										
T5		05.03..	NR-	197814	4	T			480	Vollluftfeder für Hinterachse auch für Fahrzeuge mit 4WD Hinterachslasten bis 1.720 kg



## Sportlich und sicher!

### mad Tieferlegungsfedern

- auf Serienstoßdämpfer abgestimmt
- sportliche Optik bei ausgewogenem Fahrkomfort
- besseres Handling bei hoher Geschwindigkeit
- Tieferlegungsbereich: 25-60 mm
- produziert gemäß ISO und TÜV-Vorschriften
- lebenslange Garantie auf die Federn



### mad Sport Kits


- Tieferlegungsfedern mit Sportstoßdämpfern
- maximale Federungsdynamik
- direkterer Lenkung bei hoher Geschwindigkeit
- Tieferlegungsbereich: 25-60 mm
- produziert gemäß ISO und TÜV-Vorschriften
- lebenslange Garantie auf die Federn, 2 Jahre oder 100.000 km auf die Stoßdämpfer



### Gewindefahrwerke MAD MAXX

- Tieferlegungsfedern und abgestimmte Gasdruck-Sportstoßdämpfer jederzeit in Höhe einstellbar
- sportliche Dämpfungscharakteristik
- gut kontrollierbares Fahrverhalten im Grenzbereich
- Tieferlegungsbereich: 20-80 mm
- produziert gemäß ISO und TÜV-Vorschriften
- Garantie: 2 Jahre oder 100.000 km





mad ist der Spezialist für individuelle Federungssysteme und bei Zusatzfedern Marktführer in Europa. Das Programm reicht von Schraubenfedern (für mehr als 600 Fahrzeugtypen) über interaktive Federungssysteme (für ständig wechselnde Lasten) bis zu Federnsätzen für sportliche Fahrer. Die Federn werden individuell für jedes Fahrzeug entwickelt, vom TÜV geprüft und zertifiziert.

## Geprüfte Qualität

mad Verstärkungsfedern und Montageteile werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfüllen alle europäischen Sicherheitsstandards. Das Unternehmen ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert und gewährt ein Autoleben lang Garantie auf alle Schraubenfedern und 2 Jahre auf Luftfedern.

