

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
100.60.5D			Deckel zu UFS 100/60/5 Paar	28.00
10035		3.5T	Verbindungsstück Kugel/Oese DIN Zugöse 40mm	547.00
10060		6.0T	Verbindungsstück Kugel/Oese 35/40/50 mm auf Kugel *Rabattbeschränkt* zugelassen nach 94/20 EG bis 1.11.2014 ECE-R 55 nur noch zum Abschleppen/entspannen	613.00
101J3	85 x 45 mm	3 T	Hakenkupplung ungefedert nicht drehbar 32C4T13EA *Rabattbeschränkt*	271.00
101LR3	101 x 101 mm	3T	Hakenkupplung ungefedert nicht drehbar	180.00
101VW3	83 x 56 mm	3T	Hakenkupplung ungefedert nicht drehbar	178.00
102B	83 x 56 mm	D = 22.7kN	Kugel 9077410 H = + 19mm Mitte obere Loch L = 104mm	125.00
102C	83 x 56 mm	D=23.5kN	Kugel 329 062 H= -30 mm Mitte Obere Loch L = 120mm	151.00
102D	83 x 56 mm	17.5	Kugel 329072 H =max.-90mm Obereste Reihe L = 112mm	151.00
102E	83 x 56 mm	D=17.5kN	Kugel 329071 H=max.-150 mm Oberste Loch L = 112mm	175.00
102F	83 x 56 mm	D=17.5kN	Kugel 329089 H = + 32mm mitte obere Loch L = 150mm	200.00
102H	83x56mm	31kN	Kugel 2944731 H = -6mm Mitte Obere Loch L = 93mm	195.00
102I	83x56	17.5kN	Vierlochkugel 329143 L = 202mm H = - 30mm Mitte obere Loch	279.40

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
102J	85x45mm	18.0kN	Flanschkuigel 5 Lochreihen Max. Versatz untere LR mitte Kugel 100mm L = 120mm	222.00
102K	85x45mm	18.0kN	Flanschkuigel 5 Lochreihen Max. Versatz untere LR Kugel 45mm L = 120mm	218.00
102M3	90 x 50 mm	D=25.43	Flanschkuigel 50 mm 4 Schrauben M 16	174.00
102RM	83x56mm	17.17kN	Kugel Rohrmaxx L = 190mm / H = +50mm *Rabattbeschränkt*	306.00
102VW3	83 x 56 mm	3.5T	Flanschkuigel 50 mm	165.00
103GJ	85 x 45 mm		Gummi klein zu Typ Nr. 103 3.0 und 4.5T Preis pro Paar	31.00
103GVW	83 x 56 mm		Gummi klein zu Typ Nr. 103, 4.5T und Nr. 106, 6.0T	37.00
103J3	85 x 45 mm	3T	Hakenkupplung gefedert	317.00
103J3D	85 x 45 mm	3.0T	Hakenkupplung gefedert mit Drehsicherung	385.00
103J45	85 x 45 mm	4.5T	Hakenkupplung gefedert	328.00
103J45D	85 x 45 mm	4.5T	Hakenkupplung gefedert mit Drehsicherung	406.00
103JP	85x45mm		Zwischenplatte von Rockinger Varioblock zu Hakenkupplung 103J3/45	20.00
103LR45	101 x 101 mm	4.5T	Hakenkupplung gefedert	397.00
103VW45	83 x 56 mm	4.5T	Hakenkupplung gefedert	340.00
104J6	85x 45 mm	6T	Hakenkupplung gefedert	568.00
104VW6	83 x 56 mm	6T	Hakenkupplung gefedert	568.00
105J24	85 x 45 mm	D=30.0	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel 12031 H = 73mm / L = 290mm	446.00

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
105J3	85 x 45 mm	3.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel H = 80 mm, L = 275 mm	267.00
105J3A	85 x 45 mm	3.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel (für Automat) H = 65 mm, L = 316 mm	272.00
105J3I	85 x 45 mm	3.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel H = 100/130 mm, L = 250 mm	272.00
105J3M	85x 45 mm	3.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel, ML 55 mm H = 75 mm, L = 275 mm	354.00
105J3S	85 x 45 mm	3.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel (schmal)	267.00
105LR25	101 x 101 mm	2.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel H = 65 mm, L = 255 mm	205.00
105LR3	101 x 101 mm	3.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel Auf Anfrage	0.00
105VW24	83 x 56 mm	D=30.0	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel 12031 H = 68mm / L = 290	446.00
105VW25	83 x 56 mm	2.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel H = 95 mm, L = 290 mm	205.00
105VW3	83 x 56 mm	3.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel H = 65 mm, L = 316 mm	272.00
105VW3I	83 x 56 mm	3.5T	Kombi.-Anhängerkupplung mit fester Kugel H = 100/130mm, L = 250 mm	272.00
10607340			Reparatursatz zu Nr. 10607 14995340	18.00
10607B			Kuppelbolzen zu 10607 14995324	169.00
10607GH			Gummipuffer (Paar) hart zu Nr. 10607	26.00

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
10607GW			Gummipuffer (Paar) weich zu Nr. 10607	26.00
10607HA			Hand- / Sperrhebel zu 10607 14995284	170.00
10607HB			Handhebel nach unten * Nur auf Kundenwunsch *	210.00
10607JA	85 x 45 mm	6T	Automatische Bolzenkupplung AMBOFIX, gefedert, Handhebel nach oben	659.00
10607JB	85 x 45 mm	6T	Automatische Bolzenkupplung AMBOFIX, gefedert, Handhebel nach unten * Nur auf Kundenwunsch *	699.00
10607JF	85 x 45 mm		Federelement zu Typ Nr.10607	360.00
10607KA			Automatischer Kuppelkopf ohne Federelement mit Hand- hebel nach oben	421.00
10607KB			Automatischer Kuppelkopf ohne Federelement mit Hand- hebel nach unten * Nur auf Kundenwunsch *	475.00
10607PJ	85x45		Zwischenplatte zu 10607 und Wechselsystem 6mm CNS	32.00
10607PVW	83x56		Zwischenplatte zu 10607 und Wechselsystem 6mm CNS	32.00
10607RS			Riegelsicherung zu 10607 14995292	173.00
10607S			Sperrfeder zu 10607 1499428	13.00
10607VP			Verschleissplatte zu 10607 14995232	98.00

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
10607VWA	83 x 56 mm	6T	Automatische Bolzenkupplung AMBOFIX, gefedert, Handhebel nach oben	659.00
10607VWB	83 x 56 mm	6T	Automatische Bolzenkupplung AMBOFIX, gefedert, Handhebel nach unten *nur auf Kundenwunsch*	699.00
10607VWF	83 x 56 mm		Federelement zu Typ Nr.10607	360.00
106A			Sperrhebel zu Nr. 106	42.00
106P			Kunststoffplatte rot (Paar) zu Nr. 106	36.00
1088			Kurzadapter von 7-Pol (FZG) nach 13-Pol (ANHG)	36.00
1089			Kurzadapter von 13-Pol (FZG) nach 7-Pol (ANHG)	21.00
109		2.5T	Kugel zum Einschweissen ISO 50, Schaftdurchmesser 30 mm	45.00
111345			Riegelbolzen mit Kette für 3T und 4.5T Kupplung inkl. Feder	34.00
111345F			Feder zu Riegelbolzen 111345 + 1116	5.70
1116			Riegelbolzen mit Kette für 6T 104 inkl. Feder	38.00
119		3.5T	Kugel, D=50 mm mit Gewinde M22x1.25 9078409	79.00
1203	90 mm	3.5T	Flanschkuigel D=20.55 kN S = 350kg H = 83mm L = 75mm	66.00
12031	90 mm	D=31kN	Flanschkuigel 50 mm Stützlast 350 kg L = 55mm / H = 75mm	149.00

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
1203160	90mm	17.17kN	2 Loch Kugel M16 90mm Länge 160mm / Höhe 80mm	300.00
1203180	90mm	17.17kN	2 Loch Kugel M16 90mm Länge 180mm / Höhe 80mm	302.00
1203250	90mm	17.17kN	2 Loch Kugel M16 Länge 250mm / Höhe 80mm	315.00
121200D			Abschlussdeckel zu Monoflex	9.50
121200S			Plastikschutz breit zu Monoflex I	23.00
121200SD			Deckel zu Monoflex II	10.50
1212102S			Ersatzsupport zu Monoflex II (ohne Kugel)	237.00
122			Elektrosatz universal 7-polig 16400002C	49.00
12213			Elektrosatz universal 13-polig 26400007C	74.00
122P			Prüf- und Testkoffer für 7- und 13-polige Anhänger- steckdosen 50400516C	285.00
122PA			Prüf- und Testkoffer für 12V-Anhängerbeleuchtung 50400109C	359.00
122PK			Verlängerungsleitung 4m zu 122P / 23400026C	115.00
123			Kugelschutz Ambofix	4.00
1360		3.5T	Kugelstange Schaftdurchmesser 40 mm L = 400 mm, H = 80 mm	114.00
1362		3.5T	Kugelstange Schaftdurchmesser 40 mm L = 400 mm, H = 115 mm	114.00
2020	83 x 56 mm	D=30kN	Automatische Bolzenkupplung Ringfeder 14996141	365.00

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
2064	90 mm	3.5T	Kugelplatte für US-Fahrzeuge mit viereckigem Aufnahmerohr inkl. Kugel Länge der Basisplatte 160 mm mit zwei Lochreihen, Stützlast 200 kg	360.00
2064E			Universal E-Satz 22400536 US - Fahrzeuge ohne 7 oder 13 Pol. Strang und Dose	149.00
2064EF			Plug & Play E-Satz USA FZG Ford F150 inkl. Raptor 21060592c	293.00
2064EFA			Plug & Play E-Satz USA FZG Dodge, Chevrolet, Cadillac GMC, Chrysler 26500674C	290.00
2064K	85 x 45 mm	3.5T	Adapterplatte für US-Fahrzeuge mit viereckigem Aufnahmerohr (zum Kombinieren für Kugel und Haken)	370.00
2064L	90 mm	3.5T	Kugelplatte für US Fahrzeuge mit viereckigem Aufnahmerohr inkl. Kugel Länge der Basisplatte 260 mm mit drei Lochreihen	400.00
3015.J	85 x 45 mm		Distanzplatte 10mm 130x90mm	38.00
3015D40.J	85 x 45 mm		Distanzplatte Aluminium 40mm	109.00
3015N05.J	85 x 45 mm		Distanzplatte 20 mm (Alu)	68.00
3025	90 mm		Distanzplatte 15 mm	45.00
50035	90 mm	Kugel 3.5T	Duplex-Anhängekupplung zum Ziehen von Anhängern mit Kugelkupplung oder Zugöse Nur die Kugel kann im Fahrzeugausweis eingetragen werden. 185005015	163.00
6003J	85 x 45 mm	3.5T	3 Reihenlochplatte	242.00
6003VW	83 x 56 mm	3.5T	3 Reihenlochplatte	242.00

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
600AP	140/80 + 85/45m	3.5T	Adapterplatte mit LB 120/55 und 85/45 Platte = 150 x 95mm Aussenmass 220 x 150 mm	222.00
600AR			Abgewinkelter Halter roh für Steckdose	16.00
600AV			Abgewinkelter Halter für Steckdose (CNS)	17.00
600GR			Gerader Halter roh für Steckdose	13.00
600GV			Gerader Halter verzinkt für Steckdose	14.00
600N			Nummerhalter (Blech) verzinkt	49.00
603160J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte gerade zu 1203 L=160 mm	157.00
603160VW	83 x 56 mm	3.5T	Zwischenplatte gerade zu 1203 L = 160mm	157.00
603180J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte gerade zu 1203 , L=180 mm	160.00
603180VW	83 x 56 mm	3.5T	Zwischenplatte gerade zu 1203 L=180 mm	160.00
603200J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte gerade zu 1203, L=200 mm	180.00
603220J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte gerade zu 1203, L=220 mm	184.00
603260J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte gerade zu 1203, L=260 mm	192.00
603280J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte gerade zu 1203, L=280 mm	198.00
603300J	85 x45 mm	3.5T	Zwischenplatte gerade zu 1203, L=300 mm	210.00
603K160J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte abgekröpft L=160 mm	171.00

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
603K180J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte abgekröpft L=180 mm	181.00
603K200J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte abgekröpft L=200 mm	200.00
603K220J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte abgekröpft L=220 mm	202.00
603K240J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte abgekröpft L=240 mm	214.00
603K260J	85 x45 mm	3.5T	Zwischenplatte abgekröpft L=260 mm	219.00
603K280J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte abgekröpft L=280 mm	227.00
603K300J	85 x 45 mm	3.5T	Zwischenplatte abgekröpft L=300 mm	232.00
80.11A			Abdeckung zu Wechselsystem Kunststoffplatte schwarz	42.00
80.11FH			Halteplatte zu Wechselsystem (Montage im Fahrzeug)	97.00
80.11GJ	85 x 45 mm	5T	Grundplatte zu Wechselsystem inkl. Abdeckung D = 23,4kN / S = 200kg	287.00
80.11GVW	83 x 56 mm	5T	Grundplatte zu Wechselsystem inkl. Abdeckung D = 23,4kN / S = 200kg	287.00
80.11J	85 x 45 mm	5T	Wechselsystem bestehend aus: 1 x GP / 1 x KP / 1 x Deckel D = 23.4kN / S = 200kg	472.00
80.11KJ	85 x 45 mm	5T	Konterplatte zu Wechsel- system 80 D = 23,4kN / S = 200kg	208.00
80.11KVW	56 x 83 mm	5T	Konterplatte zu Wechsel- system 80 D = 23,4kN / S = 200kg	208.00
80.11S			Sicherung zu Grundplatte (Wechselsystem)	111.00

ArtikelNr	Lochbild	Anhängelast	Bezeichnung	Bruttopreise
80.11VW	83 x 56 mm	5T	Wechselsystem bestehend aus 1 x GP / 1 x KP / 1 x Deckel D = 23,4kN / S = 200kg	472.00
80J	85 x 45 mm	5T	Wechselsystem bestehend aus: 1 x GP / 2 x KP / 1 x Deckel D = 23.4kN / S: 200kg	595.00
80VW	83 x 56 mm	5T	Wechselsystem bestehend aus: 1 x GP / 2 x KP / 1 x Deckel D = 23.4kN / S = 200kg	595.00
90.11A			Abdeckung, Rep. Kit 1	39.00
90.11GVW	83 x 56 mm	30kN/250St	1 x Grundplatte inkl. Ab- deckung und Schrauben	228.00
90.11KJ	45 x 85 mm	30kN/250St	1 x Konterplatte inkl. Schrauben	165.00
90.11SH			Sperrhebel komplett Rep. Kit 3	128.00
90.11SS			Sperrhebelsicherung komplett Rep. Kit 2	98.00