

Bezeichnung	Typ	Seite
RINGFEDER® Anhängerkupplungen		2 – 3
RINGFEDER® Zubehör		4 – 5
RINGFEDER® Ersatzteile	85	6
RINGFEDER® Ersatzteile	86, 87, 863 - 865 (S)	7 – 8
RINGFEDER® Ersatzteile	2040	9
RINGFEDER® Ersatzteile	4040	10 – 11
RINGFEDER® Ersatzteile	95	12
RINGFEDER® Ersatzteile	2045	13
RINGFEDER® Ersatzteile	4045	14 – 15
RINGFEDER® Ersatzteile	4047	16
RINGFEDER® Ersatzteile	645	17
RINGFEDER® Ersatzteile	80	18
RINGFEDER® Ersatzteile	81, 92	19
RINGFEDER® Ersatzteile	2050	20 – 21
RINGFEDER® Ersatzteile	5050	22 – 23
RINGFEDER® Ersatzteile	5055	24 – 25
RINGFEDER® Ersatzteile	5090	26
RINGFEDER® Ersatzteile	2051	27
RINGFEDER® Ersatzteile	100	28
RINGFEDER® Ersatzteile	2020	29
RINGFEDER® Ersatzteile	2025	30
RINGFEDER® Ersatzteile	2025 SK	31
RINGFEDER® Ersatzteile	2030	32
RINGFEDER® Ersatzteile	604 – 6061	33
RINGFEDER® Ersatzteile	5085 T	34
Sortierung nach Bestellnummern		35 – 41

Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung und Mehrwertsteuer .

Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
09 991 433	RF 86 G / 110 A	1.107,90
14 999 683	RF 4040 / G 135 A	868,50
14 991 064	RF 4040 / G 135 B	946,60
14 999 513	RF 4040/G 135 AM/RL	1.521,60
14 991 104	RF 4040 / G 145 A	899,10
14 991 112	RF 4040 / G 145 B	946,90
14 999 521	RF 4040/G 145 AM/RL	1.308,10
14 996 314	RF 4040 / G 150 A	956,40
14 991 072	RF 4040 / G 150 B	1.003,40
14 999 529	RF 4040/G 150 AM/RL	1.339,00
14 991 062	RF 4045 / G 145 A	2.763,60
14 991 070	RF 4045 / G 145 B	2.941,40
14 999 537	RF 4045/G 145 AM/RL	3.155,10
14 999 986	RF 4045 / G 150 A	2.809,50
14 991 080	RF 4045 / G 150 B	2.887,30
14 999 545	RF 4045/G 150 AM/RL	3.074,10
11 996 205	RF 80 G/4 A	1.600,40
14 996 449	RF 4047 A / 750 mm	2.425,00
14 996 610	RF 4047 B/ 875 mm	2.370,50
14 996 666	RF 4047 C / 1000 mm	2.476,60
14 996 642	RF 4047 D / 1150 mm	2.582,60
14 996 650	RF 4047 E/ 1300 mm	2.701,40
11 996 990	RF 80 G/5 A	1.638,10
12 993 048	RF 80 G/5 B	1.674,10
14 991 712	RF 5090 A	3.607,30
14 996 305	RF 5050 A	1.574,90
14 991 655	RF 5050 A mit Sensor	1.645,80
14 996 217	RF 5050 B	1.612,50
14 999 655	RF 5050 AM/RL	1.798,10
14 991 058	RF 5055 A	1.738,80
14 991 234	RF 5055 A mit Sensor	1.792,80
14 991 061	RF 5055 B	2.051,60

14 991 059	RF 5055 AW	2.907,60
14 991 081	RF 5055 AP	3.680,80
14 999 553	RF 5055 AM/RL	2.099,10
14 996 116	RF 2020 120x55	360,30
14 996 141	RF 2020 83x56	335,10
14 994 781	RF 2025 130x30 oA	451,40
14 994 773	RF 2025 120x55 oA	451,40
14 996 852	RF 2025 SK (120x55) m.A. mit ECE	540,30
01 993 445	RF 6434, Anhängelast 20 t	104,90
00 990 337	RF 6441, Anhängelast 25 t	149,60
00 990 361	RF 6451, Anhängelast 25 t	175,40
07 995 253	RF 6451 V, Anhängelast 50 t	201,40
14 996 839	RF 5085 T	2.328,10

Erklärungen:**A = Handhebel "rechts oben"****B = Handhebel "rechts unten"****oA = ohne Auslösehebel****AW = mit Seilzug (gasfederunterstützt)****AP = mit power actuator****AM = mit air mecanism**

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
09 991 433	Tiefkuppelsystem RINGFEDER	auf Anfrage
	Unterfahrerschutz Ufs II	auf Anfrage
06 991 394	Schwerlastzugöse 50mm	218,10
07 990 812	Zugöse 50, DIN 74053	232,60
07 990 820	Zugöse nach VG 74059	145,60
08 991 928	Zugöse 50 auswechselbar, verstärkt	949,30
10 990 548	Zugvorrichtung m. Zugöse 40, Typ 440, Form D (mit Befestigungsschrauben 8.8, 6-Loch)	420,60
14 990 683	Zugvorrichtung m. Zugöse 50 470/471 8-Loch mit Befestigungsschrauben	394,90
09 994 939	Zugvorrichtung Typ 480, komplett	1049,60
11 999 158	Zugvorrichtung 480/1, kompl.	1086,60
10 995 280	Zugöse für Zugvorrichtung Typ 480	561,50
10 996 449	Anschweißplatte 8-Loch 162x162x30 mm	172,80
08 992 835	Schraubensatz für 6-Loch-Zugöse, Güte 8.8	22,60
14 990 561	Schraubensatz für 8-Loch Zugöse, 10.9	36,00
10 995 469	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 48,0 mm	6,30
10 995 485	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 48,5 mm	6,30
10 995 558	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 49,0 mm	6,30
10 995 540	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 49,5 mm	6,30
10 995 477	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 50,0 mm	6,30
10 996 597	Zugösenbuchse 50, 60,3 mm	15,90
10 996 589	Zugösenbuchse 50, 60,6 mm	15,90
10 996 520	Zugösenbuchse 50, 60,9 mm	15,90
10 996 570	Zugösenbuchse 50, 61,2 mm	15,90
10 996 651	Einschlagdorn für Zugösenbuchse 40	45,00
10 996 600	Einschlagdorn für Zugösenbuchse 50	83,60
10 990 998	Prüflehre für Kuppelbolzen u. Zugöse 40/50mm	134,90
10 996 740	Gummischutzkappe	54,60
06 991 890	Kuppelbolzen, kompl. 6431-6451	64,00
07 997 531	Kuppelbolzen kompl. 6451V	90,50
14 991 665	Steuerungseinheit mit LED Leuchte	64,10
14 999 857	Mechanische Abstandbetätigung (für Einhandbedienung)	265,10
13 991 855	Schraubensatz G/135, Länge 80/ M14, Güte 8.8	25,10
13 991 871	Schraubensatz G/145, Länge 90/ M16, Güte 8.8	24,30

13 991 960	Schraubensatz G/150, Länge 90/ M20, Güte 8.8	28,30
14 996 426	Aufrüstsatz Sensor mit Steuereinheit 40/50 mm	241,30

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
2	11 992 790	Führungsbuchse, oben	42,80
3	11 992 870	Kuppelkörper, kompl.	548,80
4	06 998 275	Sicherung, kompl.	37,40
6	11 992 951	Führungsbuchse, unten	121,30
11	07 995 563	Rückstellfeder	16,10
12	07 995 571	Nasenscheibe	16,30
15	11 993 036	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	99,60
23	11 993 117	Kuppelbolzen, kompl.	127,30
26	11 993 192	Abschlußdeckel, kompl.	60,40
36	07 998 295	Gummifeder (2 St.)	22,30
37	07 995 547	Druckscheibe	39,00
38	11 993 354	Stangenführung, vollst.	225,50
40	07 995 512	Zugscheibe	34,30
42	06 997 759	Kronenmutter M 30 compl.	38,10
44	10 996 678	Schutzkappe	11,80
45	11 993 435	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. B	138,90

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Typ	Größe	Bruttopreis CHF
2	06 997 899	Führungsbuchse, oben	86, 87, 863-865	110-150	37,40
3	02 991 187	Kuppelkörper, kompl.	86	110/125	248,80
3	02 991 144	Kuppelkörper, kompl.	86,87,863 bis 3/98	135-150	304,90
3	10 992 397	Kuppelkörper, kompl.	863, 864, 865		347,30
4	13 998 035	Sicherung, kompl. (alte Nr. 6 997 805)	86, 87, 863-865	110-150	57,00
6	06 997 880	Führungsbuchse, unten	86, 87, 863-865	110-150	69,40
7	06 998 771	Kunststoffplatte, kompl.	86, 87, 863-865	110-150	29,40
11	07 995 563	Rückstellfeder	86, 87, 863-865	110-150	16,10
12	07 995 571	Nasenscheibe	86, 87, 863-865	110-150	16,30
15	06 997 872	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	86, 87, 863-865	110-150	74,60
17	10 991 390	Bolzen für Federschwinge	86, 87, 863-865	110-150	6,90
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	86, 87, 863-865	110-150	11,30
23	06 997 910	Kuppelbolzen, kompl.	86, 87, 863-865	110-150	105,00
24	12 991 452	Sperrhebelstift	86, 87, 863-865	110-150	9,00
25	07 998 171	Schließfeder (2 St.)	86, 87, 863-865	110-150	9,90
26	06 998 755	Abschlußdeckel	86, 87, 863-865	110-150	28,30
36	07 998 295	Gummifeder (2 St.)	86	110/125	22,30
36	07 998 309	Gummifeder (2 St.)	86, 87, 863	135	26,80
36	07 998 317	Gummifeder (2 St.)	86, 864, 865	145/150	34,90
37	07 995 547	Druckscheibe	86	110/125	39,00
37	07 995 539	Druckscheibe	86, 87, 863	135	30,50
37	07 995 520	Druckscheibe	86, 864, 865	145/150	36,50
38	00 990 523	Stangenführung, kompl.	86	110	158,30
38	00 990 531	Stangenführung, kompl.	86, 863	135	137,00
38	06 992 650	Stangenführung, kompl.	87		209,60
38	00 990 540	Stangenführung, kompl.	86, 864	145	177,50
38	00 990 558	Stangenführung, kompl.	86, 865	150	230,80
39	10 995 302	Lagerbuchse (2 St.)	86	110/125	25,00
39	10 995 310	Lagerbuchse (2 St.)	86, 87, 863	135	25,00
39	10 996 732	Lagerbuchse (2 St.)	86, 864, 865	145/150	26,00
40	07 995 512	Zugscheibe	86	110/125	34,30
40	07 995 687	Zugscheibe	86, 87, 863	135	30,50
40	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	86, 864, 865	145/150	33,00
41	10 995 299	Federscheibe B 30, DIN 137	86	110/125	20,50
41	10 995 248	Federscheibe B 36, DIN 137	86, 87, 863	135	12,40
41	10 996 686	Federscheibe B 45, DIN 137	86, 864, 865	145/150	9,10
42	06 997 759	Kronenmutter M 30 compl.	86	110/125	38,10
42	06 997 740	Kronenmutter M 36x3 kompl.	86, 87, 863	135	37,30

42	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	86, 864, 865	145/150	44,50
43	10 998 433	Splint 63x 50 DIN 94, St, A3C	86	110/125	3,10
43	12 991 550	Splint 6,3x63 DIN 94. St. A3C	86, 87, 863	135	2,10
43	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	86, 864, 865	145/150	2,00
44	10 996 678	Schutzkappe	86	110/125	11,80
44	10 996 660	Schutzkappe	86, 87, 863	135	11,80
44	10 991 463	Schutzkappe	86, 864, 865	145/150	14,40
45	06 997 864	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. B	86, 87, 863-865	110-150	85,40
	02 991 179	Reparatursatz (Pos. 2 + 6 + 7 + 23 + 43)	86, 87, 863-865	110-150	209,40

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größe	Bruttopreis CHF
2	06 997 899	Führungsbuchse, oben	135 - 150	37,40
3	14 994 488	Kuppelkörper kompl. ohne Sensorb.	135 - 150	254,60
3	14 994 445	Kuppelkörper kompl. mit Sensorb.	135 - 150	310,00
4	14 994 478	Sicherung, kompl.	135 - 150	29,00
6	06 997 880	Führungsbuchse, unten	135 - 150	69,40
7	06 998 771	Kunststoffplatte, kompl.	135 - 150	29,40
7a	14 994 503	Guß - Verschleißplatte, kompl.	135 - 150	44,90
11	07 995 563	Rückstellfeder	135 - 150	16,10
12	07 995 571	Nasenscheibe	135 - 150	16,30
15	14 994 450	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. A	135 - 150	110,40
17	14 994 486	Bolzen für Federschwinge	135 - 150	50,10
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	135 - 150	11,30
23	14 994 487	Kuppelbolzen, kompl.	135 - 150	104,80
24	12 991 452	Sperrhebelstift	135 - 150	9,00
25	07 998 171	Schließfeder (2 St.)	135 - 150	9,90
26	14 994 495	Abschlußdeckel, kompl.	135 - 150	28,00
36	07 998 309	Gummifeder (2 St.)	135	26,80
36	07 998 317	Gummifeder (2 St.)	145 - 150	34,90
37	07 995 539	Druckscheibe	135	30,50
37	07 995 520	Druckscheibe	145 - 150	36,50
38	00 990 531	Stangenführung, kompl.	135	137,00
38	00 990 540	Stangenführung, kompl.	145	177,50
38	00 990 558	Stangenführung, kompl.	150	230,80
39	10 995 310	Lagerbuchse (2 St.)	135	25,00
39	10 996 732	Lagerbuchse (2 St.)	145 - 150	26,00
40	07 995 687	Zugscheibe	135	30,50
40	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	145 - 150	33,00
42	06 997 740	Kronenmutter M 36x3 kompl.	135	37,30
42	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	145 - 150	44,50
43	12 991 550	Splint 6,3x63 DIN 94. St. A3C	135	2,10
43	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	145 - 150	2,00
44	10 996 660	Schutzkappe	135	11,80
44	10 991 463	Schutzkappe	145 - 150	14,40
45	14 994 434	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. B	135 - 150	125,30
46	14 994 443	Sensor	135 - 150	128,90
	14 994 511	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23, 43)	135 - 150	220,60

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größe	Ausführung	Bruttopreis CHF
2	14 991 240	Führungsbuchse, oben	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	37,40
3	14 991 248	Kuppelkörper kompl., mit Sensorbohrung	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	267,30
4	14 994 478	Sicherung, kompl.	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	29,00
6	14 991 256	Führungsbuchse, unten	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	69,40
7	06 998 771	Kunststoffplatte, kompl.	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	29,40
7a	14 994 503	Guß - Verschleißplatte, kompl.	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	44,90
11	07 995 563	Rückstellfeder	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	16,10
12	14 991 264	Nasenscheibe, kompl., lang	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	16,30
15	14 991 272	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	135 - 150	A,AM, AM/RL	110,40
15a	14 991 312	Handhebel, Ausf. A / AM	135 - 150	A,AM, AM/RL	59,10
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	11,30
23	14 991 280	Kuppelbolzen, kompl.m.Schließfedern kurz	135 - 150	A,B	126,10
23a	14 991 648	Kuppelbolzen, kompl.m.Schließfedern lang	135 - 150	AM, AM/RL	126,10
25	14 991 241	Schließfeder kurz kompl.(2 St.)	135 - 150	A,B	9,10
25a	14 991 273	Schließfeder kompl. (2 St.)	135 - 150	AM, AM/RL	11,60
26	14 991 288	Abschlußdeckel, kompl.	135 - 150	A,B	28,00
26a	14 991 246	Abschlußdeckel kompl. AM-Einheit	135 - 150	AM, AM/RL	334,40
26d	09 122 400	Stopfen für Montagebohrung (10 St.)	135 - 150	AM, AM/RL	29,60
26i	14 991 269	Spiralspannstift	135 - 150	AM, AM/RL	7,10
32	14 991 359	Sechskantschraube M10x15, 10.9	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	10,40
36	07 998 309	Gummifeder (2 St.)	135	A,B,AM, AM/RL	26,80
36	14 991 672	Gummifeder (2 St.)	145 -150	A,B,AM, AM/RL	34,90
37	07 995 539	Druckscheibe	135	A,B,AM, AM/RL	30,50
37	07 995 520	Druckscheibe	145 -150	A,B,AM, AM/RL	36,50
38	00 990 531	Stangenführung, kompl.	135	A,B,AM, AM/RL	137,00
38	14 991 336	Stangenführung, kompl.	145	A,B,AM, AM/RL	177,50
38	14 991 296	Stangenführung, kompl.	150	A,B,AM, AM/RL	230,80
39	10 995 310	Lagerbuchse (2 St.)	135	A,B,AM, AM/RL	25,00
39	14 991 304	Lagerbuchse (2 St.)	145 -150	A,B,AM, AM/RL	26,00
40	07 995 687	Zugscheibe	135	A,B,AM, AM/RL	30,50
40	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	145 -150	A,B,AM, AM/RL	33,00
42	06 997 740	Kronenmutter M 36x3 kompl.	135	A,B,AM, AM/RL	37,30
42	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	145 -150	A,B,AM, AM/RL	44,50
43	12 991 550	Splint 6,3x63 DIN 94. St. A3C	135	A,B,AM, AM/RL	2,10
43	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	145 -150	A,B,AM, AM/RL	2,00
44	10 996 660	Schutzkappe	135	A,B,AM, AM/RL	11,80
44	10 991 323	Schutzkappe	145 - 150	A,B,AM, AM/RL	16,30
45	14 991 368	Handhebel-Sperrehbel-Kombination, Ausf. B	135 - 150	B	125,30
45a	14 991 376	Handhebel Ausf.B	135 - 150	B	63,30
48	09 127 100	Stopfen für Sensorbohrung	135 - 150	A,B	21,90
51	14 996 031	Ventilkasten kompl. mit Ventilen / Anbauteilen	135 - 150	AM, AM/RL	901,90

51a	14 996 047	Ventilkasten ohne Ventile	135 - 150	AM, AM/RL	271,40
52	14 991 320	Welle mit Sperrhebel	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	80,40
80	14 991 406	Sensor mit Keil	135 - 150	A,B,AM, AM/RL	177,10
	09 123 000	Klemmkeil für Sensor		AM, AM/RL	9,40
	14 996 778	Aufrüstsatz in AM	135 - 150	A,B	1474,90
	14 991 245	Membransatz für AM-Einheit	135 - 150	AM, AM/RL	141,80
	14 991 328	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23, 43)	135 - 150	A,B	254,30
	14 991 664	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23a, 25a, 43)	135 - 150	AM, AM/RL	254,30
	14 999 569	Steuereinheit Palm		AM/RL	137,60
	14 999 577	Steuereinheit Duomatic		AM/RL	212,80
	14 999 585	Steuereinheit - C -Coupling		AM/RL	183,00
	14 999 601	Palm - Halter		AM/RL	58,90
	14 999 625	Palm - Kupplung		AM/RL	71,80
	14 999 593	Steuereinheit - Schlauchsatz		AM/RL	77,00
	14 999 609	Duomatic - Halter		AM/RL	97,80
	14 999 633	Duomatic - Kupplung		AM/RL	106,00
	14 999 617	C-Coupling - Halter		AM/RL	107,40
	14 999 641	C-Coupling - Kupplung		AM/RL	67,50

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größe	Bruttopreis CHF
1	06 997 171	Zugstange, kompl.	145/150	722,50
2	06 997 899	Führungsbuchse, oben	145/150	37,40
3	02 991 144	Kuppelkörper, kompl.	145/150	304,90
4	13 998 035	Sicherung, kompl. (alte Nr. 6 997 805)	145/150	57,00
6	06 997 880	Führungsbuchse, unten	145/150	69,40
7	06 998 771	Kunststoffplatte, kompl.	145/150	29,40
11	07 995 563	Rückstellfeder	145/150	16,10
12	07 995 571	Nasenscheibe	145/150	16,30
15	06 997 872	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	145/150	74,60
17	10 991 390	Bolzen für Federschwinge	145/150	6,90
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	145/150	11,30
23	06 997 910	Kuppelbolzen, kompl.	145/150	105,00
24	12 991 452	Sperrhebelstift	145/150	9,00
25	07 998 171	Schließfeder (2 St.)	145/150	9,90
26	06 998 755	Abschlußdeckel	145/150	28,30
36	06 999 077	Stangenführung	145	335,80
36	06 999 107	Stangenführung	150	335,80
37	06 999 085	Lagerbuchse, breit	145/150	46,30
39	06 999 093	Druckscheibe	145/150	28,60
40	10 991 560	Schichtfeder	145/150	248,80
41	06 997 120	Stützlager	145	165,30
41	06 999 131	Stützlager	150	165,30
42	06 997 210	Lagerbuchse, schmal	145/150	21,50
43	12 991 231	Schlauchschele, AL 80-100 DIN 3017	145/150	11,60
44	06 997 201	Zugscheibe	145/150	26,80
45	06 997 198	Führungsrohr	145/150	121,50
46	10 991 480	Distanzrohr	145/150	177,50
47	06 997 236	Spannscheibe	145/150	42,80
48	06 997 228	Spannscheibe	145/150	42,80
49	10 991 471	Gummischeibe (2 St.)	145/150	38,40
50	06 997 180	Querjoch	145/150	134,90
51	10 996 686	Federscheibe B 45, DIN 137	145/150	9,10
52	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	145/150	44,50
53	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	145/150	2,00
54	10 991 463	Schutzkappe	145/150	14,40
55	06 997 163	Schwingungsdämpfer, paarweise	145/150	804,40
56	06 997 295	Faltenbalg, kompl.	145/150	41,10
60	06 997 864	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. B	145/150	85,40
	02 991 179	Reparatursatz (Pos. 2 + 6 + 7 + 23 + 43)		209,40

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größe	Bruttopreis CHF
2	06 997 899	Führungsbuchse, oben	145/150	37,40
3	14 994 410	Kuppelkörper kompl. ohne Sensorbohrung	145/150	290,40
3	14 994 420	Kuppelkörper kompl. mit Sensorbohrung	145/150	310,00
4	14 994 478	Sicherung, kompl.	145/150	29,00
6	06 997 880	Führungsbuchse, unten	145/150	69,40
7	06 998 771	Kunststoffplatte, kompl.	145/150	29,40
11	07 995 563	Rückstellfeder	145/150	16,10
12	07 995 571	Nasenscheibe	145/150	16,30
15	14 994 450	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. A	145/150	110,40
17	14 994 486	Bolzen für Federschwinge	145/150	50,10
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	145/150	11,30
23	14 994 487	Kuppelbolzen, kompl.	145/150	104,80
24	12 991 452	Sperrhebelstift	145/150	9,00
25	07 998 171	Schließfeder (2 St.)	145/150	9,90
26	14 994 495	Abschlußdeckel, kompl.	145/150	28,00
36	06 999 077	Stangenführung	145	335,80
36	06 999 107	Stangenführung	150	335,80
37	06 999 085	Lagerbuchse, breit	145/150	46,30
39	06 999 093	Druckscheibe	145/150	28,60
40	10 991 560	Schichtfeder	145/150	248,80
41	06 997 120	Stützlager	145	165,30
41	06 999 131	Stützlager	150	165,30
42	06 997 210	Lagerbuchse, schmal	145/150	21,50
43	12 991 231	Schlauchschele, AL 80-100 DIN 3017	145/150	11,60
44	06 997 201	Zugscheibe	145/150	26,80
45	06 997 198	Führungsrohr	145/150	121,50
46	10 991 480	Distanzrohr	145/150	177,50
47	06 997 236	Spannscheibe	145/150	42,80
48	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	145/150	33,00
49	10 991 471	Gummischeibe (2 St.)	145/150	38,40
50	06 997 180	Querjoch	145/150	134,90
52	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	145/150	44,50
53	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	145/150	2,00
54	10 991 463	Schutzkappe	145/150	14,40
55	06 997 163	Schwingungsdämpfer, paarweise	145/150	804,40
56	06 997 295	Faltenbalg, kompl.	145/150	41,10
60	14 994 434	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. B	145/150	125,30
63	14 994 443	Sensor	145/150	128,90
	14 994 511	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23, 43)		220,60

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größe	Ausführung	Bruttopreis CHF
2	14 991 240	Führungsbuchse, oben	145/150	A,B,AM, AM/RL	37,40
3	14 991 248	Kuppelkörper kompl., mit Sensorbohrung	145/150	A,B,AM, AM/RL	267,30
4	14 994 478	Sicherung, kompl.	145/150	A,B,AM, AM/RL	29,00
6	14 991 256	Führungsbuchse, unten	145/150	A,B,AM, AM/RL	69,40
7	06 998 771	Kunststoffplatte, kompl.	145/150	A,B,AM, AM/RL	29,40
11	07 995 563	Rückstellfeder	145/150	A,B,AM, AM/RL	16,10
12	14 991 264	Nasenscheibe, kompl., lang	145/150	A,B,AM, AM/RL	16,30
15	14 991 272	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	145/150	A,AM, AM/RL	110,40
15a	14 991 312	Handhebel, Ausf. A / AM	145/150	A,AM, AM/RL	59,10
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	145/150	A,B,AM, AM/RL	11,30
23	14 991 280	Kuppelbolzen, kompl.m.Schließfedern kurz	145/150	A,B	126,10
23a	14 991 648	Kuppelbolzen, kompl.m.Schließfedern lang	145/150	AM, AM/RL	126,10
25	14 991 241	Schließfeder kurz kompl.(2 St.)	145/150	A,B	9,10
25a	14 991 273	Schließfeder kompl. (2 St.)	145/150	AM, AM/RL	11,60
26	14 991 288	Abschlußdeckel, kompl.	145/150	A,B	28,00
26a	14 991 246	Abschlußdeckel kompl. AM-Einheit	145/150	AM, AM/RL	334,40
26d	09 122 400	Stopfen für Montagebohrung (10 St.)	145/150	AM, AM/RL	29,60
26i	14 991 269	Spiralspannstift	145/150	AM, AM/RL	7,10
32	14 991 359	Sechskantschraube M10x15, 10.9	145/150	A,B,AM, AM/RL	10,40
36	06 999 077	Stangenführung	145	A,B,AM, AM/RL	335,80
36	06 999 107	Stangenführung	150	A,B,AM, AM/RL	335,80
37	06 999 085	Lagerbuchse, breit	145/150	A,B,AM, AM/RL	46,30
39	06 999 093	Druckscheibe	145/150	A,B,AM, AM/RL	28,60
40	10 991 560	Schichtfeder	145/150	A,B,AM, AM/RL	248,80
41	06 997 120	Stützlager	145	A,B,AM, AM/RL	165,30
41	06 999 131	Stützlager	150	A,B,AM, AM/RL	165,30
42	06 997 210	Lagerbuchse, schmal	145/150	A,B,AM, AM/RL	21,50
43	12 991 231	Schlauchschele, AL 80-100 DIN 3017	145/150	A,B,AM, AM/RL	11,60
44	06 997 201	Zugscheibe	145/150	A,B,AM, AM/RL	26,80
45	06 997 198	Führungsrohr	145/150	A,B,AM, AM/RL	121,50
46	10 991 480	Distanzrohr	145/150	A,B,AM, AM/RL	177,50
47	06 997 236	Spannscheibe	145/150	A,B,AM, AM/RL	42,80
48	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	145/150	A,B,AM, AM/RL	33,00
49	10 991 471	Gummischeibe (2 St.)	145/150	A,B,AM, AM/RL	38,40
50	06 997 180	Querjoch	145/150	A,B,AM, AM/RL	134,90
52	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	145/150	A,B,AM, AM/RL	44,50
53	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	145/150	A,B,AM, AM/RL	2,00
54	10 991 323	Schutzkappe	145/150	A,B,AM, AM/RL	16,30
55	06 997 163	Schwingungsdämpfer, paarweise	145/150	A,B,AM, AM/RL	804,40

56	06 997 295	Faltenbalg, kompl.	145/150 A,B,AM, AM/RL	41,10
60	14 991 368	Handhebel-Sperrehbel-Kombination, Ausf. B	145/150 B	125,30
60a	14 991 376	Handhebel Ausf.B	145/150 B	63,30
61	09 127 100	Stopfen für Sensorbohrung	145/150 A,B	21,90
66	14 991 320	Welle mit Sperrhebel	145/150 A,B,AM, AM/RL	80,40
71	14 996 031	Ventilkasten kompl. mit Ventilen / Anbauteilen	145/150 AM, AM/RL	901,90
71a	14 996 047	Ventilkasten ohne Ventile	145/150 AM, AM/RL	271,40
80	14 991 406	Sensor mit Keil	145/150 A,B,AM, AM/RL	177,10
	09 123 000	Klemmkeil für Sensor	AM, AM/RL	9,40
	14 996 778	Aufrüstsatz in AM	145/150 A,B	1474,90
	14 991 245	Membransatz für AM-Einheit	145/150 AM, AM/RL	141,80
	14 991 328	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23, 43)	145/150 A,B	254,30
	14 991 664	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23a, 25a, 43)	145/150 AM, AM/RL	254,30
	14 999 569	Steuereinheit Palm	145/150 AM/RL	137,60
	14 999 577	Steuereinheit Duomatic	145/150 AM/RL	212,80
	14 999 585	Steuereinheit - C -Coupling	145/150 AM/RL	183,00
	14 999 601	Palm - Halter	145/150 AM/RL	58,90
	14 999 625	Palm - Kupplung	145/150 AM/RL	71,80
	14 999 593	Steuereinheit - Schlauchsatz	145/150 AM/RL	77,00
	14 999 609	Duomatic - Halter	145/150 AM/RL	97,80
	14 999 633	Duomatic - Kupplung	145/150 AM/RL	106,00
	14 999 617	C-Coupling - Halter	145/150 AM/RL	107,40
	14 999 641	C-Coupling - Kupplung	145/150 AM/RL	67,50

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis CHF
2	14 991 240	Führungsbuchse, oben	A - E	37,40
3	14 991 248	Kuppelkörper kompl., mit Sensorbohrung	A - E	267,30
4	14 994 478	Sicherung, kompl.	A - E	29,00
6	14 991 256	Führungsbuchse, unten	A - E	69,40
7	06 998 771	Kunststoffplatte, kompl.	A - E	29,40
11	07 995 563	Rückstellfeder	A - E	16,10
12	14 991 264	Nasenscheibe, kompl., lang	A - E	16,30
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	A - E	11,30
23	14 991 280	Kuppelbolzen, kompl.m.Schließfedern kurz	A - E	126,10
25	14 991 241	Schließfeder kurz kompl.(2 St.)	A - E	9,10
26	14 991 288	Abschlußdeckel, kompl.	A - E	28,00
38	01 992 643	Lagerbock / Stangenführung inkl. Pos. 41	A - E	506,80
39	10 996 511	Lagerbuchse für Lagerbock	A - E	51,60
45	14 991 368	Handhebel-Sperrehbel-Kombination, Ausf. B	A - E	125,30
45a	14 991 376	Handhebel Ausf.B	A - E	63,30
52	14 991 320	Welle mit Sperrhebel	A - E	80,40

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
2	06 997 899	Führungsbuchse, oben	37,40
3	02 991 144	Kuppelkörper, kompl.	304,90
4	13 998 035	Sicherung, kompl. (alte Nr. 6 997 805)	57,00
6	06 997 880	Führungsbuchse, unten	69,40
7	06 998 771	Kunststoffplatte, kompl.	29,40
11	07 995 563	Rückstellfeder	16,10
12	07 995 571	Nasenscheibe	16,30
17	10 991 390	Bolzen für Federschwinge	6,90
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	11,30
23	06 997 910	Kuppelbolzen, kompl.	105,00
24	12 991 452	Sperrhebelstift	9,00
25	07 998 171	Schließfeder (2 St.)	9,90
26	06 998 755	Abschlußdeckel	28,30
38	01 992 643	Lagerbock / Stangenführung inkl. Pos. 41	506,80
39	10 996 511	Lagerbuchse für Lagerbock	51,60
45	06 997 864	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. B	85,40

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größe	Bruttopreis CHF
2	07 998 210	Führungsbuchse, oben	3, 4, 5	62,30
3	13 997 950	Kuppelkörper, kompl. (alte Nr. 6 990 479)	3, 4, 5	425,40
4	13 998 035	Sicherung, kompl. (alte Nr. 6 997 805)	3, 4, 5	57,00
6	07 998 252	Führungsbuchse, unten	3, 4, 5	100,50
7	06 998 321	Kunststoffplatte, kompl.	3, 4, 5	36,50
11	07 995 601	Rückstellfeder	3, 4, 5	25,80
12	07 995 598	Nasenscheibe	3, 4, 5	33,90
15	06 990 452	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	3, 4, 5	119,00
17	10 991 390	Bolzen für Federschwinge	3, 4, 5	6,90
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	3, 4, 5	11,30
23	06 990 460	Kuppelbolzen, kompl.	3, 4, 5	204,30
24	12 991 460	Sperrhebelstift	3, 4, 5	7,80
25	13 992 274	Schließfeder (2 St.)	3, 4, 5	13,40
26	06 991 645	Abschlußdeckel, kompl.	3, 4, 5	69,40
36	07 998 309	Gummifeder (2 St.)	3	26,80
36	07 998 317	Gummifeder (2 St.)	4, 5	34,90
37	07 995 539	Druckscheibe	3	30,50
37	07 995 520	Druckscheibe	4, 5	36,50
38	00 990 531	Stangenführung, kompl.	3	137,00
38	00 990 540	Stangenführung, kompl.	4	177,50
38	00 990 558	Stangenführung, kompl.	5	230,80
39	10 995 310	Lagerbuchse (2 St.)	3	25,00
39	10 996 732	Lagerbuchse (2 St.)	4, 5	26,00
40	07 995 687	Zugscheibe	3	30,50
40	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	4, 5	33,00
41	10 995 248	Federscheibe B 36, DIN 137	3	12,40
41	10 996 686	Federscheibe B 45, DIN 137	4, 5	9,10
42	06 997 740	Kronenmutter M 36x3 kompl.	3	37,30
42	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	4, 5	44,50
43	12 991 550	Splint 6,3x63 DIN 94. St. A3C	3	2,10
43	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	5	2,00
44	10 996 660	Schutzkappe	3	11,80
44	10 991 463	Schutzkappe	4, 5	14,40
45	06 991 661	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. B	3, 4, 5	133,30
	13 994 277	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23, 43)	3, 4, 5	408,30

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Typ	Bruttopreis CHF
2	07 998 210	Führungsbuchse, oben	81, 92	62,30
3	13 997 950	Kuppelkörper, kompl. (alte Nr. 6 990 479)	81, 92	425,40
4	13 998 035	Sicherung, kompl. (alte Nr. 6 997 805)	81, 92	57,00
6	07 998 252	Führungsbuchse, unten	81, 92	100,50
7	09 996 770	Guß-Verschleißplatte, kompl.	81, 92	71,00
11	07 995 610	Rückstellfeder	81, 92	30,90
12	07 995 628	Nasenscheibe	81, 92	32,00
15	06 990 452	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	81, 92	119,00
17	10 991 390	Bolzen für Federschwinge	81, 92	6,90
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	81, 92	11,30
23	06 990 460	Kuppelbolzen, kompl.	81, 92	204,30
24	12 991 460	Sperrhebelstift	81, 92	7,80
25	13 992 274	Schließfeder (2 St.)	81, 92	13,40
26	06 991 645	Abschlußdeckel, kompl.	81, 92	69,40
36	07 998 325	Gummifeder (2 St.)	81	46,30
36	13 997 942	Gummifeder (2 St.)	92	49,00
37	07 995 636	Druckscheibe	81	36,50
37	13 997 632	Druckscheibe	92	39,10
38	05 999 154	Stangenführung	81	316,00
38	14 994 916	Stangenführung kompl. ab 03/2000	92 ab Bj. 03/2000	337,80
39	10 991 382	Lagerbuchse (2 Stk., Ø a=66, Ø i=58,5)	81, 82	28,30
39	13 997 713	Lagerbuchse (2 Stk.), Øa 70,0, Øi 62,5 bis 02/2000)	92 bis Bj. 02/2000	31,30
39	14 994 876	Lagerbuchse (2 Stk., Øa=67, Ø i=62,5 ab 03/2000)	92 ab Bj. 03/2000	30,50
40	07 995 644	Zugscheibe (nur für Gewinde M56X2, bis 02/2000)	82, 92 bis Bj. 02/2000	42,80
40	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	92 ab Bj. 03/2000	33,00
41	10 991 374	Federscheibe B 56 (nur f. Gew. M56X2, bis 02/2000)	82, 92 bis Bj. 02/2000	15,10
42	06 997 783	Kronenmutter M 56x2, kompl. bis 02/2000	82, 92 bis Bj. 02/2000	76,40
42	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	92 ab Bj. 03/2000	44,50
43	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	82, 92 ab Bj. 03/2000	2,00
44	10 991 323	Schutzkappe		16,30
45	06 991 661	Handhebel -Sperrhebel - Kombination, Ausf. B	81, 92	133,30
	13 993 270	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7a, 23, 43)	81, 92	440,10

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis CHF
2	14 995 463	Führungsbuchse oben	A, AW, AP, AM	87,80
3	14 994 530	Führungsbuchse unten	A, AW, AP, AM	129,90
5	14 994 521	Kuppelkörper, kompl.	A, AW, AP, AM	239,80
6	09 996 770	Guß-Verschleißplatte, kompl.	A, AW, AP, AM	71,00
10	14 994 529	Rückstellfeder	A, AW, AP, AM	47,50
11	14 996 378	Umrüstsatz 2050 A / Ersatz für 14 994 515 (Kuppelkörper, Kuppelmechanismus, Typenschild)	A	937,80
11	14 996 465	Umrüstsatz 2050 AW / Ersatz für 14 994 524 (Kuppelkörper, Kuppelmechanismus, Typenschild)	AW	1260,90
11	14 996 474	Umrüstsatz 2050 A m. S. / Ersatz für 14 994 524 (Kuppelkörper, Kuppelmechanismus, Typenschild)	AmS	1086,80
11	14 996 493	Umrüstsatz 2050 AP / Ersatz für 14 994 524 (Kuppelkörper, Kuppelmechanismus, Typenschild)	AP	1281,50
11	14 996 482	Umrüstsatz 2050 AM / Ersatz für 14 994 514 (Kuppelkörper, Kuppelmechanismus, Typenschild)	AM	1281,50
11a	14 994 522	Kuppelbolzen mit Führungsbuchsen	A, AW, AP, AM	288,50
11b	14 994 467	Handhebel, Ausf. A	A, AP	57,40
11c	14 994 483	Plastikkappe re u. li für Mechanismus	A, AW, AP, AM	38,10
11d	14 994 523	Sicherung, kompl.	A, AW, AP, AM	126,50
11e	14 994 458	Stopfen für Sicherung	A, AW, AP, AM	24,90
11f	14 994 475	Stopfen 1/8" für Mechanismus (10 St.)	A, AW, AP, AM	23,60
	14 994 402	Schließfeder	A, AW, AP	28,10
11h	14 994 466	Sensor	A, AW, AP, AM	172,00
11j	14 994 516	Power Actuator, kompl.	AP	856,60
11k	14 994 474	Luftanschluß für Power Actuator (2 St.)	AP	39,10
11l	14 994 508	Konsolsatz	AP	286,30
11n	14 994 457	Deckel mit Schelle u. Schraube	AM	122,80
11o	14 994 506	Membran mit Schelle u. Schraube	AM	141,80
11p	14 994 403	Kolbenstange	AM	162,50
11r	14 994 468	Kunststoffbuchse f. Sechskant-Welle (2 St.)	AM	24,90
11s	14 994 476	Handhebel AM	AM	59,10
11t	14 995 997	Sechskantwelle / Handhebelwelle	A, AW, AP	43,40
14	13 997 942	Gummifeder (2 St.)	A, AW, AP, AM	49,00
15	13 997 632	Druckscheibe	A, AW, AP, AM	39,10
16	14 994 916	Stangenführung kompl. ab 03/2000	A, AW, AP, AM	337,80
17	14 994 876	Lagerbuchse (2 Stk., Øa=67, Ø i=62,5 ab 03/2000)	A, AW, AP, AM	30,50
18	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	A, AW, AP, AM	33,00
19	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	A, AW, AP, AM	44,50
20	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	A, AW, AP, AM	2,00
21	10 991 323	Schutzkappe	A, AW, AP, AM	16,30
22	14 996 031	Ventilkasten kompl. mit Ventilen / Anbauteilen	AP, AM	901,90
	14 996 047	Ventilkasten ohne Ventile	AP, AM	271,40
22	14 999 686	Seilzug mit Federspeicher (Anbausatz)	AW	1392,50
		(alte Nr. für 14 994 499) ohne Sensor		
22a	14 999 689	Gasfeder 1300N (Ersatz für 14 994 505)	AW	289,50

22b	14 999 697	Seilzug (Ersatz für 14 994 491)	AW	223,40
	14 996 013	Seilzug AW/L	AWL	160,80
	14 994 492	Hebelsatz, komplett	AW	174,40
	14 994 484	Gegenlagersatz	AW	173,60
	14 994 418	Aufrüstsatz (von A auf AP)	AP	2224,90
	14 994 513	Montagewerkzeug Kuppelbolzen AM	AM	170,00
	14 996 074	Handhebel, Ausf. B	A	251,90

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis CHF
2	14 991 384	Führungsbuchse, oben	A, B, AM, AM/RL	62,30
3	14 991 392	Kuppelkörper	A, B, AM, AM/RL	435,60
4	14 994 478	Sicherung, kompl.	A, B, AM, AM/RL	29,00
6	14 991 407	Führungsbuchse, unten	A, B, AM,	100,50
7	14 999 501	untere Führungsbuchse	AM/RL	160,80
7	06 998 321	Kunststoffplatte, kompl.	A, B, AM	36,50
7a	09 996 770	Guß-Verschleißplatte, kompl.	A, B, AM,	71,00
7	14 999 500	Verschleißplatte Satz	AM/RL	75,30
11	07 995 610	Rückstellfeder	A, B, AM, AM/RL	30,90
12	14 991 399	Nasenscheibe	A, B, AM, AM/RL	32,00
15	14 991 391	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. A	A, AM, AM/RL	119,00
15a	14 991 312	Handhebel, Ausf. A / AM	A, AM, AM/RL	59,10
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	A, B, AM, AM/RL	11,30
23	14 991 375	Kuppelbolzen kompl.	A, B, AM, AM/RL	271,90
25	14 991 273	Schließfeder kompl. (2 St.)	A, B, AM, AM/RL	11,60
26	14 991 367	Abschlussdeckel	A, B	69,40
26	14 991 390	Abschlussdeckel kompl. AM-Einheit	AM, AM/RL	270,10
26d	09 122 400	Stopfen für Montagebohrung (10 St.)	AM, AM/RL	29,60
26i	14 991 269	Spiralspannstift	AM, AM/RL	7,10
32	14 991 359	Sechskantschraube M10x15, 10.9	A, B, AM, AM/RL	10,40
36	13 997 942	Gummifeder (2 St.)	A, B, AM, AM/RL	49,00
37	13 997 632	Druckscheibe	A, B, AM, AM/RL	39,10
38	14 994 916	Stangenführung kompl. ab 03/2000	A, B, AM, AM/RL	337,80
39	14 994 876	Lagerbuchse (2 Stk., Øa=67, Ø i=62,5 ab 03/2000)	A, B, AM, AM/RL	30,50
40	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	A, B, AM, AM/RL	33,00
42	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	A, B, AM, AM/RL	44,50
43	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	A, B, AM, AM/RL	2,00
44	10 991 323	Schutzkappe	A, B, AM, AM/RL	16,30
45	14 991 262	Handhebel -Sperrhebel - Kombination Ausf. B	B	133,30
45a	14 991 376	Handhebel Ausf.B	B	63,30
48	09 127 100	Stopfen für Sensorbohrung	A, B	21,90
52	14 991 383	Welle mit Sperrhebel	A, B, AM, AM/RL	57,60
53	14 996 031	Ventilkasten kompl. mit Ventilen / Anbauteilen	AM, AM/RL	901,90
53a	14 996 047	Ventilkasten ohne Ventile	AM, AM/RL	271,40
80	14 991 406	Sensor mit Keil	A, B, AM, AM/RL	177,10
	09 123 000	Klemmkeil für Sensor	AM, AM/RL	9,40
	14 991 382	Aufrüstsatz in AM	A, B	1762,60
	14 991 343	Reparatursatz (inkl.Pos. 2, 6, 7a, 23, 43)	A, B, AM	474,00

14 991 245	Membransatz für AM-Einheit	AM, AM/RL	141,80
14 999 569	Steuereinheit Palm	AM/RL	137,60
14 999 577	Steuereinheit Duomatic	AM/RL	212,80
14 999 585	Steuereinheit - C -Coupling	AM/RL	183,00
14 999 601	Palm - Halter	AM/RL	58,90
14 999 625	Palm - Kupplung	AM/RL	71,80
14 999 593	Steuereinheit - Schlauchsatz	AM/RL	77,00
14 999 609	Duomatic - Halter	AM/RL	97,80
14 999 633	Duomatic - Kupplung	AM/RL	106,00
14 999 617	C-Coupling - Halter	AM/RL	107,40
14 999 641	C-Coupling - Kupplung	AM/RL	67,50
14 991 502	Reparatursatz (inkl.Pos. 2, 6, 7, 23, 43)	AM/RL	474,00

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis CHF
2	14 995 463	Führungsbuchse oben	A, AM,AM/RLAP, AW	87,80
3	14 991 247	Kuppelkörper, kompl.	A, AM,AM/RLAP, AW	239,80
4	14 994 478	Sicherung, kompl.	A, AM,AM/RLAP, AW	29,00
6	14 991 239	Führungsbuchse, unten	A, AM,AP, AW	129,90
6	14 999 501	untere Führungsbuchse	AM/RL	160,80
7	14 991 255	Verschleißplatte Guss mit Niederhalter	A, AM,AM/RLAP, AW	71,00
11	14 991 263	Kuppelmechanismus (ohne Sensor) 5055 A	A	937,80
11	14 991 286	Kuppelmechanismus kompl., ohne Sensor	AM, AM/RL	1538,60
11	14 991 315	Kuppelmechanismus kompl. ohne Sensor, Handhebel links	AP, AW	1119,30
14	14 994 529	Rückstellfeder	A, AM,AM/RLAP, AW	47,50
15	14 991 253	Handhebel -Sperrhebel - Kombination	AP, AW	119,00
15	14 991 391	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. A	A, AM, AM/RL	119,00
15 a	14 991 312	Handhebel, Ausf. A / AM	A, AM, AM/RL	59,10
15 c	14 991 236	Handhebel links	AW, AP	59,10
	14 996 476	Handhebel Ausf. B	B	160,80
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	A, AM,AM/RLAP, AW	11,30
23	14 991 279	Kuppelbolzen, kompl.	A, AM,AM/RLAP, AW	372,40
25	14 991 273	Schließfeder kompl. (2 St.)	A, AM,AM/RLAP, AW	11,60
26	14 991 367	Abschlussdeckel	A, AP, AW	69,40
26	14 991 390	Abschlussdeckel kompl. AM-Einheit	AM, AM/RL	270,10
26 d	09 122 400	Stopfen für Montagebohrung (10 St.)	AM, AM/RL	29,60
26 i	14 991 269	Spiralspannstift	AM, AM/RL	7,10
32	14 991 359	Sechskantschraube M10x15, 10.9	A, AM,AM/RLAP, AW	10,40
35	14 991 287	Plastikkappen für Mechanismus	A, AM,AM/RLAP, AW	38,10
36	13 997 942	Gummifeder (2 St.)	A, AM,AM/RLAP, AW	49,00
37	13 997 632	Druckscheibe	A, AM,AM/RLAP, AW	39,10
38	14 994 916	Stangenführung kompl. ab 03/2000	A, AM,AM/RLAP, AW	337,80
39	14 994 876	Lagerbuchse (2 Stk., Øa=67, Ø i=62,5 ab 03/2000)	A, AM,AM/RLAP, AW	30,50
40	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	A, AM,AM/RLAP, AW	33,00
42	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	A, AM,AM/RLAP, AW	44,50
43	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	A, AM,AM/RLAP, AW	2,00
44	10 991 323	Schutzkappe	A, AM,AM/RLAP, AW	16,30
48	09 127 100	Stopfen für Sensorbohrung	A, AM,AM/RLAP, AW	21,90
52	14 991 383	Welle mit Sperrhebel	A, AM, AM/RL	57,60
52 c	14 991 261	Welle mit Sperrhebel, kompl.	AW, AP	66,30
53	14 996 031	Ventilkasten kompl. mit Ventilen / Anbauteilen	AM, AM/RL, AP	901,90
53 a	14 996 047	Ventilkasten ohne Ventile	AM, AM/RL, AP	271,40
70	14 991 326	Seilzug mit Federspeicher kompl. (Anbausatz)	AW	1392,50
70 a	14 999 697	Seilzug (Ersatz für 14 994 491)	AW	223,40
70 b	14 999 689	Gasfeder 1300N (Ersatz für 14 994 505)	AW	289,50
70 c	14 991 294	Gegenlagersatz	AW	165,40
70 e	14 994 492	Hebelsatz, komplett	AW	174,40

70 h	14 991 319	Adaptersatz	AW	105,00
80	14 991 406	Sensor mit Keil	A, AM,AM/RLAP, AW	177,10
	09 123 000	Klemmkeil für Sensor	AM	9,40
81	14 994 516	Power Actuator, kompl.	AP	856,60
82	14 994 474	Luftanschluß für Power Actuator (2 St.)	AP	39,10
84	14 991 292	Konsolsatz	AP	247,80
92	14 991 316	Adaptersatz	AP	77,90
	14 991 245	Membransatz für AM-Einheit	AM, AM/RL	141,80
	14 991 341	Aufrüstsatz in AP	A	2224,90
	14 991 119	Schwenkwinkelwarnanzeige (Anbausatz)		364,10
	14 991 158	Elektrosatz für Schwenkwinkelwarnanzeige		100,00
	14 991 127	Inkrementscheibe für Schwenkwinkelwarnanzeige		87,40
	14 991 237	Reparatursatz (Pos. 2 + 6 + 7 + 23 + 43)	A, AM,AM/RLAP, AW	637,60
	14 999 569	Steuereinheit Palm	AM/RL	137,60
	14 999 577	Steuereinheit Duomatic	AM/RL	212,80
	14 999 585	Steuereinheit - C -Coupling	AM/RL	183,00
	14 999 601	Palm - Halter	AM/RL	58,90
	14 999 625	Palm - Kupplung	AM/RL	71,80
	14 999 593	Steuereinheit - Schlauchsatz	AM/RL	77,00
	14 999 609	Duomatic - Halter	AM/RL	97,80
	14 999 633	Duomatic - Kupplung	AM/RL	106,00
	14 999 617	C-Coupling - Halter	AM/RL	107,40
	14 999 641	C-Coupling - Kupplung	AM/RL	67,50

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis CHF
2	14 995 463	Führungsbuchse oben	A	87,80
3	14 991 247	Kuppelkörper, kompl.	A	239,80
4	14 994 478	Sicherung, kompl.	A	29,00
6	14 991 239	Führungsbuchse, unten	A	129,90
7	14 991 255	Verschleißplatte Guss mit Niederhalter	A	71,00
11	14 991 758	Kuppelmechanismus Ausf. A - ohne Sensor	A	937,80
14	14 994 529	Rückstellfeder	A	47,50
15	14 991 391	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. A	A	119,00
15 a	14 991 312	Handhebel, Ausf. A / AM	A	59,10
18	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	A	11,30
23	14 991 279	Kuppelbolzen, kompl.	A	372,40
25	14 991 273	Schließfeder kompl. (2 St.)	A	11,60
26	14 991 367	Abschlussdeckel	A	69,40
32	14 991 359	Sechskantschraube M10x15, 10.9	A	10,40
35	14 991 287	Plastikkappen für Mechanismus	A	38,10
36	13 997 942	Gummifeder (2 St.)	A	49,00
39	14 994 876	Lagerbuchse (2 Stk., Øa=67, Ø i=62,5 ab 03/2000)	A	30,50
40	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	A	33,00
42	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	A	44,50
43	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	A	2,00
48	09 127 100	Stopfen für Sensorbohrung	A	21,90
52	14 991 383	Welle mit Sperrhebel	A	57,60
	14 991 237	Reparatursatz (Pos. 2 + 6 + 7 + 23 + 43)	A	637,60

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
2	14 995 463	Führungsbuchse oben	87,80
3	14 994 530	Führungsbuchse unten	129,90
5	14 994 521	Kuppelkörper, kompl.	239,80
6	06 998 321	Kunststoffplatte, kompl.	36,50
6a	09 996 770	Guß-Verschleißplatte, kompl.	71,00
10	14 994 529	Rückstellfeder	47,50
11	14 994 515	Kuppelmechanismus A ohne Sensor	937,80
11a	14 994 522	Kuppelbolzen mit Führungsbuchsen	288,50
11b	14 994 467	Handhebel, Ausf. A	57,40
11c	14 994 483	Plastikkappe re u. li für Mechanismus	38,10
11d	14 994 523	Sicherung, kompl.	126,50
11e	14 994 458	Stopfen für Sicherung	24,90
11f	14 994 475	Stopfen 1/8" für Mechanismus (10 St.)	23,60
11g	14 994 402	Schließfeder	28,10
14	13 997 942	Gummifeder (2 St.)	49,00
17	14 994 876	Lagerbuchse (2 Stk., Øa=67, Ø i=62,5 ab 03/2000)	30,50
18	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	33,00
19	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	44,50
20	12 991 533	Splint 8 x 80, A3C DIN 94	2,00

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
2	07 998 228	Führungsbuchse, oben	65,90
3	10 996 503	Kronenmutter M 64x2, kompl.	144,00
4	12 991 568	Splint 10x100, DIN 94. St. A3C ab 03/2000	2,40
5	02 993 040	Kuppelkörper, kompl.	627,80
6	13 998 035	Sicherung, kompl. (alte Nr. 6 997 805)	57,00
8	07 998 252	Führungsbuchse, unten	100,50
9	07 995 601	Rückstellfeder	25,80
10	07 995 598	Nasenscheibe	33,90
13	07 998 287	Sperrhebel	227,40
14	10 991 390	Bolzen für Federschwinge	6,90
15	07 998 341	Federschwinge (2 St.)	11,30
16	06 998 399	Handhebel, kompl., Ausf. A	67,40
16	07 998 279	Handhebel, kompl., Ausf. B	115,80
17	12 991 487	Spiralspannstift 10x45	6,00
18	12 991 460	Sperrhebelstift	7,80
19	06 998 380	Kuppelbolzen, kompl.	223,10
20	13 992 274	Schließfeder (2 St.)	13,40
21	06 991 645	Abschlußdeckel, kompl.	69,40
30	06 998 321	Kunststoffplatte, kompl.	36,50
33	07 998 333	Gummifeder	83,60
35	10 996 422	Lagerbuchse f. Stangenführung	50,60
36	08 992 231	Zugtopf / Stützlager	300,30
37	10 996 414	Kunststoffbuchse f. Stützlager	67,50

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
2	14 995 340	Deckel	10,30
3	14 995 284	Hand-/Sperrhebel	156,30
8	14 995 324	Kuppelbolzen	154,60
9	14 995 428	Sperrfeder	11,90
10	14 995 292	Riegelsicherung	158,80
13	14 995 332	Verschleißplatte	89,30

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
1	14 994 845	Abschlußdeckel (einschl. 2 St. Pos.10)	75,80
2	14 994 853	Handhebel (einschl. Pos. 6, 8, 11, 12)	166,50
4	14 994 553	Handlösehebel	158,90
5	14 994 561	Stift mit Auslösehebel	127,30
7	14 994 569	Kuppelbolzen	106,60

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
1	14 996 630	Abschlussdeckel	79,80

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
1	14 996 057	Handhebel	38,00
2	14 996 048	Stift u.Sicherungskontrollstift (inkl. 10, 11, 19, 25, 3 Stk. Pos. 17)	115,10
3	14 996 040	Sperrfeder (Schenkelfeder)	12,40
4	14 996 041	Abschlußdeckel, kompl.	27,30
5	14 996 032	Auslösehebel	63,40
6	14 996 024	Sperrhebel	85,80
7	14 996 016	Kuppelbolzen	90,00
9	14 996 000	Verschleißplatte inkl. Pos. 24, 26	54,10
13	14 995 991	Distanzstück (einschl. Pos. 14, 22)	10,30
16	14 995 999	Druckfeder	4,80

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Typ	Bruttopreis CHF
4	06 998 275	Sicherung, kompl.	604,605,6041,6051,6061	37,40
6	07 998 236	Führungsbuchse	604, 605	34,90
6	11 995 152	Führungsbuchse	6041, 6051, 6061	114,60
7	06 998 291	Kunststoffplatte, kompl.	604, 605	60,50
15a	06 992 641	Handhebel, kompl.	604,605,6041,6051,6061	116,50
19	06 998 160	Sperrhebel	604,605,6041,6051,6061	44,50
23	07 995 660	Kuppelbolzen, kompl.	604,605,6041,6051,6061	103,00
25a	10 995 230	Schließfeder, links	604,605,6041,6051,6061	12,50
26	06 998 445	Abschlußdeckel, kompl.	601, 604, 605	35,50
26	13 991 766	Abschlußdeckel, kompl.	6041, 6051, 6061	52,90
36	07 998 295	Gummifeder (2 St.)	604	22,30
36	07 998 309	Gummifeder (2 St.)	605	26,80
36	07 998 317	Gummifeder (2 St.)	6041, 6051, 6061	34,90
37	07 995 547	Druckscheibe	604	39,00
37	07 995 539	Druckscheibe	605	30,50
37	07 995 520	Druckscheibe	6041, 6051	36,50
38	00 990 523	Stangenführung, kompl.	604	158,30
38	06 992 650	Stangenführung, kompl.	605	209,60
38	10 993 725	Stangenführung, kompl.	6041	323,30
38	00 990 558	Stangenführung, kompl.	6051	230,80
39	10 995 302	Lagerbuchse (2 St.)	604	25,00
39	10 995 310	Lagerbuchse (2 St.)	605	25,00
39	10 996 732	Lagerbuchse (2 St.)	6041, 6051, 6061	26,00
40	07 995 695	Zugscheibe	604	36,00
40	07 995 687	Zugscheibe	605	30,50
40	07 995 555	Zugscheibe (nur für Gewinde M45X3, ab 03/2000)	6041, 6051, 6061	33,00
41	10 995 299	Federscheibe B 30, DIN 137	604	20,50
41	10 995 248	Federscheibe B 36, DIN 137	605	12,40
41	10 996 686	Federscheibe B 45, DIN 137	6041, 6051, 6061	9,10
42	06 997 759	Kronenmutter M 30 kompl.	604	38,10
42	06 997 740	Kronenmutter M 36x3 kompl.	605	37,30
42	06 997 732	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	6041, 6051, 6061	44,50
43	10 998 433	Splint 63x 50 DIN 94, St. A3C	604	3,10
43	12 991 550	Splint 6,3x63 DIN 94. St. A3C	605	2,10
43	12 991 533	Splint 8x90 DIN 94. St. A3C	6041, 6051, 6061	2,00
44	10 996 660	Schutzkappe	605	11,80
44	10 991 463	Schutzkappe	6041, 6051, 6061	14,40

Pos	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Bruttopreis CHF
1	14 996 641	Führungbuchsen komplett	548,30
2	14 996 533	Verschlusschrauben kompl	199,10
3	14 996 570	Sicherungsbolzen kompl.	52,80
4	14 996 531	Kugel kompl.	257,60
5	14 996 540	Zugöse kompl.	702,60
6	14 996 526	Schraubensatz für Zugöse M16x50 DIN 912-10.9	32,80
7	14 996 551	Schraubensatz für Kupplung M20x100 DIN 933 min. 8.8	46,40

Bestell-Nr.	Designation	Bezeichnung	passend für Typ:	Gewicht kg	Länge* m	Breite* m	Höhe* m	Bruttopreis CHF
00 990 337	RF 6441, trailer load 25 t	RF 6441, Anhängelast 25 t		6,10	0,20	0,18	0,12	149,60
00 990 361	RF 6451, trailer load 25 t	RF 6451, Anhängelast 25 t		7,00	0,20	0,18	0,12	175,30
00 990 523	Bar guide, cpl.	Stangenführung, kompl.	86 G/110, 604	2,60	0,11	0,09	0,06	158,20
00 990 531	Bar guide, cpl.	Stangenführung, kompl.	G/135, 86, 863, 2040, 4040, 80	4,00	0,16	0,09	0,07	137,00
00 990 540	Bar guide, cpl.	Stangenführung, kompl.	G/145, 86, 864, 2040, 80,	4,20	0,18	0,12	0,07	177,50
00 990 558	Bar guide, cpl.	Stangenführung, kompl.	G/150, 86, 865, 2040, 80,	8,80	0,20	0,14	0,08	230,80
01 992 643	Support bearing/bar guide incl. item 41	Lagerbock / Stangenführung inkl. Pos. 41	6051	10,30	0,20	0,18	0,12	506,80
01 993 445	RF 6434, trailer load 20t	RF 6434, Anhängelast 20t	645, 4047	3,50	0,20	0,18	0,12	104,80
02 991 144	Coupling body, cpl.	Kuppelkörper, kompl.	G/135 -150, 86, 87, 95, 863 - 865, 645	10,50	0,37	0,27	0,19	304,80
02 991 179	Repair kit (Pos. 2 + 6 + 7 + 23 + 43)	Reparatursatz (Pos. 2 + 6 + 7 + 23 + 43)	G/135 -150, 86, 87, 863-865, 95	2,00	0,18	0,16	0,07	209,40
02 991 187	Coupling body, cpl.	Kuppelkörper, kompl.	86	7,10	0,23	0,19	0,14	248,80
02 993 040	* Coupling body, cpl.	Kuppelkörper, kompl.	100	13,20	0,23	0,19	0,14	627,70
05 991 293	* Safety device, cpl.	Sicherung, kompl.	601	0,20	0,17	0,12	0,06	39,40
05 991 382	* Hand lever	Handhebel	601	0,60	0,25	0,18	0,02	58,80
05 999 154	* Bar guide	Stangenführung	81	11,80	0,20	0,14	0,08	316,00
06 990 452	Hand-/Locking-lever combination, design A	Handhebel - Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	80, 81, 92	1,30	0,20	0,12	0,05	119,00
06 990 460	Coupling bolt, cpl.	Kuppelbolzen, kompl.	80, 81, 92	1,60	0,20	0,12	0,05	204,30
06 991 394	Heavy-duty drawbar eye, 50 mm	Schwerlastzugöse 50mm	100, 2051, 5090	13,00	0,45	0,10	0,07	218,10
06 991 645	End cap, cpl.	Abschlußdeckel, kompl.	80, 81, 92, 100	0,70	0,25	0,18	0,06	69,30
06 991 661	Hand-/Locking-lever combination, design B	Handhebel - Sperrhebel - Kombination, Ausf. B	80, 81, 92	1,60	0,47	0,12	0,03	133,30
06 991 890	Coupling bolt, cpl. 6431-6451	Kuppelbolzen, kompl. 6431-6451	6431-6451	1,40	0,25	0,18	0,03	64,10
06 992 641	Handle, cpl.	Handhebel, kompl.	604, 605, 6041-6061	0,60	0,30	0,20	0,02	116,50
06 992 650	Bar guide, cpl.	Stangenführung, kompl.	87, 605	4,80	0,16	0,09	0,06	209,70
06 997 120	Support bearing	Stützlager	95, 2045, 4045 G/145	3,60	0,18	0,12	0,05	165,30
06 997 163	Vibration damper, in twos	Schwingungsdämpfer, paarweise	95, 2045, 4045	7,10	0,35	0,24	0,15	804,40
06 997 171	Drawbar, cpl.	Zugstange, kompl.	95	12,60	0,51	0,14	0,12	722,50
06 997 180	Cross yoke	Querjoch	95, 2045, 4045	3,00	0,34	0,14	0,08	134,90
06 997 198	Guide pipe	Führungsrohr	95, 2045, 4045	4,60	0,14	0,14	0,13	121,60
06 997 201	Tension washer	Zugscheibe	95, 2045, 4045	0,60	0,22	0,15	0,01	26,80
06 997 210	Bearing bush, narrow	Lagerbuchse, schmal	95, 2045, 4045	0,10	0,17	0,12	0,08	21,50
06 997 228	Tension washer	Spannscheibe	95 G/150 A	0,90	0,22	0,15	0,02	42,70
06 997 236	Tension washer	Spannscheibe	95, 2045, 4045	0,80	0,22	0,15	0,02	42,70
06 997 295	Bellows, cpl.	Faltenbalg, kompl.	95, 2045, 4045	0,20	0,25	0,18	0,13	41,20
06 997 732	Castle nut M 45, DIN 137 cpl. from 03/2000	Kronenmutter M 45x3 kompl., ab 03/2000	G/145 -150, 86, 864-865, 2040, 4040, 95, 2045, 4045, 80, 92, 2050, 5050, 5055, 5090, 2051,	0,90	0,22	0,15	0,05	44,50
06 997 740	Castle nut M 36, DIN 137 cpl.	Kronenmutter M 36x3 kompl.	G/135, 86, 87, 863, 2040, 4040, 80, 605, 65 G/135	0,50	0,17	0,12	0,04	37,30
06 997 759	Castle nut M 30 cpl.	Kronenmutter M 30 kompl.	85, 86 G/110 - 125, 604, Ruwg K1D, 65 G/125	0,30	0,15	0,10	0,05	38,10
06 997 783	Castle nut M 56x2, cpl., till 02/2000	Kronenmutter M 56x2, kompl. bis 02/2000	81, 92, 810, 820, 812, 822, 922	1,40	0,22	0,15	0,06	76,40
06 997 864	Hand-/Locking-Lever combination, design B	Handhebel - Sperrhebel - Kombination, Ausf. B	G/135-150, 86, 87, 863 - 865, 95, 645	1,30	0,47	0,12	0,03	85,40
06 997 872	Hand-/Locking-Lever combination, design A	Handhebel - Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	G/135-150, 86, 87, 863 - 865, 95,	1,00	0,31	0,12	0,03	74,60
06 997 880	Bottom guide bush	Führungsbuchse, unten	G/135-150, 86, 87, 95, 863 - 865, 2040, 2045, 645	0,60	0,20	0,12	0,06	69,30
06 997 899	Top guide bush	Führungsbuchse, oben	G/135-150, 86, 87, 95, 863 - 865, 2040, 2045, 645	0,30	0,20	0,12	0,04	37,40
06 997 910	Coupling bolt, cpl.	Kuppelbolzen, kompl.	G/135-150, 86, 87, 863 - 865, 95, 645	1,00	0,20	0,12	0,04	105,00
06 998 160	Locking lever	Sperrhebel	601, 604, 605, 6041 - 6061	0,20	0,15	0,10	0,02	44,50
06 998 275	Safety catch assy., cpl.	Sicherung, kompl.	85, 604, 605, 6041 - 6061	0,20	0,17	0,12	0,06	37,40
06 998 291	* Plastic wearing plate, cpl.	Kunststoffplatte, kompl.	604, 605	0,10	0,20	0,12	0,03	60,50
06 998 321	Plastic wearing plate, cpl.	Kunststoffplatte, kompl.	80, 100, 5050, 2051	0,20	0,35	0,12	0,03	36,50
06 998 380	* Coupling bolt, cpl.	Kuppelbolzen, kompl.	100	1,90	0,30	0,20	0,05	223,20
06 998 399	* Handle, cpl., design A	Handhebel, kompl., Ausf. A	100	1,70	0,30	0,20	0,03	67,40
06 998 445	End cap, cpl.	Abschlußdeckel, kompl.	601, 604, 605	0,20	0,22	0,15	0,07	35,50
06 998 755	End cap, cpl.	Abschlußdeckel	G/135-150, 86, 86, 863 - 865, 95, 645	0,30	0,22	0,15	0,08	28,30
06 998 771	Plastic wearing plate, cpl.	Kunststoffplatte, kompl.	G/135-150, 86, 87, 95, 863 - 865, 2040, 4040, 2045, 4045, 645, 4047	0,20	0,20	0,12	0,03	29,30
06 999 077	Bar guide	Stangenführung	G/145, 95, 2045, 4045	4,80	0,34	0,14	0,08	335,70
06 999 085	Bearing bush, broad	Lagerbuchse, breit	G/145-150, 95, 2045, 4045	0,10	0,22	0,15	0,07	46,30
06 999 093	Thrust washer	Druckscheibe	G/145-150, 95, 2045, 4045	0,50	0,22	0,15	0,01	28,70
06 999 107	Bar guide	Stangenführung	G/150, 95, 2045, 4045	4,90	0,34	0,14	0,08	335,70
06 999 131	Support bearing	Stützlager	G/150, 95, 2045, 4045	3,50	0,34	0,14	0,08	165,30
07 990 812	Drawbar eye 50, DIN 74053	Zugöse 50, DIN 74053		10,50	0,45	0,10	0,07	232,70
07 990 820	Towing eye acc. to VG 74059	Zugöse nach VG 74059		9,60	0,48	0,12	0,07	145,60
07 995 253	RF 6451 V, trailer load: 50 t	RF 6451 V, Anhängelast 50 t		7,00	0,20	0,18	0,12	201,40
07 995 512	Tension washer	Zugscheibe	85, 86 G/110 - 125,	0,30	0,22	0,15	0,02	34,20

07 995 520	Thrust washer	Druckscheibe	G/145-150, 86, 864-865, 2040, 4040, 80, 6041-6051,	0,90	0,22	0,15	0,02	36,50
07 995 539	Thrust washer	Druckscheibe	G/135, 86, 87, 863, 2040, 4040, 80, 605, 65	0,40	0,22	0,15	0,01	30,50
07 995 547	Thrust washer	Druckscheibe	86 G/110- 125, 604,	0,30	0,22	0,15	0,02	39,00
07 995 555	Tension washer (for threads M5x3 only; from 03/2000)	Zugscheibe (nur für Gewinde M5X3, ab 03/2000)	6041-6061, 40mm, 50mm, 65 /140/150	0,90	0,22	0,15	0,02	33,10
07 995 563	Return spring	Rückstellfeder	G/135-150, 85, 86, 87, 863-865, 2040, 4040, 95, 2045, 4045, 645, 4047	0,20	0,17	0,12	0,02	16,10
07 995 571	Tab washer	Nasenscheibe	G/135-150, 85, 86, 87, 863-865, 95, 2040, 2045, 645	0,40	0,17	0,12	0,02	16,20
07 995 598	Tab washer	Nasenscheibe	80, 100	0,60	0,22	0,15	0,02	33,80
07 995 601	Return spring	Rückstellfeder	80, 100	0,30	0,17	0,12	0,02	25,70
07 995 610	Return spring	Rückstellfeder	81,92, 822, 922, 5050	0,40	0,22	0,15	0,02	30,90
07 995 628	Tab washer	Nasenscheibe	81, 92	0,90	0,22	0,15	0,02	32,00
07 995 636	Thrust washer	Druckscheibe	81	0,60	0,22	0,15	0,01	36,50
07 995 644	Tension washer (for threads M5x3 only; up to 02/2000)	Zugscheibe (nur für Gewinde M5X3, bis 02/2000)	81, 92	0,90	0,22	0,15	0,02	42,70
07 995 660	Coupling bolt, cpl.	Kuppelbolzen, kompl.	601, 604, 605, 6041-6061	0,60	0,20	0,12	0,04	103,00
07 995 687	Tension washer	Zugscheibe	G/135, 86, 87, 863, 2040, 4040,605, 80, 65	0,60	0,22	0,15	0,02	30,50
07 995 695	Tension washer	Zugscheibe	604	0,40	0,22	0,15	0,02	36,00
07 997 531	Coupling bolt cpl. 6451V	Kuppelbolzen kompl. 6451V	6451 V	1,30	0,25	0,18	0,04	90,60
07 998 171	Locking spring (2 pcs.)	Schließfeder (2 St.)	86, 87, 863-865, 95, 2040, 2045, 645	0,10	0,15	0,10	0,02	9,90
07 998 210	Top guide bush	Führungsbuchse, oben	80, 81, 92	0,40	0,20	0,12	0,04	62,30
07 998 228	Top guide bush	Führungsbuchse, oben	100	0,50	0,17	0,10	0,07	65,90
07 998 236	Guide bush	Führungsbuchse	604, 605	0,30	0,22	0,15	0,04	34,90
07 998 252	Bottom guide bush	Führungsbuchse, unten	80, 81, 92 100	1,20	0,22	0,15	0,06	100,50
07 998 279	Handle, cpl., design B	Handhebel, kompl., Ausf. B	100	1,80	0,30	0,20	0,02	115,80
07 998 287	Locking lever	Sperrhebel	100	0,40	0,17	0,10	0,03	227,40
07 998 295	Rubber spring (2 pcs.)	Gummifeder (2 St.)	85, 86 G/110-125, 604,	0,10	0,17	0,12	0,02	22,30
07 998 309	Rubber spring (2 pcs.)	Gummifeder (2 St.)	86, 87, 863, 2040, 4040, 80, 605	0,40	0,22	0,15	0,02	26,80
07 998 317	Rubber spring (2 pcs.)	Gummifeder (2 St.)	86, 864-865, 2040, 80, 6041-6061,	0,60	0,22	0,15	0,05	34,90
07 998 325	Rubber spring (2 pcs.)	Gummifeder (2 St.)	81	0,40	0,22	0,15	0,03	46,30
07 998 333	Rubber spring (2 pcs.)	Gummifeder	100	0,40	0,25	0,18	0,03	83,60
07 998 341	Spring arm (2 pcs.)	Federschwinde (2 St.)	G/135-150, 86, 87, 863-865, 95, 2040, 2045, 4040, 4045, 645, 4047, 80, 81, 92	0,10	0,15	0,10	0,03	11,20
08 991 928	Drawbar eye 50, reinforced	Zugöse 50 austauschbar, verstärkt	5050, 5055, 5090, 100	26,50	0,55	0,12	0,11	949,30
08 992 231	Tension washer / Support bearing	Zugtopf / Stützlager	100	1,50	0,15	0,15	0,07	300,20
08 992 835	Screw kit for 6-hole drawbar eye, quality 8.8	Schraubensatz für 6-Loch-Zugöse, Güte 8.8		0,90	0,15	0,11	0,05	22,60
09 123 000	Wedge for sensor	Klemmkeil für Sensor	G/145-150, 4040, 4045, 5050, 5055, 5090	0,01	0,07	0,02	0,02	9,40
09 122 400	Plug for sensor hole (10 pcs.)	Stopfen für Montagebohrung (10 St.)	G/145-150, 4040, 4045	0,10	0,22	0,15	0,08	29,60
09 127 100	Plug for sensor hole	Stopfen für Sensorbohrung	5050, 5055, 5090	0,10	0,22	0,15	0,08	21,90
09 991 433	RF 86 G / 110 A	RF 86 G / 110 A		20,00	0,39	0,33	0,27	1107,80
09 994 939	Drawbar eye type 480, cpl.	Zugvorrichtung Typ 480, komplett		28,50	0,38	0,23	0,23	1049,60
09 996 672	Retrofit kit - sensor for standard coupling with second safety device	Nachrüstatz - Sensor	nur für Standardkupplung mit zweiter Sicherung	0,10	0,09	0,09	0,05	248,20
09 996 770	Wear plate (cast iron), cpl.	Guß-Verschleißplatte, kompl.	81, 92, 2050, 5050, 2051	0,90	0,20	0,18	0,04	71,00
10 990 548	Towing device with drawbar eye 40, Type 440, Design D (with fastening screws 8.8, 6-hole)	Zugvorrichtung m. Zugöse 40, Typ 440, Form D (mit Befestigungsschrauben 8.8, 6-Loch)		11,90	0,32	0,17	0,17	420,60
10 990 998	Gauge appropriate to coupling bolts & drawbar eye 40/50mm	Prüflehre für Kuppelbolzen u. Zugöse 40/50mm		0,20	0,17	0,12	0,02	134,90
10 991 323	Protecting cap	Schutzkappe	81, 92, 2050, 5050, 5055	0,10	0,30	0,20	0,13	16,20
10 991 374	Tension washer B 56 (for threads M5x2 only; up to 02/2000)	Federscheibe B 56 (nur f. Gew. M5X2, bis 02/2000)	81, 92	0,20	0,17	0,12	0,02	15,20
10 991 382	Bearing bush (2 pcs. Ø a=66, Ø i=58,5)	Lagerbuchse (2 Stk., Ø a=66, Ø i=58,5)	81	0,20	0,22	0,15	0,07	28,30
10 991 390	Bolt for spring arm	Bolzen für Federschwinde	G/135-150, 86, 87, 863-865, 95, 645, 80, 81, 92, 100	0,10	0,15	0,10	0,01	6,80
10 991 463	Protecting cap	Schutzkappe		0,10	0,25	0,18	0,12	14,40
10 991 471	Rubber washer (2 pcs.)	Gummischeibe (2 St.)	95, 2045, 4045	0,30	0,22	0,15	0,02	38,30
10 991 480	Distance pipe	Distanzrohr	95, 2045, 4045	1,30	0,25	0,18	0,07	177,50
10 991 560	Layer Spring	Schichtfeder	95, 2045, 4045	2,30	0,30	0,20	0,12	248,80
10 992 397	Coupling body, cpl.	Kuppelkörper, kompl.	863, 864, 865	10,50	0,37	0,27	0,19	347,30
10 993 725	Bar guide, cpl.	Stangenführung, kompl.	864, 6041	10,00	0,18	0,12	0,07	323,20
10 995 230	Closing spring, left	Schließfeder, links	601, 604, 605, 6041 - 6051	0,10	0,15	0,10	0,06	12,50
10 995 248	Spring washer B36, DIN 137	Federscheibe B 36, DIN 137	G/135, 605, 86, 87, 863, 80	0,10	0,15	0,10	0,01	12,30

10 995 280	Drawbar eye for towing device type 480	Zugöse für Zugvorrichtung Typ 480		10,00	0,33	0,16	0,16	561,40
10 995 299	Spring washer B 30, DIN 137	Federscheibe B 30, DIN 137	604, 86 G/110-125, 604,	0,10	0,15	0,10	0,01	20,50
10 995 302	Bearing bush (2 pcs.)	Lagerbuchse (2 St.)	604, 86 G/110-125, 604,	0,10	0,22	0,15	0,04	25,00
10 995 310	Bearing bush (2 pcs.)	Lagerbuchse (2 St.)	G/135, 86, 87, 863, 2040, 4040, 80, 605	0,10	0,22	0,15	0,05	25,00
10 995 469	Towing eye bush 40 (10 pcs.) 48,0 mm	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 48,0 mm		0,20	0,15	0,11	0,05	6,30
10 995 477	Towing eye bush 40 (10 pcs.) 50,0 mm	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 50,0 mm		0,20	0,15	0,11	0,05	6,30
10 995 485	Towing eye bush 40 (10 pcs.) 48,5 mm	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 48,5 mm		0,20	0,15	0,11	0,05	6,30
10 995 540	Towing eye bush 40 (10 pcs.) 49,5 mm	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 49,5 mm		0,20	0,15	0,11	0,05	6,30
10 995 558	Towing eye bush 40 (10 pcs.) 49,0 mm	Zugösenbuchse 40, (10 Stück) 49,0 mm		0,20	0,15	0,11	0,05	6,30
10 996 414	* Plastic bush for support bearing	Kunststoffbuchse f. Stützlager	100	0,20	0,30	0,20	0,06	67,50
10 996 422	* Plastic bush for bar guide	Lagerbuchse f. Stangenführung	100	0,10	0,22	0,15	0,08	50,70
10 996 449	Weld-on plate 8-hole 162x162x30 mm	Anschweißplatte 8-Loch 162x162x30 mm		5,50	0,17	0,17	0,03	172,70
10 996 503	* Castle nut M 64x2, cpl.	Kronenmutter M 64x2, kompl.	100	2,00	0,22	0,15	0,07	144,10
10 996 511	Bearing bush for support bearing	Lagerbuchse für Lagerbock	645, 4047	0,20	0,30	0,20	0,08	51,60
10 996 520	Drawbar eye bush 50, 60,9 mm	Zugösenbuchse 50, 60,9 mm		0,30	0,17	0,12	0,06	15,80
10 996 570	Drawbar eye bush 50, 61,2 mm	Zugösenbuchse 50, 61,2 mm		0,30	0,17	0,12	0,06	15,80
10 996 589	Drawbar eye bush 50, 60,6 mm	Zugösenbuchse 50, 60,6 mm		0,30	0,17	0,12	0,06	15,80
10 996 597	Drawbar eye bush 50, 60,3 mm	Zugösenbuchse 50, 60,3 mm		0,30	0,17	0,12	0,06	15,80
10 996 600	Thorn for drawbar eye bush 50	Einschlagdorn für Zugösenbuchse 50		1,10	0,22	0,15	0,06	83,60
10 996 651	Thorn for drawbar eye bush 40	Einschlagdorn für Zugösenbuchse 40		1,20	0,17	0,12	0,05	45,00
10 996 660	Protecting cap	Schutzkappe	G/135, 86, 87, 863, 2040, 4040, 80, 605	0,10	0,25	0,18	0,10	11,70
10 996 678	Protecting cap	Schutzkappe	85, 86 G/110-125	0,10	0,22	0,15	0,08	11,70
10 996 686	Spring washer B45, DIN 137	Federscheibe B 45, DIN 137	G/140-150, 86, 864-865, 95, 80, 6041-6061,	0,10	0,15	0,10	0,01	9,10
10 996 732	Bearing bush (2 pcs.)	Lagerbuchse (2 St.)	G/140-150, 86, 864-865, 2040, 80, 6041-6061	0,10	0,22	0,15	0,06	26,00
10 996 740	Protecting pad	Gummischutzkappe	65 G/140/150 6431-6451	0,50	0,30	0,20	0,12	54,70
10 998 433	Cotter pin 63x50 DIN 94, St. A3C	Splint 63x 50 DIN 94, St. A3C	86 G/110-125, 604,	0,10	0,15	0,10	0,01	3,10
11 992 790	Top guide bush	Führungsbuchse, oben	85	0,20	0,17	0,12	0,05	42,70
11 992 870	Coupling body, cpl.	Kuppelkörper, kompl.	85	7,70	0,29	0,20	0,15	548,70
11 992 951	Bottom guide bush	Führungsbuchse, unten	85	0,60	0,22	0,15	0,07	121,30
11 993 036	Hand-Locking-Lever combination, design A	Handhebel - Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	85	0,90	0,30	0,20	0,02	99,70
11 993 117	Coupling bolt, cpl.	Kuppelbolzen, kompl.	85	0,70	0,22	0,15	0,04	127,20
11 993 192	End cap, cpl.	Abschlußdeckel, kompl.	85	0,20	0,22	0,15	0,03	60,30
11 993 354	Bar guide, cpl.	Stangenführung, vollst.	85	5,00	0,11	0,09	0,06	225,50
11 993 435	Hand-Locking-lever combination, design B	Handhebel - Sperrhebel - Kombination, Ausf. B	85	1,10	0,30	0,20	0,02	138,90
11 995 152	Guide bush	Führungsbuchse	6041-6061	0,50	0,22	0,15	0,05	114,60
11 996 205	RF 80 G/4 A	RF 80 G/4 A		40,00	0,48	0,39	0,35	1600,40
11 996 990	RF 80 G/5 A	RF 80 G/5 A		40,00	0,48	0,39	0,35	1638,20
11 999 158	Drawbar eye 480/1, cpl.	Zugvorrichtung 480/1, kompl.		31,40	0,38	0,23	0,23	1086,60
12 991 231	Hose clamp, AL 80-100 DIN 3017	Schlauchschelle, AL 80-100 DIN 3017	95, 2045, 4045	0,10	0,17	0,12	0,10	11,60
12 991 452	Locking lever pin	Sperrhebelstift	G/130-150, 86, 87, 863-865, 95, 2040, 2045, 645	0,10	0,15	0,10	0,01	9,00
12 991 460	Locking lever pin	Sperrhebelstift	80, 81, 92, 100	0,10	0,15	0,10	0,01	7,70
12 991 479	Spiral safety pin S 8x36 (2 pcs.)	Spiralspannstift S 8x36 (2 St.)	601, 604, 605, 6041-6051,	0,10	0,15	0,10	0,01	21,60
12 991 487	Spiral safety pin 10x45	Spiralspannstift 10x45	645, 100	0,10	0,15	0,10	0,01	6,00
12 991 533	Cotter pin 8x90, DIN 94, St A3C	Splint 8x90 DIN 94, St. A3C	G145-150, 86, 864, 865, 2040, 4040, 95, 2045,	0,10	0,15	0,10	0,01	2,10
12 991 550	Cotter pin 6.3x 63 DIN 94St A3C	Splint 6,3x63 DIN 94, St. A3C	G/135, 86, 87, 863, 2040, 4040, 80, 605, 65	0,10	0,15	0,10	0,01	2,20
12 991 568	Cotter pin 10x100, DIN 94, St A3C from 03/2000	Splint 10x100, DIN 94, St. A3C ab 03/2000	92, 100	0,10	0,15	0,10	0,01	2,30
12 993 048	RF 80G/5 B	RF 80 G/5 B		42,00	0,48	0,48	0,35	1674,20
13 991 766	End cap, cpl.	Abschlußdeckel, kompl.	6041-6051	0,20	0,22	0,15	0,08	52,90
13 991 855	Screw kit G/135, L80/ M14, quality 8.8	Schraubensatz G/135, Länge 80/ M14, Güte 8.8		0,60	0,20	0,18	0,03	25,10
13 991 871	Screw kit G/145, L 90/M16, quality 8.8	Schraubensatz G/145, Länge 90/ M16, Güte 8.8		0,90	0,20	0,18	0,03	24,30
13 991 960	Screw kit G/150, L 90/M20, quality 8.8	Schraubensatz G/150, Länge 90/ M20, Güte 8.8		1,40	0,20	0,18	0,03	28,30
13 992 274	Locking spring (2 pcs.)	Schließfeder (2 St.)	80, 81, 92, 100	0,10	0,15	0,10	0,02	13,40
13 993 270	Repair kit (incl. items 2, 6, 7a, 23, 43)	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7a, 23, 43)	81, 92	4,30	0,25	0,15	0,09	440,20
13 994 277	Repair kit (incl. items 2, 6, 7, 23, 43)	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23, 43)	80	3,70	0,25	0,15	0,09	408,30
13 997 632	Thrust washer	Druckscheibe	92 2050, 5050, 5055	0,50	0,22	0,15	0,01	39,10
13 997 713	Bearing bush (2 pcs. Ø a 70,0, Ø b 62,5 up to 02/2000)	Lagerbuchse (2 St.)	92, 2050	0,20	0,22	0,15	0,07	31,30
13 997 942	Rubber spring (2 pcs.)	Gummifeder (2 St.)	92, 5050, 5055, 2050, 5090, 2051	0,50	0,22	0,15	0,03	49,00
13 997 950	Coupling body, cpl. (previous no. 6 990 479)	Kuppelkörper, kompl. (alte Nr. 6 990 479)	80, 81, 92	10,00	0,23	0,19	0,14	425,40
13 998 035	Safety device, cpl. (previous no. 6 997 805)	Sicherung, kompl. (alte Nr. 6 997 805)	G/135-150, 86, 87, 95, 863-865, 645, 80, 81, 92, 100	0,30	0,17	0,12	0,06	57,00

14 990 561	Screw kit for 8-hole drawbar eye, 10.9	Schraubensatz für 8-Loch Zugöse, 10.9		1,20	0,15	0,11	0,05	36,00
14 990 683	Towing device with drawbar eye 50 type 470/471 8-hole with fastening screws	Zugvorrichtung m. Zugöse 50 470/471 8-Loch mit Befestigungsschrauben		12,00	0,32	0,17	0,17	394,90
14 991 058	RF 5055 A	RF 5055 A		47,70	0,52	0,36	0,39	1738,80
14 991 059	RF 5055 AW	RF 5055 AW		57,00	0,65	0,39	0,40	2907,60
14 991 061	RF 5055 B	RF 5055 B						2051,60
14 991 062	RF 4045/G 145 A	RF 4045 / G 145 A		56,00	0,65	0,39	0,40	2763,60
14 991 064	RF 4040/G 135 B	RF 4040 / G 135 B		30,90	0,45	0,43	0,27	946,70
14 991 070	RF 4045/G 145 B	RF 4045 / G 145 B		56,00	0,65	0,39	0,40	2941,40
14 991 072	RF 4040/G 150 B	RF 4040 / G 150 B		35,70	0,45	0,43	0,27	1003,40
14 991 080	RF 4045/G 150 B	RF 4045 / G 150 B		58,00	0,65	0,39	0,31	2887,20
14 991 081	RF 5055 AP	RF 5055 AP		62,80	0,65	0,39	0,40	3680,70
14 991 104	RF 4040/G 145 A	RF 4040 / G 145 A		34,70	0,45	0,37	0,28	899,10
14 991 112	RF 4040/G 145 B	RF 4040 / G 145 B		34,70	0,45	0,43	0,27	946,90
14 991 119	Jackknife indicator (retrofit kit)	Schwenkwinkelwarnanzeige (Anbausatz)	5055	0,61	0,19	0,17	0,06	364,10
14 991 127	Increment washer for jackknife indicator	Inkrementscheibe für Schwenkwinkelwarnanzeige	5055	0,02	0,25	0,15	0,09	87,30
14 996 778	Conversion kit for type AM	Aufrüstsatz in AM	4040	3,00	0,34	0,26	0,18	1474,80
14 991 158	Electrial kit for jackknife indicator	Elektrosatz für Schwenkwinkelwarnanzeige	5055	0,50	0,12	0,25	0,12	99,90
14 991 234	RF 5055 A including sensor	RF 5055 A mit Sensor		50,00	0,65	0,39	0,40	1792,80
14 991 236	Hand lever left	Handhebel links	5055 AW, AP	0,51	0,12	0,12	0,03	59,20
14 991 237	Repair kit (items 2 + 6 + 7 + 23 + 43)	Reparatursatz (Pos. 2 + 6 + 7 + 23 + 43)	5055, 5090	4,10	0,19	0,17	0,07	637,60
14 991 239	Bottom guide bush	Führungsbuchse, unten	5055, 5090	1,10	0,07	0,07	0,07	129,90
14 991 240	Top guide bush	Führungsbuchse, oben	4040, 4045, 4047	0,20	0,05	0,05	0,04	37,40
14 991 241	Locking spring short cpl. (2 pcs.)	Schließfeder kurz kompl.(2 St.)	4040, 4045, 4047	0,20	0,02	0,02	0,08	9,10
14 991 245	Membrane kit for AM-unit	Membransatz für AM-Einheit	4040, 4045, 5050, 5055	0,60	0,17	0,15	0,05	141,70
14 991 246	End cap, cpl., AM-unit	Abschlußdeckel kompl. AM-Einheit	4040, 4045	2,70	0,22	0,15	0,16	334,40
14 991 247	Coupling body, cpl.	Kuppelkörper, kompl.	5055, 5090	9,10	0,23	0,19	0,10	239,80
14 991 248	Coupling body, cpl., with sensor hole	Kuppelkörper kompl., mit Sensorbohrung	4040, 4045, 4047	8,00	0,37	0,27	0,19	267,30
14 991 253	Hand-Locking-lever combination	Handhebel - Sperrhebel - Kombination	AW, AP	1,10	0,25	0,18	0,01	119,00
14 991 255	Wear plate (cast iron) incl. hold down device	Verschleißplatte Guss mit Niederhalter	5055, 5090	0,50	0,20	0,18	0,04	71,00
14 991 256	Bottom guide bush	Führungsbuchse, unten	4040, 4045, 4047	0,60	0,22	0,15	0,05	69,30
14 991 261	Axle with locking lever, cpl.	Welle mit Sperrhebel, kompl.	5055 AW, AP	0,90	0,19	0,10	0,01	66,20
14 991 262	Hand-Locking-lever combination, design B	Handhebel - Sperrhebel - Kombination Ausf. B	5050	1,90	0,47	0,12	0,03	133,30
14 991 263	Coupling mechanism (without sensor) 5055 A	Kuppelmechanismus (ohne Sensor) 5055 A	5055 A	11,30	0,38	0,31	0,23	937,80
14 991 264	Tab washer, cpl., long	Nasenscheibe, kompl., lang	4040, 4045, 4047	0,40	0,38	0,31	0,23	16,20
14 991 269	Spiral safety pin	Spiralspannstift	AM	0,02	0,12	0,25	0,12	7,10
14 991 272	Hand-Locking-lever combination, design A	Handhebel - Sperrhebel - Kombination, Ausf. A	4040, 4045	1,50	0,25	0,18	0,02	110,40
14 991 273	Locking spring, cpl. (2 pcs.)	Schließfeder kompl. (2 St.)	4040, 4045, 5050, 5055, 5090	0,10	0,09	0,02	0,02	11,60
14 991 279	Coupling bolt, cpl.	Kuppelbolzen, kompl.	5055, 5090	2,20	0,18	0,16	0,07	372,40
14 991 280	Coupling bolt, cpl., with locking springs short	Kuppelbolzen, kompl m.Schließfedern kurz	4040, 4045, 4047	1,06	0,22	0,15	0,04	126,20
14 991 286	Coupling mechanism, cpl., without sensor	Kuppelmechanismus kompl., ohne Sensor	5055 AM	13,40	0,38	0,31	0,23	1538,60
14 991 287	Plastic covers for mechanism	Plastikkappen für Mechanismus	5055, 5090	0,14	0,30	0,20	0,04	38,10
14 991 288	End cap, cpl.	Abschlußdeckel, kompl.	4040, 4045, 4047	0,49	0,12	0,25	0,12	28,00
14 991 292	Bracket kit	Konsolsatz	5055 AP	4,40	0,32	0,23	0,22	247,70
14 991 294	Bracket kit	Gegenlagersatz	5055 AW	0,77	0,25	0,18	0,07	165,40
14 991 296	Bar guide, cpl.	Stangenführung, kompl.	4040	7,40	0,20	0,14	0,08	230,80
14 991 304	Bearing bush (2 pcs.)	Lagerbuchse (2 St.)	4040	0,06	0,22	0,15	0,05	26,00
14 991 312	Hand lever design A / AM	Handhebel, Ausf. A / AM	4040, 4045, 5050, 5055, 5090	0,50	0,25	0,18	0,02	59,20
14 991 315	Coupling mechanism cpl. without sensor, hand lever, left	Kuppelmechanismus kompl., ohne Sensor, Handhebel links	5055 AW, AP	12,00	0,38	0,30	0,23	1119,30
14 991 316	Adapter kit	Adaptersatz	5055 AP	0,40	0,04	0,04	0,07	77,80
14 991 319	Adapter kit	Adaptersatz	5055 AW	0,17	0,20	0,18	0,04	105,00
14 991 320	Axle with locking lever	Welle mit Sperrhebel	4040, 4045, 4047	0,94	0,20	0,16	0,04	80,40
14 991 326	Cable pull incl. spring accumulator, cpl. (retrofit kit)	Seilzug mit Federspeicher kompl. (Anbausatz)	5055 AW	10,00	0,25	0,18	0,05	1392,50
14 991 328	Repair kit (incl. items 2, 6, 7, 23, 43)	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23, 43)	4040, 4045	2,12	0,18	0,16	0,07	254,30
14 991 336	Bar guide, cpl.	Stangenführung, kompl.	4040	6,20	0,18	0,12	0,10	177,50
14 991 341	Conversion kit for model AP	Aufrüstsatz in AP	5055	8,40	0,54	0,24	0,23	2224,80
14 991 343	Repair kit (incl. items 2, 6, 7a, 23, 43)	Reparatursatz (inkl.Pos. 2, 6, 7a, 23, 43)	5050	4,40	0,25	0,15	0,09	474,00
14 991 359	Hexagon screw M10x15, 10.9	Sechskantschraube M10x15, 10.9	4040, 4045, 5050, 5055, 5090	0,10	0,15	0,10	0,02	10,40
14 991 367	End cap	Abschlußdeckel	5050, 5055, 5090, A, B, AB, AW	0,70	0,25	0,15	0,06	69,30
14 991 368	Hand-Locking-lever combination, design B	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. B	4040, 4045, 4047	1,96	0,25	0,18	0,02	125,30
14 991 375	Coupling bolt cpl.	Kuppelbolzen kompl.	5050	1,97	0,20	0,12	0,05	271,90
14 991 376	Hand lever, design B	Handhebel Ausf.B	4040, 4045, 4047, 5050	0,96	0,50	0,12	0,06	63,30
14 991 382	Conversion kit for AM	Aufrüstsatz in AM	5050	8,40	0,34	0,26	0,17	1762,70
14 991 383	Axle with locking lever	Welle mit Sperrhebel	5050, 5055, 5090	0,92	0,21	0,02	0,70	57,60
14 991 384	Top guide bush	Führungsbuchse, oben	5050 A, B, AM	0,28	0,22	0,15	0,05	62,30
14 991 390	End cap cpl., AM unit	Abschlußdeckel kompl. AM-Einheit	5050, 5055?AM,	2,70	0,30	0,30	0,15	270,10
14 991 391	Hand-Locking-lever combination, design A	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. A	5050, 5055, 5090, A, AM	1,97	0,25	0,18	0,02	119,00
14 991 392	Coupling body	Kuppelkörper	5050 A, B, AM	12,40	0,37	0,27	0,19	435,70
14 991 399	Tab washer	Nasenscheibe	5050 A, B, AM	1,10	0,17	0,12	0,02	32,00
14 991 406	Sensor, incl.wedge	Sensor mit Keil	4040, 4045, 5050, 5055	0,16	0,11	0,11	0,05	177,10

14 991 407	Bottom guide bush	Führungsbuchse, unten	5050 A, B, AM	1,20	0,20	0,18	0,12	100,50
14 991 648	Coupling bolt, cpl., with locking springs long	Kuppelbolzen, kompl.m.Schließfedern lang	4040, 4045	1,10	0,22	0,15	0,04	126,20
14 991 655	RF 5050 A including sensor	RF 5050 A mit Sensor		46,15	0,48	0,36	0,36	1645,80
14 991 664	Repair kit (incl. items 2, 6, 7, 23a, 25a, 43)	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23a, 25a, 43)	4040, 4045 AM	2,00	0,19	0,17	0,07	254,30
14 991 665	Control unit with LED lamp	Steuerungseinheit mit LED Leuchte		0,13	0,12	0,25	0,12	64,20
14 991 672	Rubber spring (2 pcs.)	Gummifeder (2 St.)	4040 G/145-150	0,39	0,18	0,18	0,06	34,90
14 991 712	RF 5090 A	RF 5090 A		85,00	0,51	0,36	0,32	3607,30
14 991 758	Coupling mechanism, design A, - without sensor	Kuppelmechanismus Ausf. A - ohne Sensor	5050, 5090	11,30	0,38	0,31	0,23	937,80
14 994 402	Locking spring	Schließfeder	2050, 2051, A, AW, AP	0,90	0,25	0,18	0,02	28,20
14 994 403	Push rod	Kolbenstange	2050 AM	0,90	0,25	0,18	0,02	162,50
14 994 410	Coupling body cpl., without hole for sensor	Kuppelkörper kompl. ohne Sensorbohrung	2045	11,00	0,37	0,27	0,19	290,40
14 994 414	RF 2030	RF 2030		14,50	0,22	0,19	0,18	1036,20
14 994 418	Conversion kit (from A in AP)	Aufrüstsatz (von A auf AP)	2050	1,00	0,38	0,31	0,23	2224,80
14 994 420	Coupling body cpl., with hole for sensor	Kuppelkörper kompl. mit Sensorbohrung	2045	10,80	0,37	0,27	0,19	310,00
14 994 434	Hand-/Locking-lever combination, design B	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. B	2040, 2045	1,40	0,40	0,28	0,03	125,30
14 994 443	Sensor	Sensor	2040, 2045	0,20	0,11	0,11	0,05	128,90
14 994 445	Coupling body, cpl., with threaded hole for sensor	Kuppelkörper kompl. mit Sensorb.	2040	11,00	0,37	0,27	0,19	310,00
14 994 450	Hand-/Locking-lever combination, design A	Handhebel-Sperrhebel-Kombination, Ausf. A	2040, 2045	1,40	0,25	0,18	0,02	110,40
14 994 457	Cover incl. clamp and screw	Deckel mit Schelle u. Schraube	5050 AM	0,50	0,25	0,18	0,03	122,70
14 994 458	Plug for safety device	Stopfen für Sicherung	2050, 2051	0,10	0,15	0,10	0,02	24,80
14 994 466	Sensor	Sensor	2050	0,20	0,11	0,11	0,05	172,00
14 994 467	Hand lever, design A	Handhebel, Ausf. A	2050, 2051, A, AP	0,90	0,25	0,18	0,03	57,40
14 994 468	Plastic bush for hexagonal shaft (2 pcs.)	Kunststoffbuchse f. Sechskant-Welle (2 St.)	2050 AM	0,10	0,15	0,10	0,03	24,80
14 994 474	Air nipples for Power Actuator (2 pcs.)	Luftanschl. für Power Actuator (2 St.)	2050 AP, 5055 AP	0,10	0,15	0,10	0,03	39,10
14 994 475	Plug 1/8" for mechanism (10 pcs.)	Stopfen 1/8" für Mechanismus (10 St.)	2050, 2051, A, AW, AP, AM	0,10	0,15	0,10	0,03	23,70
14 994 476	Hand lever, design AM	Handhebel AM	2050 AM	0,30	0,25	0,18	0,03	59,20
14 994 478	Safety device, cpl.	Sicherung, kompl.	2040, 2045, 4040, 4045,4047, 5050, 5055, 5090	0,10	0,17	0,12	0,04	28,90
14 994 483	Plastic cover, right and left for mechanism	Plastikkappe re u. li für Mechanismus	2050, 2051	0,10	0,30	0,20	0,04	38,10
14 994 484	Bracket kit	Gegenlagersatz	2050 AW	0,10	0,25	0,18	0,07	173,60
14 994 486	Bolt for spring arm	Bolzen für Federschwinde	2040,2045	0,10	0,15	0,10	0,01	50,20
14 994 487	Coupling bolt, cpl.	Kuppelbolzen, kompl.	2040, 2045	1,30	0,22	0,15	0,04	104,70
14 994 488	Coupling body cpl., without hole for sensor	Kuppelkörper kompl. ohne Sensorb.	2040	11,00	0,37	0,27	0,19	254,70
14 994 492	Lever kit cpl.	Hebelsatz, komplett	5055 AW	1,00	0,25	0,18	0,01	174,40
14 994 495	End cap, cpl.	Abschlußdeckel, kompl.	2040, 2045	0,50	0,22	0,15	0,06	28,00
14 994 503	Wear plate (cast iron), cpl.	Guß - Verschleißplatte, kompl.	2040, 2045, 4040, 4045	1,50	0,25	0,18	0,04	44,90
14 994 506	Membrane incl. clamp and screw	Membran mit Schelle u. Schraube	2050 AM	0,30	0,25	0,18	0,08	141,70
14 994 508	Bracket kit	Konsolsatz	2050 AP	2,00	0,32	0,23	0,22	286,20
14 994 511	Repair kit (incl. items 2, 6, 7, 23, 43)	Reparatursatz (inkl. Pos. 2, 6, 7, 23, 43)	2040, 2045	1,90	0,18	0,16	0,07	220,60
14 994 513	Assembling tool for coupling bolt model AM	Montagewerkzeug Kuppelbolzen AM	2050	3,00	0,45	0,43	0,27	170,00
14 994 515	Coupling mechanism A without sensor	Kuppelmechanismus A ohne Sensor	2050, 2051	14,00	0,38	0,31	0,23	937,80
14 994 516	Power Actuator, complete	Power Actuator, kompl.	2050 AP, 5055 AP	5,50	0,37	0,26	0,15	856,60
14 994 521	Coupling body, cpl.	Kuppelkörper, kompl.	2050, 2051	9,00	0,23	0,19	0,10	239,80
14 994 522	Coupling bolt incl. guide bushes	Kuppelbolzen mit Führungsbuchsen	2050, 2051	1,10	0,18	0,16	0,07	288,50
14 994 523	Safety device, cpl.	Sicherung, kompl.	2050, 2051	0,40	0,22	0,15	0,04	126,40
14 994 524	Coupling mechanism, cpl. incl. sensor	Kuppelmechanismus, kompl. mit Sensor	2050 A	14,00	0,38	0,31	0,23	1119,30
14 994 529	Return spring	Rückstellfeder	2050, 5055, 5090, 2051	0,20	0,25	0,18	0,01	47,50
14 994 530	Bottom guide bush	Führungsbuchse unten	2050, 2051	1,10	0,22	0,15	0,08	129,90
14 994 553	* Release handle	Handlösehebel	2025 mA	0,60	0,24	0,14	0,06	158,90
14 994 561	* Pin	Stift mit Auslösehebel	2025 oA	0,20	0,18	0,12	0,06	127,20
14 994 569	* Coupling bolt	Kuppelbolzen	2025	0,50	0,17	0,10	0,03	106,60
14 994 773	RF 2025 120x55 oA	RF 2025 120x55 oA		6,80	0,19	0,16	0,14	451,30
14 994 781	RF 2025 130x30 oA	RF 2025 130x30 oA		5,40	0,19	0,16	0,14	451,30
14 994 845	* End cap (incl. 2 pcs., item 10)	Abschlußdeckel (einschl. 2 St. Pos.10)	2025	0,30	0,23	0,15	0,05	75,80
14 994 853	* Hand lever (incl. items 6, 8, 11, 12)	Handhebel (einschl. Pos. 6, 8, 11, 12)	2025	0,30	0,24	0,22	0,04	166,40
14 994 876	Bearing bush (2 pcs. Ø =67, Ø =62,5 from 03/2000)	Lagerbuchse (2 Stk., Ø=67, Ø =62,5 ab 03/2000)	92, 2050, 5050, 5055, 5090, 2051	0,60	0,22	0,15	0,07	30,50
14 994 916	Drawbar guide, cpl., from 03/2000	Stangenführung kompl. ab 03/2000	92, 2050, 5050, 5055	10,70	0,20	0,14	0,08	337,80
14 995 284	Hand -/ locking lever	Hand-/Sperrhebel	2020	0,57	0,25	0,18	0,04	156,30
14 995 292	Safety bolt	Riegelsicherung	2020	0,20	0,25	0,15	0,03	158,70
14 995 324	Coupling bolt	Kuppelbolzen	2020	0,80	0,20	0,14	0,05	154,60
14 995 332	Wearing plate	Verschleißplatte	2020	0,50	0,27	0,17	0,04	89,30
14 995 340	Cap	Deckel	2020	0,03	0,17	0,10	0,04	10,30
14 995 428	Locking spring	Sperrfeder	2020	0,07	0,18	0,12	0,05	11,80
14 995 463	Top guide bush	Führungsbuchse oben	2050, 5055, 5090, 2051	0,35	0,22	0,15	0,05	87,70
14 995 991	Spacer (incl. items 14, 22)	Distanzstück (einschl. Pos. 14, 22)	2030	1,50	0,19	0,12	0,10	10,30
14 995 997	Hexagon shaft / hand lever shaft	Sechskantwelle / Handhebelwelle	2050 A, AW, AP	0,50	0,30	0,20	0,03	43,30
14 995 999	Tension spring	Druckfeder	2030	0,05	0,10	0,10	0,05	4,80
14 996 000	Wearing plate, incl. items 24, 26	Verschleißplatte inkl. Pos. 24, 26	2030	0,10	0,10	0,10	0,05	54,20
14 996 013	Cable pull AW/L	Seilzug AW/L	2050 AWL	1,50	0,40	0,30	0,10	160,80
14 996 016	Coupling bolt	Kuppelbolzen	2030	0,40	0,15	0,10	0,04	90,00
14 996 024	Locking lever	Sperrhebel	2030	0,30	0,15	0,10	0,04	85,80
14 996 031	Valve box cpl. incl. valves / brackets	Ventilkasten kompl. mit Ventilen / Anbauteilen	4040 AM,4045 AM, 2050 AP,AM, 5050 AM, 5055 AM	1,50	0,40	0,30	0,10	901,90
14 996 032	Release handle	Auslösehebel	2030	0,05	0,15	0,10	0,04	63,40
14 996 039	Valve box, cpl., including valves	Ventilkasten kompl. mit Ventilen		1,50	0,40	0,30	0,10	870,30

14 996 040	Retaining spring	Sperrfeder (Schenkelfeder)	2030	0,02	0,10	0,10	0,05	12,30
14 996 041	End cap, cpl.	Abschlußdeckel, kompl.	2030	0,05	0,15	0,10	0,05	27,30
14 996 047	Valve box without valves	Ventilkasten ohne Ventile	4040 AM, 4045 AM, 2050 AP, AM, 5050 AM, 5055 AM	4,00	0,40	0,30	0,10	271,40
14 996 048	Pin and safety pin (incl. items 10, 11, 19, 25 and 3 off item 17)	Stift u Sicherungskontrollstift (inkl. 10, 11, 19, 25, 3 Stk. Pos. 17)	2030	0,05	0,10	0,10	0,05	115,10
14 996 057	Hand lever	Handhebel	2030	0,05	0,20	0,20	0,03	37,90
14 996 074	Hand lever design B	Handhebel, Ausf. B	2050	0,50	0,40	0,12	0,06	251,80
14 996 116	RF 2020 120x55	RF 2020 120x55		6,20	0,18	0,16	0,16	360,30
14 996 141	RF 2020 83x56	RF 2020 83x56		6,00	0,22	0,20	0,17	335,10
								0,00
14 996 217	RF 5050 B	RF 5050 B		50,00	0,48	0,39	0,35	1612,40
14 996 305	RF 5050 A	RF 5050 A		50,00	0,48	0,39	0,35	1574,90
14 996 314	RF 4040/G 150 A	RF 4040 / G 150 A		37,00	0,45	0,37	0,28	956,30
14 996 378	Retrofit kit 2050 A / replacing 14 994 515 (coupling body, coupling mechanism, type plate)	Umrüstsatz 2050 A / Ersatz für 14 994 515 (Kupplkörper, Kupplmechanismus, Typenschild)	2050	21,90	0,54	0,24	0,23	937,80
14 996 426	Retrofit kit sensor incl. control unit 40/50 mm	Aufrüstsatz Sensor mit Steuereinheit 40/50 mm	4040, 4045, 5050, 5055	5,90	0,22	0,15	0,16	241,30
14 996 449	RF 4047 A / 750 mm	RF 4047 A / 750 mm		61,00				2425,00
14 996 465	Retrofit kit 2050 AW / replacing 14 994 524 (coupling body, coupling mechanism, type plate)	Umrüstsatz 2050 AW / Ersatz für 14 994 524 (Kupplkörper, Kupplmechanismus, Typenschild)	2050	20,90	0,54	0,24	0,23	1260,90
14 996 474	Retrofit kit 2050 A with sensor/replacing 14 994 524 (coupling body, coupling mechanism, type plate)	Umrüstsatz 2050 A m. S. / Ersatz für 14 994 524 (Kupplkörper, Kupplmechanismus, Typenschild)	2050	21,90	0,54	0,24	0,23	1086,80
14 996 476	Hand lever design B	Handhebel Ausf. B	2050, 5055	0,50	0,22	0,15	0,16	160,80
14 996 482	Retrofit kit 2050 AM / replacing 14 994 514 (coupling body, coupling mechanism, type plate)	Umrüstsatz 2050 AM / Ersatz für 14 994 514 (Kupplkörper, Kupplmechanismus, Typenschild)	2050	22,80	0,54	0,24	0,23	1281,50
14 996 493	Retrofit kit 2050 AP / replacing 14 994 524 (coupling body, coupling mechanism, type plate)	Umrüstsatz 2050 AP / Ersatz für 14 994 524 (Kupplkörper, Kupplmechanismus, Typenschild)	2050	26,20	0,54	0,24	0,23	1281,50
14 996 526	Fastening screws for drawbar eye M16x40 DIN 913-10.9	Schraubensatz für Zugöse M16x40 DIN 913-10.9	5085 T	0,97				32,80
14 996 531	Ball compl.	Kugel kompl.	5085 T	3,15				257,60
14 996 533	Locking screws compl.	Verschlußsschrauben kompl	5085 T	3,89				199,10
14 996 540	Drawbar eye compl.	Zugöse kompl.	5085 T	14,80				702,70
14 996 551	Fastening screws for coupling M20x100 DIN 933 min. 8.8	Schraubensatz für Kupplung M20x100 DIN 933 min. 8.8	5085 T	0,10				46,40
14 996 570	Security bolts compl.	Sicherungsbolzen kompl.	5085 T	1,42				52,70
14 996 610	RF 4047 B/ 875 mm	RF 4047 B/ 875 mm		65,00				2370,60
14 996 630	End cap	Abschlußdeckel	2025 SK					79,70
14 996 641	Guide bushes comp..	Führungsbuchsen komplett	5085 T	2,82				548,20
14 996 642	RF 4047 D / 1150 mm	RF 4047 D / 1150 mm		74,00				2582,70
14 996 650	RF 4047 E/ 1300 mm	RF 4047 E/ 1300 mm		79,00				2701,40
14 996 666	RF 4047 C / 1000 mm	RF 4047 C / 1000 mm		69,00				2476,70
14 996 839	RF 5085 T	RF 5085 T		70,00				2328,10
14 996 852	RF 2025 SK (120x55) incl. ECE	RF 2025 SK (120x55) m.A. mit ECE		7,20				540,20
14 999 683	RF 4040/G 135 A	RF 4040 / G 135 A		29,00	0,45	0,37	0,28	868,50
14 999 686	Cable pull with spring accumulator, retrofit kit	Seilzug mit Federspeicher (Anbausatz)	2050 AW	9,34	0,25	0,18	0,05	1392,50
14 999 689	Gas spring 1300N (replacing 14 994 505)	Gasfeder 1300N (Ersatz für 14 994 505)	2050 AW, 5055 AW	0,90	0,25	0,18	0,05	289,50
14 999 697	Cable pull (replacing 14 994 491)	Seilzug (Ersatz für 14 994 491)	2050 AW, 5055 AW	1,60	0,80	0,50	0,06	223,40
14 999 857	Mech. Distance control (for one-hand operation)	Mechanische Abstandbetätigung (für Einhandbedienung)	für Kupplung 40mm umd 50mm	5,90	780,00	570,00	170,00	265,10
14 999 986	RF 4045/G 150 A	RF 4045 / G 150 A		58,00	0,65	0,39	0,31	2809,60
								0,00
14 999 553	RF 5055 AM/RL	RF 5055 AM/RL						2099,20
14 999 655	RF 5050 AM/RL	RF 5050 AM/RL						1798,20
14 999 513	RF 4040/G 135 AM/RL	RF 4040/G 135 AM/RL						1521,60
14 999 521	RF 4040/G 145 AM/RL	RF 4040/G 145 AM/RL						1308,10
14 999 529	RF 4040/G 150 AM/RL	RF 4040/G 150 AM/RL						1339,00
14 999 537	RF 4045/G 145 AM/RL	RF 4045/G 145 AM/RL						3155,10
14 999 545	RF 4045/G 150 AM/RL	RF 4045/G 150 AM/RL						3074,10
								0,00
14 999 569	Control unit Palm	Steuereinheit Palm						137,60
14 999 577	Control unit Duomatic	Steuereinheit Duomatic						212,70
14 999 585	Control unit C - Coupling	Steuereinheit - C -Coupling						183,00
14 999 601	Palm - holder	Palm - Halter						58,90
14 999 625	Palm - coupling	Palm - Kupplung						71,80
14 999 593	Control unit tube kit	Steuereinheit - Schlauchsatz						77,00
14 999 609	Duomatic - holder	Duomatic - Halter						97,80
14 999 633	Duomatic - coupling	Duomatic - Kupplung						106,00
14 999 617	C-Coupling - holder	C-Coupling - Halter						107,40
14 999 641	C-Coupling - coupling	C-Coupling - Kupplung						67,50
14 999 500	Wearing plate kit	Verschleißplatte Satz						75,20
14 999 501	Bottom guide bush	untere Führungsbuchse						160,80
14 999 502	Repair kit (incl. items 2, 6, 7, 23, 43)	Reparatursatz (inkl.Pos. 2, 6, 7, 23, 43)	5050 AM/RL	4,40	0,25	0,15	0,09	474,00
		Tiefkuppelsystem RINGFEDER						
		Unterfahrerschutz Ufs II	auf Anfrage					

* nach Abverkauf nicht mehr lieferbar / no longer available when stock is sold out

** auf Anfrage / on request